# Serienbereifung

SKODA

**Ausgabe: 11/2025**

## Citigo

## Fabia

## Roomster

## Praktik

## Rapid

## Octavia

## Yeti

## Superb

## Kodiaq

## Karoq

## Scala / Kamiq

## Enyaq / Elroq

---

**Pick Up**

**Favorit**

**Forman**

**Felicia**

**Serienbereifung**

SKODA

## 1 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Autoservice, hat die Zusammenstellung von Serienreifen im Auftrag der ŠkodaAuto Deutschland GmbH für folgende Fahrzeuge erstellt:

| | |
|---|---|
| Škoda Citigo | (Typ AA) |
| Škoda Fabia | (Typ 6Y) |
| Škoda Fabia Praktik | (Typ 6Y) |
| Škoda Fabia II | (Typ 5J) |
| Škoda Fabia III | (Typ 5J) |
| Škoda Roomster | (Typ 5J) |
| Škoda Praktik | (Typ 5J) |
| Škoda Fabia IV | (Typ PJ) |
| Škoda Rapid | (Typ NH) |
| Škoda Octavia | (Typ 1U) |
| Škoda Octavia II | (Typ 1Z) |
| Škoda Octavia III | (Typ 5E) |
| Škoda Octavia IV | (Typ NX) |
| Škoda Yeti | (Typ 5L) |
| Škoda Superb | (Typ 3U) |
| Škoda Superb II | (Typ 3T) |
| Škoda Superb III | (Typ 3T) |
| Škoda Superb IV | (Typ NZ) |
| Škoda Kodiaq | (Typ NS) |
| Škoda Kodiaq II | (Typ PS) |
| Škoda Karoq | (Typ NU) |
| Škoda Scala / Kamiq | (Typ NW) |
| Škoda Enyaq / Elroq | (Typ NY) |
| Škoda Pick Up | (Typ 787, 797) |
| Škoda Favorit | (Typ 781) |
| Škoda Forman | (Typ 785, 785 Plus) |
| Škoda Felicia | (Typ 791, 795, 795 Plus) |
| Škoda Felicia Fun | (Typ 797) |

Wie empfehlen die Ihrem Fahrzeugtyp und Genehmigungsstand entsprechende Tabelle auszudrucken und für Kontrollen der Polizei, Begutachtung durch die Technischen Prüfstellen oder einer anderen Überwachungsorganisation im Fahrzeug mitzuführen.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an die **Škoda-Hotline**.
Wählen Sie:

Tel.:0 80 0 / 4 42 42 44 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

E-Mail: **info@skoda-auto.de**

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Weiterstadt, 19. November 2025

ŠkodaAuto Deutschland GmbH

i.V. i.A.

Joachim Cuno
Leiter Homologation und Werkstattorganisation

Sabine Mannl
Sachbearbeitung Homologation

# 2 Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort ..... 2
2 Inhaltsverzeichnis ..... 3
3 Fahrzeugtypen ..... 11
4 Motorkennbuchstaben ..... 13
5 Serienbereifungen ..... 16
**5.1 Citigo (AA) ..... 20**
e13*2007/46*1169*00 ..... 20
e13*2007/46*1169*01 bis 04 ..... 21
e13*2007/46*1169*05 bis 06 ..... 22
e13*2007/46*1169*07 bis 10 ..... 23
e13*2007/46*1169*11 ..... 24
e13*2007/46*1169*12 bis 14 ..... 25
e13*2007/46*1169*15 ..... 26
e13*2007/46*1169*16 bis 18 ..... 27
e13*2007/46*1169*19 ..... 28
e13*2007/46*1169*20 ..... 29
e13*2007/46*1169*21 bis 22 ..... 30
**5.2 Fabia (6Y) ..... 31**
e11*98/14*0123*00 ..... 31
e11*98/14*0123*01 ..... 32
e11*98/14*0123*02 ..... 33
e11*98/14*0123*03 ..... 34
e11*98/14*0123*04 ..... 35
e11*98/14*0123*05 ..... 36
e11*98/14*0123*06 ..... 37
e11*98/14*0123*07 ..... 38
e11*98/14*0123*08 ..... 39
e11*98/14*0123*09 ..... 40
e11*98/14*0123*10 ..... 41
e11*98/14*0123*11 ..... 42
e11*98/14*0123*12 ..... 43
e11*98/14*0123*13 ..... 44
e11*98/14*0123*14 ..... 45
e11*98/14*0123*15 ..... 46
e11*98/14*0123*16 ..... 47
e11*98/14*0123*17 ..... 48
e11*98/14*0123*18 ..... 49
e11*98/14*0123*19 ..... 50
e11*98/14*0123*20 ..... 51
e11*98/14*0123*21 ..... 52
e11*98/14*0123*22 ..... 53
e11*98/14*0123*23 ..... 54
e11*98/14*0123*24 ..... 55
e11*98/14*0123*25 ..... 56
e11*98/14*0123*26 ..... 57
e11*98/14*0123*27 ..... 58
e11*98/14*0123*28 ..... 59
e11*98/14*0123*29 ..... 60
e11*98/14*0123*30 ..... 61
e11*98/14*0123*31 ..... 62
e11*98/14*0123*32 ..... 63
e11*98/14*0123*33 ..... 64
e11*98/14*0123*34 ..... 65
e11*98/14*0123*35 ..... 66
e11*98/14*0123*36 ..... 67
e11*98/14*0123*37 ..... 68
e11*98/14*0123*38 ..... 69
e11*98/14*0123*39 bis 43 ..... 70

# Serienbereifung

SKODA

**5.3 Fabia Praktik (6Y) ..... 71**
L164 Nachtrag 00 ..... 71
L164 Nachtrag 01 ..... 72
L164 Nachtrag 02 ..... 73
L164 Nachtrag 03 ..... 74
**5.4 Fabia II (5J) ..... 75**
e11*2001/116*0291*08 ..... 75
e11*2001/116*0291*09 ..... 76
e11*2001/116*0291*10 ..... 77
e11*2001/116*0291*11 ..... 78
e11*2001/116*0291*12 ..... 79
e11*2001/116*0291*13 ..... 80
e11*2001/116*0291*14 ..... 81
e11*2001/116*0291*15 ..... 82
e11*2001/116*0291*16 ..... 83
e11*2001/116*0291*17 ..... 84
e11*2001/116*0291*18 bis 19 ..... 85
e11*2001/116*0291*20 ..... 86
e11*2001/116*0291*21 ..... 87
e11*2001/116*0291*22 ..... 88
e11*2001/116*0291*23 bis 25 ..... 89
e11*2001/116*0291*26 ..... 90
e11*2001/116*0291*27 bis 29 ..... 91
e11*2001/116*0291*30 ..... 92
e11*2001/116*0291*31 ..... 93
e11*2001/116*0291*32 ..... 94
e11*2001/116*0291*33 bis 38 ..... 95
e11*2001/116*0291*39 bis 41 ..... 96
e11*2001/116*0291*42 ..... 97
**5.5 Fabia III (5J) ..... 98**
e11*2001/116*0291*43 ..... 98
e11*2001/116*0291*44 bis 45 ..... 99
e11*2001/116*0291*46 ..... 100
e11*2001/116*0291*47 bis 49 ..... 101
e11*2001/116*0291*50 bis 51 ..... 102
e11*2001/116*0291*52 bis 54 ..... 103
e11*2001/116*0291*55 ..... 104
e8*2007/46*0319*00 ..... 105
e8*2007/46*0319*01 ..... 106
e8*2007/46*0319*02 ..... 108
e8*2007/46*0319*03 ..... 109
e8*2007/46*0319*04 ..... 111
e8*2007/46*0319*05 ..... 112
e8*2007/46*0319*06 ..... 113
e8*2007/46*0319*07 bis 08 ..... 115
e8*2007/46*0319*09 bis 11 ..... 116
e8*2007/46*0319*12 ..... 117
e8*2007/46*0319*13 bis 16 ..... 118
**5.6 Roomster (5J) ..... 119**
e11*2001/116*0291*00 ..... 119
e11*2001/116*0291*01 ..... 120
e11*2001/116*0291*02 ..... 121
e11*2001/116*0291*03 ..... 122
e11*2001/116*0291*04 ..... 123
e11*2001/116*0291*05 ..... 124
e11*2001/116*0291*06 ..... 125
e11*2001/116*0291*07 ..... 126
e11*2001/116*0291*08 ..... 127
e11*2001/116*0291*09 ..... 128

# Serienbereifung

SKODA

e11*2001/116*0291*10 ..... 129
e11*2001/116*0291*11 ..... 130
e11*2001/116*0291*12 ..... 131
e11*2001/116*0291*13 ..... 132
e11*2001/116*0291*14 bis 19 ..... 133
e11*2001/116*0291*20 ..... 134
e11*2001/116*0291*21 ..... 135
e11*2001/116*0291*22 ..... 136
e11*2001/116*0291*23 bis 25 ..... 137
e11*2001/116*0291*26 ..... 138
e11*2001/116*0291*27 bis 30 ..... 139
e11*2001/116*0291*31 bis 38 ..... 140
e11*2001/116*0291*39 bis 41 ..... 141
e11*2001/116*0291*42 bis 45 ..... 142
**5.7 Praktik (5J) ..... 143**
N083 Nachtrag 00 ..... 143
N083 Nachtrag 01 ..... 144
N083 Nachtrag 02 ..... 145
e11*2007/46*0013*00 bis 03 ..... 146
e11*2007/46*0013*04 ..... 147
e11*2007/46*0013*05 bis 13 ..... 148
e11*2007/46*0013*13 bis 21 ..... 149
**5.8 Fabia IV (PJ) ..... 150**
e8*2018/858*00014*00 ..... 150
e8*2018/858*00014*01 ..... 151
e8*2018/858*00014*02 ..... 152
e8*2018/858*00014*03 bis 04 ..... 153
e8*2018/858*00014*05 bis 07 ..... 154
e8*2018/858*00014*08 bis 12 ..... 155
e8*2018/858*00014*13 ..... 156
**5.9 Rapid (NH) ..... 157**
e11*2007/46*0250*00 bis 05 ..... 157
e11*2007/46*0250*06 bis 11 ..... 158
e11*2007/46*0250*12 bis 16 ..... 159
e11*2007/46*0250*17 bis 20 ..... 160
e8*2007/46*0320*00 ..... 161
e8*2007/46*0320*01 ..... 162
**5.10 Octavia (1U) ..... 164**
e11*95/54*0066*00 ..... 164
e11*95/54*0066*01 ..... 165
e11*95/54*0066*02 ..... 166
e11*95/54*0066*03 ..... 167
e11*95/54*0066*04 ..... 168
e11*95/54*0066*05 ..... 169
e11*95/54*0066*06 ..... 170
e11*95/54*0066*07 ..... 171
e11*95/54*0066*08 ..... 172
e11*95/54*0066*09 ..... 173
e11*95/54*0066*10 ..... 174
e11*95/54*0066*11 ..... 175
e11*95/54*0066*12 ..... 176
e11*95/54*0066*13 ..... 177
e11*95/54*0066*14 ..... 178
e11*95/54*0066*15 ..... 179
e11*95/54*0066*16 ..... 180
e11*95/54*0066*17 ..... 181
e11*95/54*0066*18 ..... 182
e11*95/54*0066*19 ..... 183
e11*95/54*0066*20 ..... 184

# Serienbereifung

SKODA

e11*95/54*0066*21 ..... 185
e11*95/54*0066*22 ..... 186
e11*95/54*0066*23 ..... 187
e11*95/54*0066*24 ..... 188
e11*95/54*0066*25 ..... 189
e11*95/54*0066*26 ..... 190
e11*95/54*0066*27 ..... 191
e11*95/54*0066*28 ..... 192
e11*95/54*0066*29 ..... 193
e11*95/54*0066*30 ..... 194
e11*95/54*0066*31 ..... 195
e11*95/54*0066*32 ..... 196
e11*95/54*0066*33 bis 39 ..... 197
e11*2001/116*0066*40 bis 45 ..... 198
**5.11 Octavia II (1Z) ..... 199**
e11*2001/116*0230*00 ..... 199
e11*2001/116*0230*01 ..... 200
e11*2001/116*0230*02 ..... 201
e11*2001/116*0230*03 ..... 202
e11*2001/116*0230*04 ..... 203
e11*2001/116*0230*05 ..... 204
e11*2001/116*0230*06 ..... 205
e11*2001/116*0230*07 ..... 206
e11*2001/116*0230*08 ..... 207
e11*2001/116*0230*09 ..... 208
e11*2001/116*0230*10 ..... 209
e11*2001/116*0230*11 ..... 210
e11*2001/116*0230*12 ..... 211
e11*2001/116*0230*13 ..... 212
e11*2001/116*0230*14 ..... 213
e11*2001/116*0230*15 ..... 214
e11*2001/116*0230*16 ..... 215
e11*2001/116*0230*17 ..... 216
e11*2001/116*0230*18 ..... 217
e11*2001/116*0230*19 ..... 218
e11*2001/116*0230*20 ..... 219
e11*2001/116*0230*21 ..... 220
e11*2001/116*0230*22 ..... 221
e11*2001/116*0230*23 ..... 222
e11*2001/116*0230*24 ..... 223
e11*2001/116*0230*25 ..... 224
e11*2001/116*0230*26 ..... 225
e11*2001/116*0230*27 ..... 226
e11*2001/116*0230*28 ..... 227
e11*2001/116*0230*29 ..... 228
e11*2001/116*0230*30 ..... 229
e11*2001/116*0230*31 ..... 230
e11*2001/116*0230*32 ..... 231
e11*2001/116*0230*33 ..... 232
e11*2001/116*0230*34 ..... 233
e11*2001/116*0230*35 ..... 234
e11*2001/116*0230*36 ..... 235
e11*2001/116*0230*37 ..... 236
e11*2001/116*0230*38 ..... 237
e11*2001/116*0230*39 ..... 238
e11*2001/116*0230*40 ..... 239
e11*2001/116*0230*41 bis 42 ..... 240
e11*2001/116*0230*43 ..... 241
e11*2001/116*0230*44 bis 46 ..... 242

# Serienbereifung

SKODA

e11*2001/116*0230*47 ..... 243
**5.12 Octavia III (5E) ..... 244**
e11*2007/46*0243*00 bis 01 ..... 244
e11*2007/46*0243*02 ..... 245
e11*2007/46*0243*03 ..... 246
e11*2007/46*0243*04 ..... 247
e11*2007/46*0243*05 ..... 248
e11*2007/46*0243*06 ..... 249
e11*2007/46*0243*07 bis 08 ..... 250
e11*2007/46*0243*09 ..... 251
e11*2007/46*0243*10 ..... 252
e11*2007/46*0243*11 bis 12 ..... 253
e11*2007/46*0243*13 ..... 254
e11*2007/46*0243*14 bis 16 ..... 255
e11*2007/46*0243*17 bis 19 ..... 256
e11*2007/46*0243*20 ..... 257
e11*2007/46*0243*21 ..... 258
e11*2007/46*0243*22 ..... 259
e11*2007/46*0243*23 bis 26 ..... 260
e8*2007/46*0318*00 ..... 261
e8*2007/46*0318*01 ..... 262
e8*2007/46*0318*02 ..... 264
e8*2007/46*0318*03 ..... 265
e8*2007/46*0318*04 ..... 267
e8*2007/46*0318*05 und 06 ..... 269
e8*2007/46*0318*07 ..... 271
e8*2007/46*0318*08 ..... 273
e8*2007/46*0318*09 bis 10 ..... 275
**5.13 Octavia IV (NX) ..... 277**
e8*2007/46*0355*00 bis 01 ..... 277
e8*2007/46*0355*02 ..... 278
e8*2007/46*0355*03 ..... 279
e8*2007/46*0355*04 ..... 280
e8*2007/46*0355*05 ..... 282
e8*2007/46*0355*06 ..... 284
e8*2007/46*0355*07 ..... 287
e8*2007/46*0355*08 ..... 290
e8*2007/46*0355*09 bis 11 ..... 293
e8*2007/46*0355*12 bis 18 ..... 296
e8*2007/46*0355*19 ..... 299
e8*2007/46*0355*20 ..... 300
e8*2007/46*0355*21 bis 22 ..... 301
e8*2007/46*0355*23 bis 26 ..... 301
**5.14 Yeti (5L) ..... 303**
e11*2007/46*0010*00 bis 01 ..... 303
e11*2007/46*0010*02 ..... 304
e11*2007/46*0010*03 ..... 305
e11*2007/46*0010*04 ..... 306
e11*2007/46*0010*05 ..... 307
e11*2007/46*0010*06 ..... 308
e11*2007/46*0010*07 ..... 309
e11*2007/46*0010*08 bis 11 ..... 310
e11*2007/46*0010*12 ..... 311
e11*2007/46*0010*13 bis 16 ..... 312
e11*2007/46*0010*17 ..... 313
e11*2007/46*0010*18 ..... 314
e11*2007/46*0010*19 bis 22 ..... 315
e11*2007/46*0010*23 ..... 316
e11*2007/46*0010*24 bis 26 ..... 317

# Serienbereifung

SKODA

e11*2007/46*0010*27 ..... 318
**5.15 Superb (3U) ..... 319**
e11*98/14*0187*00 ..... 319
e11*98/14*0187*01 ..... 320
e11*98/14*0187*02 ..... 321
e11*98/14*0187*03 ..... 322
e11*98/14*0187*04 ..... 323
e11*98/14*0187*05 ..... 324
e11*98/14*0187*06 ..... 325
e11*98/14*0187*07 ..... 326
e11*98/14*0187*08 ..... 327
e11*98/14*0187*09 bis 15 ..... 328
e11*98/14*0187*16 ..... 329
e11*98/14*0187*17 ..... 330
e11*98/14*0187*18 ..... 331
e11*98/14*0187*19 ..... 332
e11*98/14*0187*20 ..... 333
e11*98/14*0187*21 ..... 334
e11*98/14*0187*22 ..... 335
e11*98/14*0187*23 ..... 336
**5.16 Superb II (3T) ..... 337**
e11*2001/116*0326*00 ..... 337
e11*2001/116*0326*01 bis 03 ..... 338
e11*2001/116*0326*04 ..... 339
e11*2001/116*0326*05 bis 08 ..... 340
e11*2001/116*0326*09 bis 10 ..... 341
e11*2001/116*0326*11 ..... 342
e11*2001/116*0326*12 ..... 343
e11*2001/116*0326*13 ..... 344
e11*2001/116*0326*14 ..... 345
e11*2001/116*0326*15 ..... 346
e11*2001/116*0326*16 bis 19 ..... 347
e11*2001/116*0326*19 bis 20 ..... 348
e11*2001/116*0326*21 bis 25 ..... 349
e11*2001/116*0326*26 bis 29 ..... 350
e11*2001/116*0326*30 bis 31 ..... 351
**5.17 Superb III (3T) ..... 352**
e11*2001/116*0326*32 ..... 352
e11*2001/116*0326*33 ..... 353
e11*2001/116*0326*34 ..... 354
e11*2001/116*0326*35 ..... 355
e11*2001/116*0326*36 bis 42 ..... 356
e11*2001/116*0326*43 bis 44 ..... 357
e11*2001/116*0326*45 ..... 358
e8*2007/46*0317*00 ..... 359
e8*2007/46*0317*01 ..... 360
e8*2007/46*0317*02 ..... 362
e8*2007/46*0317*03 bis 04 ..... 363
e8*2007/46*0317*05 ..... 364
e8*2007/46*0317*06 ..... 365
e8*2007/46*0317*07 ..... 366
e8*2007/46*0317*08 ..... 368
e8*2007/46*0317*09 bis 12 ..... 370
e8*2007/46*0317*13 bis 14 ..... 372
e8*2007/46*0317*15 ..... 374
e8*2007/46*0317*16 ..... 377
e8*2007/46*0317*17 ..... 380
e8*2007/46*0317*18 bis 19 ..... 383
e8*2007/46*0317*20 bis 23 ..... 385

# Serienbereifung

SKODA

e8*2007/46*0317*24 bis 25 ....387
**5.18 Superb IV (NZ) .... 389**
e8*2018/858*00106*00 bis 01 ....389
e8*2018/858*00106*02 ....390
e8*2018/858*00106*03 ....391
e8*2018/858*00106*04 ....392
e8*2018/858*00106*05 bis 09 ....393
**5.19 Kodiaq (NS) .... 394**
e8*2007/46*0249*00 ....394
e8*2007/46*0249*01 bis 04 ....395
e8*2007/46*0249*05 bis 06 ....396
e8*2007/46*0249*07 ....397
e8*2007/46*0249*08 ....398
e8*2007/46*0249*09 ....399
e8*2007/46*0249*10 und 11 ....400
e8*2007/46*0249*12 ....401
e8*2007/46*0249*13 ....402
e8*2007/46*0249*14 bis 15 ....403
e8*2007/46*0249*16 bis 17 ....404
e8*2007/46*0249*18 bis 20 ....405
e8*2007/46*0249*21 ....406
e8*2007/46*0249*22 ....407
e8*2007/46*0249*23 bis 26 ....408
e8*2007/46*0249*27 bis 29 ....409
e8*2007/46*0249*30 ....410
**5.20 Kodiaq II (PS) .... 411**
e8*2018/858*00107*00 ....411
e8*2018/858*00107*01 ....412
e8*2018/858*00107*02 bis 03 ....413
e8*2018/858*00107*04 ....414
e8*2018/858*00107*05 ....415
e8*2018/858*00107*06 bis 08 ....416
**5.21 Karoq (NU) .... 417**
e8*2007/46*0272*00 ....417
e8*2007/46*0272*01 ....418
e8*2007/46*0272*02 bis 03 ....419
e8*2007/46*0272*04 ....420
e8*2007/46*0272*05 ....422
e8*2007/46*0272*06 ....423
e8*2007/46*0272*07 ....424
e8*2007/46*0272*08 ....425
e8*2007/46*0272*09 ....426
e8*2007/46*0272*10 ....427
e8*2007/46*0272*11 ....428
e8*2007/46*0272*12 bis 13 ....429
e8*2007/46*0272*14 bis 15 ....430
e8*2007/46*0272*16 bis 17 ....431
e8*2007/46*0272*18 ....432
e8*2007/46*0272*19 ....433
e8*2007/46*0272*20 bis 23 ....434
e8*2007/46*0272*24 bis 26 ....435
e8*2007/46*0272*27 bis 28 ....436
e8*2007/46*0272*29 ....437
e8*2007/46*0272*30 ....438
e8*2007/46*0272*31 bis 37 ....439
**5.22 Scala / Kamiq (NW) .... 440**
e8*2007/46*0349*00 ....440
e8*2007/46*0349*01 ....441
e8*2007/46*0349*02 bis 03 ....442

# Serienbereifung

SKODA

e8*2007/46*0349*04 ..... 443
e8*2007/46*0349*05 bis 08 ..... 444
e8*2007/46*0349*09 ..... 446
e8*2007/46*0349*10 ..... 448
e8*2007/46*0349*11 bis 14 ..... 450
e8*2007/46*0349*15 bis 16 ..... 452
e8*2007/46*0349*17 bis 19 ..... 454
e8*2007/46*0349*20 bis 25 ..... 456
**5.23 Enyaq / Elroq (NY) ..... 458**
e8*2007/46*0416*00 ..... 458
e8*2007/46*0416*01 ..... 459
e8*2007/46*0416*02 ..... 460
e8*2007/46*0416*03 ..... 461
e8*2007/46*0416*04 bis 12 ..... 462
e8*2007/46*0416*13 bis 15 ..... 463
e8*2007/46*0416*16 ..... 464
e8*2007/46*0416*17 ..... 465
e8*2007/46*0416*18 bis 22 ..... 466
**5.24 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787) ..... 467**
F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 12) ..... 467
**5.25 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797) ..... 468**
e11*93/81*0011*00 bis 11 ..... 468
e11*93/81*0019*00 bis 10 ..... 468
G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 12) ..... 468
**5.26 Felicia Fun (797) ..... 468**
**5.27 Auszug EG-BE Octavia III (5E) ..... 469**

**Serienbereifung**

SKODA

## 3 Fahrzeugtypen

In diesem Katalog enthaltene Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung und Genehmigungsdatum:

| Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung | ABE –Nr. bzw. EG-Typgenehmigung | Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand) |
|---|---|---|---|
| AA | Citigo | e13*2007/46*1169*00 bis 22 | 31.05.2021 |
| 6Y | Fabia | e11*98/14*0123*00 bis 43 | 15.08.2007 |
| 6Y | Fabia Praktik | L164 bis Nachtrag 03 | 25.10.2005 |
| 5J | Fabia II | e11*2001/116*0291*08 bis 42 | 30.04.2014 |
| 5J | Fabia III | e11*2001/116*0291*43 bis 55<br>e8*2007/46*0319*00 bis 16 | 05.01.2018<br>13.09.2022 |
| 5J | Roomster | e11*2001/116*0291*00 bis 45 | 06.01.2015 |
| 5J | Praktik | N083 bis Nachtrag 02<br>e11*2007/46*0013*00 bis 21 | 14.05.2009<br>07.10.2014 |
| **PJ** | **Fabia IV** | **e8*2018/858*00014*00 bis 13** | **17.10.2025** |
| NH | Rapid | e11*2007/46*0250*00 bis 20<br>e8*2007/46*0320*00 bis 01 | 25.03.2018<br>19.07.2018 |
| 1U | Octavia | e11*95/54*0066*00 bis 39<br>e11*2001/116*0066*40 bis 45 | 03.10.2008<br>07.04.2010 |
| 1Z | Octavia II | e11*2001/116*0230*00 bis 47 | 23.07.2012 |
| 5E | Octavia III | e11*2007/46*0243*00 bis 26<br>e8*2007/46*0318*00 bis 10 | 25.03.2018<br>14.01.2020 |
| **NX** | **Octavia IV** | **e8*2007/46*0355*00 bis 26** | **17.10.2025** |
| 5L | Yeti | e11*2007/46*0010*00 bis 27 | 10.10.2016 |
| 3U | Superb | e11*98/14*0187*00 bis 23 | 12.06.2007 |
| 3T | Superb II | e11*2001/116*0326*00 bis 31 | 09.09.2014 |
| 3T | Superb III | e11*2001/116*0326*32 bis 45<br>e8*2007/46*0317*00 bis 25 | 25.03.2018<br>23.10.2023 |
| **NZ** | **Superb IV** | **e8*2018/858*00106*00 bis 09** | **15.10.2025** |
| NS | Kodiaq | e8*2007/46*0249*00 bis 30 | 22.11.2023 |
| **PS** | **Kodiaq II** | **e8*2018/858*00107*00 bis 08** | **17.10.2025** |
| **NU** | **Karoq** | **e8*2007/46*0272*00 bis 37** | **17.10.2025** |
| **NW** | **Scala / Kamiq** | **e8*2007/46*0349*00 bis 25** | **15.10.2025** |
| **NY** | **Enyaq / Elroq** | **e8*2007/46*0416*00 bis 22** | **17.10.2025** |

# Serienbereifung

SKODA

| Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung | ABE –Nr. bzw. EG-Typgenehmigung | Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand) |
|---|---|---|---|
| 781 | Favorit | F213 bis Nachtrag 04 | 25.07.1991 |
| 781 | Favorit | G019 bis Nachtrag 03 | 21.01.1994 |
| 785 | Forman | F836 | 16.07.1991 |
| 785 | Forman | G022 bis Nachtrag 03 | 20.01.1994 |
| 785 PLUS | Forman Plus | G948 | 19.10.1994 |
| 787 | (Forman) Pick Up | G187 bis Nachtrag 02 | 14.04.1994 |
| 791 | Felicia | G952 bis Nachtrag 05 | 28.08.1996 |
| 791 | Felicia | e11*93/81*0011*00 bis 11 | 19.07.2000 |
| 795 | Felicia Combi | H110 bis Nachtrag 03 | 03.09.1996 |
| 795 | Felicia Combi | e11*93/81*0019*00 bis 10 | 19.07.2000 |
| 795 VANPLUS | Felicia VANPLUS | H780 bis Nachtrag 02 | 28.10.1999 |
| 797 | Felicia Fun | e11*96/79*0074*00 bis 03 | 30.04.1999 |
| 797 | (Felicia) Pick Up | H361 bis Nachtrag 06 | 22.12.1999 |

# Serienbereifung

SKODA

## 4 Motorkennbuchstaben

Sie benötigen den Motorkennbuchstaben nicht zum Auffinden Ihres Reifens.

| Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp | Motorkenn-buchstabe | Hubraum (l) / Leistung (kW) | Motorkenn-buchstabe | Hubraum (l) / Leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| **Citigo** | CHYA | 1,0/44 | CHYB | 1,0/55 |
| | CPGA | 1,0/50 | EBMA | - /61 |
| **Fabia** | AQV, ATY, ARV | 1,0/37 | BNV, BUD | 1,4/59 |
| 6Y | AWY, BMD | 1,2/40 | AUB, BBZ | 1,4/74 |
| | AZQ, BME | 1,2/47 | ASY | 1,9/47 |
| | AZE, AZF | 1,4/44 | ATD, AXR | 1,9/74 |
| | AME, ATZ, AQW | 1,4/50 | ASZ, BLT | 1,9/96 |
| | BNM | 1,4/51 | AZL | 2,0/85 |
| | AMF, AUA, BBY, BKY | 1,4/55 | | |
| **Fabia II** | BBM, CHFA, CGPB | 1,2/44 | BXW, CGGB | 1,4/63 |
| 5J | BZG, CGPA | 1,2/51 | CZCA | 1,4/92 |
| | CFWA | 1,2/55 | CAVE, CTHE | 1,4/132 |
| | CBZA | 1,2/63 | CAYA | 1,6/55 |
| | CBZB | 1,2/77 | CAYB | 1,6/66 |
| | BNM | 1,4/51 | BTS, CAYC | 1,6/77 |
| | CUSA | 1,4/55 | BSW, BLS | 1,9/77 |
| | BNV, BMS | 1,4/59 | | |
| **Fabia III** | CHYA, CHYE | 1,0/44 | CJZD | 1,2/81 |
| 5J | CHYB | 1,0/55 | CUSA | 1,4/55 |
| | CHZB, DKLD | 1,0/70 | CUSB | 1,4/66 |
| | CHZC, DKRC | 1,0/81 | CUTA | 1,4/77 |
| | CJZC | 1,2/66 | CZCA | 1,4/92 |
| **Roomster / Praktik** | BME | 1,2/47 | BNV, BMS | 1,4/59 |
| 5J | BZG, CGPA | 1,2/51 | BUD, BXW, CGGB | 1,4/63 |
| | CFWA | 1,2/55 | CAYA | 1,6/55 |
| | CBZA | 1,2/63 | CAYB | 1,6/66 |
| | CBZB | 1,2/77 | BTS, CAYC | 1,6/77 |
| | BNM | 1,4/51 | AXR, BSW, BLS | 1,9/77 |
| **Fabia IV** | DSGA | 1,0/48 | DUSA | 1,0/85 |
| PJ | DSGD | 1,0/59 | DPCA, DXDB | 1,5/110 |
| | DLAC, DUSB | 1,0/70 | DXDG | 1,5/130 |
| | DLAA | 1,0/81 | | |
| **Rapid** | CHZB, DKLD | 1,0/70 | CUSB | 1,4/66 |
| NH | CHZC, DKRC | 1,0/81 | CAXA | 1,4/90 |
| | CGPC | 1,2/55 | CZCA | 1,4/92 |
| | CBZA | 1,2/63 | CAYB | 1,6/66 |
| | CJZC | 1,2/66 | CAYC | 1,6/77 |
| | CBZB | 1,2/77 | CXMA | 1,6/85 |
| | CJZD | 1,2/81 | | |

# Serienbereifung

SKODA

| Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp | Motorkenn-buchstabe | Hubraum (l) / Leistung (kW) | Motorkenn-buchstabe | Hubraum (l) / Leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| **Octavia** 1U | AMD | 1,4/44 | AUQ | 1,8/132 |
| | AXP, BCA | 1,4/55 | AGP, AQM | 1,9/50 |
| | AEE | 1,6/55 | AGR | 1,9/66 |
| | ALH | 1,9/66 | ATD, AXR | 1,9/74 |
| | AEH, AKL, APF, BBZ | 1,6/74 | AHF, ASV | 1,9/81 |
| | AVU, BFQ | 1,6/75 | ASZ | 1,9/96 |
| | AGN | 1,8/92 | APK, AQY, AZH, AZJ | 2,0/85 |
| | AGU, AUM, ARX, ARZ | 1,8/110 | ATF | 2,0/88 |
| **Octavia II** 1Z | CBZB | 1,2/77 | BJB, BKC, BXE, BLS | 1,9/77 |
| | BCA | 1,4/55 | CHWA | 2,0/77 |
| | BUD, CGGA | 1,4/59 | CFHF | 2,0/81 |
| | CAXA | 1,4/90 | BKD, BMM, CFHC | 2,0/103 |
| | BGU, BSE, CCSA, CHGA, CMXA | 1,6/75 | BLR, BLX, BVX, BVY | 2,0/110 |
| | CAYC | 1,6/77 | AZV | 2,0/100 |
| | BLF | 1,6/85 | BMN, CEGA | 2,0/125 |
| | CDAB | 1,8/112 | BWA, CCZA | 2,0/147 |
| | BZB, CDAA | 1,8/118 | | |
| **Octavia III** 5E | CHZD, DKRF | 1,0/85 | CLHA | 1,6/77 |
| | CJZB, CYVA | 1,2/63 | CRKB, CXXB, DBKA | 1,6/81 |
| | CJZA | 1,2/77 | DDYA, DGTE | 1,6/85 |
| | CYVA | 1,2/63 | CJSA, CJSB | 1,8/132 |
| | CYVB | 1,2/81 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA | 2,0/110 |
| | CPWA | 1,4/81 | CUPA, CUNA, DJGA | 2,0/135 |
| | CHPA | 1,4/103 | DKZA | 2,0/140 |
| | CZDA | 1,4/110 | CHHB | 2,0/162 |
| | DHFA | 1,5/96 | CHHA | 2,0/169 |
| | DADA, DPCA | 1,5/110 | DLBA, DKTB | 2,0/180 |
| | CLHB, CXXA, DDYB | 1,6/66 | | |
| **Octavia IV** NX | DLAA | 1,0/81 | DSTB, DTTA, DTTC, DXRB | 2,0/110 |
| | DGEA | 1,4/110 | DNNA | 2,0/140 |
| | DHFA | 1,5/96 | DTUA | 2,0/147 |
| | DXDE | 1,5/85 | DNNE | 2,0/150 |
| | DPCA, DFYA, DXDB | 1,5/110 | DNPA | 2,0/180 |
| | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | 2,0/85 | DNPD | 2,0/195 |
| **Yeti** 5L | CBZB | 1,2/77 | CDAB | 1,8/112 |
| | CYVB | 1,2/81 | CDAA | 1,8/118 |
| | CAXA | 1,4/90 | CFHA, CFHF, CUUA, DFSA | 2,0/81 |
| | CZCA | 1,4/92 | CBDB, CFHC | 2,0/103 |
| | CZDA | 1,4/110 | CUUB, DFSB | 2,0/110 |
| | CAYC | 1,6/77 | CEGA, CFJA | 2,0/125 |
| **Superb** 3U | AWT | 1,8/110 | BWW | 2,0/91 |
| | AVB | 1,9/74 | BSS | 2,0/103 |
| | BPZ | 1,9/85 | AYM | 2,5/114 |
| | AVF, AWX | 1,9/96 | BDG | 2,5/120 |
| | AZM | 2,0/85 | AMX | 2,8/142 |
| **Superb II** 3T | CAXC | 1,4/92 | BMP, CFFB | 2,0/103 |
| | CAYC | 1,6/77 | CBBB, CFGB | 2,0/125 |
| | CDAB | 1,8/112 | CCZA | 2,0/147 |
| | BZB, CDAA | 1,8/118 | CDVA | 3,6/191 |
| | BLS, BXE | 1,9/77 | | |
| **Superb III** 3T | CZCA | 1,4/92 | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, | |
| | CZEA, CZDA | 1,4/110 | DSRB, DTSA, DTSB | 2,0/110 |
| | DGEB | 1,4/115 | DDAA, DFCA, DFHA, DKZA, DNNA | 2,0/140 |
| | DADA, DPCA | 1,5/110 | DTUA | 2,0/147 |
| | DCXA, DCZA | 1,6/88 | CHHB | 2,0/162 |
| | CJSA, CJSC | 1,8/132 | DNUA | 2,0/200 |
| | DTRA | 2,0/90 | CJXA, DNFE | 2,0/206 |
| **Superb IV** NZ | DXDB, DUCB | 1,5/110 | DNNE | 2,0/150 |
| | DXPA | 2,0/110 | DNPB | 2,0/195 |
| | DXNB | 2,0/142 | | |

# Serienbereifung

SKODA

| Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp | Motorkenn-buchstabe | Hubraum (l) / Leistung (kW) | Motorkenn-buchstabe | Hubraum (l) / Leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| **Kodiaq** | CZCA | 1,4/92 | CZPA | 2,0/132 |
| NS | CZEA, CZDA | 1,4/110 | DFHA, DKZA | 2,0/140 |
| | DADA, DPCA | 1,5/110 | DTUA | 2,0/147 |
| | DFGC | 2,0/85 | CUAA | 2,0/176 |
| | DFGA, DTSB | 2,0/110 | DNPA | 2,0/180 |
| **Kodiaq II** | DXDB, DUCB | 1,5/110 | DNNE | ..2,0/150 |
| PS | DXPA | 2,0/110 | DNPB | ..2,0/195 |
| | DXNB | 2,0/142 | | |
| **Karoq** | DLAA | 1,0/81 | DTRB, DTRD, DXRC | 2,0/85 |
| NU | CHZJ, DKRF, DUSA | 1,0/85 | DFFA, DTTC, DTTA, DTSB, DXRB | 2,0/110 |
| | DADA, DPCA, DXDB | 1,5/110 | DFHA, DKZA, DNNA | 2,0/140 |
| | DDYA, DGTE | 1,6/85 | DNPA | 2,0/180 |
| **Scala / Kamiq** | DBYA | 1,0/66 | DKRF, DUSA | 1,0/85 |
| NW | DKLA, DLAC, DUSB | 1,0/70 | DADA, DPCA; DXDB | 1,5/110 |
| | DLAA | 1,0/81 | DGTA | 1,6/85 |
| **Enyaq / Elroq** | EBJAL1K | - /109 | X1EBL1R | - /195 |
| NY | EDCAL1E | - /125 | EDFAD7P, X1EDD7P | …- /210 |
| | EBJCL1L | - /132 | X1EBL1G | - /220 |
| | EBJAL1F, EDCCL1F | - /150 | X1EDL1I | …-./250 |

## 5 Serienbereifungen

Seit 1. Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr aufgeführt.
Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen entstanden.

Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte **COC-Papier** (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit 1. Juni 2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

**Mit den unten aufgeführten Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten können Sie die serienmäßigen Alternativbereifungen finden:**

**1. Handelsbezeichnung** aus **Feld D.3**, (z.B. Superb)
**2. Fahrzeugtyp** aus **Feld D.2**, **Zeile 1** (z.B. 3T)
**3. Genehmigungsnummer** aus **Feld K**, Nachtragsstand = die letzten 2 Ziffern (z.B. 32)
**4. Typschlüsselnummer** aus **Feld 2.2**, TYP = die ersten 3 Stellen (z.B. APO00026X)

Bei einigen Fahrzeugen benötigen Sie Teile der

**5. Variantennummer** aus **Feld D.2, Zeile 2**, (z.B. für den Motor AADDAAX01)
**6. Versionsnummer** aus **Feld D.2**, **Zeile 3**, (z.B. für das Reifenpaket NFD6FD6D9002ST627)

**Zulassungsbescheinigung Teil I**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 01.06.2015 | 2.1 | 8004 | 2.2 | APO00026X | | L | 02 | 9 | 01 | P.2 P.4 | 0140 / 04000 | | T | 234 |
| J | M1 | 4 | AA | | | | 18 | 4861 | | | | 19 | 1864 | | | |
| E | TMBAJ7NP7F7999975 | | | 3 | 0 | | 20 | 1458 | | | | G | 1555 | | | |
| D.1 | Skoda | | | | | | 12 | - | | 13 | 00090 | | | Q | - |
| D.2 | 3T | | | | | | V.7 | 119 | | F.1 | 02100 | | | F.2 | 02100 |
| | AADDAAX01 | | | | | | 7.1 | 01100 | | 7.2 | 01020 | | | 7.3 | - |
| | NFD6FD6D9002ST627 | | | | | | 8.1 | 01100 | | 8.2 | 01020 | | | 8.3 | - |
| | - | | | | | | U.1 | 071 | | U.2 | 02375 | | | U.3 | 073 |
| D.3 | Superb | | | | | | O.1 | 02000 | | O.2 | 0750 | | S.1 | 005 | S.2 | - |
| 2 | SKODA (CZ) | | | | | | 15.1 | 215/60 R16 95V | | | | | | | |
| 5 | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | | | | | 15.2 | 215/60 R16 95V | | | | | | | |
| | Limousine | | | | | | 15.3 | - | | | | | | | |
| V.9 | 215/2007*136/2014W | | | | | | R | schwarz | | | | | 11 | 1 | |
| 14 | EURO 6 W | | | | | | K | e11*2001/116*0226*32 | | | | | | | |
| P.3 | Diesel | | | | | | 6 | 27.05.2015 | | | | 17 | - | - | |
| 10 | 0002 | 14.1 | 36W0 | P.1 | 1968 | | 21 | - | | | | | | | |
| 22 | ww.AHK lt.EGTG* | | | | | | | | | | | | | | |

Diese Angaben finden Sie unter den gleichen Feldbezeichnungen (2.2, D.2, D.3, K) auch in der **Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)**

# Serienbereifung

SKODA

## Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskennbuchstabe

Die zu den Reifen angegebene **Tragfähigkeitskennzahl** (z.B. 195/65 R15 **91**V) bzw. der **Geschwindigkeitskennbuchstabe** (z.B. 195/65 R15 91**V**) dürfen nicht unterschritten werden.
Sie dürfen Reifen mit höheren Werten verwenden, jedoch nicht mit niedrigeren, auch wenn die Werte nach folgender Tabelle für Ihr Fahrzeug ausreichen würden.
Beachten Sie aber bitte, dass die in der Reifentabelle angegebenen Werte mindestens die in Ihren Fahrzeugpapieren abgedruckten Werte zu Höchstgeschwindigkeit und halber Achslast abdecken.
Winterreifen mit dem Schneeflockensymbol (M+S) dürfen mit niedrigerem Geschwindigkeitskennbuchstaben gefahren werden. In diesem Fall muss ein Aufkleber mit der für den Reifen zugelassenen Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angebracht sein.

| Tragfähigkeitskennzahl | max. Radlast (kg) | Geschwindigkeitskennb. | max. Geschwindigkeit (km/h) |
|---|---|---|---|
| 79 | 437 | M | 130 |
| 80 | 450 | N | 140 |
| 81 | 462 | P | 150 |
| 82 | 475 | Q | 160 |
| 83 | 487 | R | 170 |
| 84 | 500 | S | 180 |
| 85 | 515 | T | 190 |
| 86 | 530 | U | 200 |
| 87 | 545 | H | 210 |
| 88 | 560 | V | 210 (100% Tragfähigkeit) |
| 89 | 580 | V | 240 ( 91% Tragfähigkeit) |
| 90 | 600 | W | 240 (100% Tragfähigkeit) |
| 91 | 615 | W | 270 ( 85% Tragfähigkeit) |
| 92 | 630 | Y | 270 (100% Tragfähigkeit) |
| 93 | 650 | Y | 300 ( 85% Tragfähigkeit) |
| 94 | 670 | Z | min. 240 |

## Allgemeine Reifenkennzeichnungen

Beispiel: **195/65 R15 91V**

**195** = Reifen-Nennbreite (mm)
**/65** = Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reifenhöhe beträgt 65% der Nennbreite)
**R** = Radialreifen (Gürtelreifen)
**15** = Felgendurchmesser (Zoll-Code)
**91** = Tragfähigkeitskennzahl (siehe Tabelle)
**V** = Geschwindigkeitskennbuchstabe (siehe Tabelle)

## Zusätzliche Angaben

**M+S** = Winterreifen (Matsch + Schnee)
**Tubeless** = schlauchloser Reifen
**Reinforced, Extra Load oder XL** = verstärkter Reifen
**3905** = verschlüsseltes Produktionsdatum (die letzten Ziffern der DOT-Nr. z.B. Woche 39, Jahr 2005)
**TWI** = Profilabnutzungsanzeiger, gleichmäßig verteilte Querstege, 1,6mm Höhe (Tread Wear Indicator)

# Serienbereifung

SKODA

## Europäische Reifen-Kennzeichnungsverordnung

Klasse C1: **Reifen für Personenkraftwagen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klasse M1) sowie deren Anhänger (01 und 02) bestimmt ist.

Klasse C2: **Nutzfahrzeugreifen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist.
mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg)
und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≥ N (max. 140km/h)

Klasse C3: **Nutzfahrzeugreifen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist.
mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg)
und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≤ M (max. 130km/h)
und Nutzfahrzeugreifen mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≥ 122 (Höchstlast 1500kg).

## Kennzeichnungen gemäß Verordnung des EP 1222/2009 vom 25. November 2009

Gültig für vom 1. Juli 2012 bis zum 30. April 2021 hergestellte Reifen (DOT 2712 bis 1721)

| Effizienzklasse | Klasse C1 (CR in kg/t) | Klasse C2 (CR in kg/t) | Klasse C3 (CR in kg/t) | Nasshaftungsklassen G | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | CR≤ 6,5 | CR≤ 5,5 | CR≤ 4,0 | **A** | 1,55 ≤ G |
| B | 6,6 ≤CR≤ 7,7 | 5,6 ≤CR≤ 6,7 | 4,1 ≤CR≤ 5,0 | **B** | 1,40 ≤ G≤ 1,54 |
| C | 7,8 ≤CR≤ 9,0 | 6,8 ≤CR≤ 8,0 | 5,1 ≤CR≤ 6,0 | **C** | 1,25 ≤ G≤ 1,39 |
| D | -- | -- | 6,1 ≤CR≤ 7,0 | **D** | -- |
| E | 9,1 ≤CR≤ 10,5 | 8,1 ≤CR≤ 9,2 | 7,1 ≤CR≤ 8,0 | **E** | 1,10 ≤ G≤ 1,24 |
| F | 10,6 ≤CR≤ 12,0 | 9,3 ≤CR≤ 10,5 | CR≤ 8,1 | **F** | G≤ 1,09 |
| G | CR≥ 12,1 | CR≥ 10,6 | -- | **G** | -- |

**CR** = Kraftstoffeffizienzklassen, (Rollwiderstandskoeffizient)
**G** = Nasshaftungsklassen
**Externes Rollgeräusch** = Die Angabe erfolgt in der Einheit Dezibel (dB)

Beispiel:



# Serienbereifung

SKODA

**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2020/740 vom 25. Mai 2020**

Gültig für ab dem 1. Mai 2021 hergestellte Reifen (ab DOT 1821)

| Kraftstoff-effizienzklasse | Klasse C1 (CR in N/kN) | Klasse C2 (CR in N/kN) | Klasse C3 (CR in N/kN) |
|---|---|---|---|
| A | CR ≤ 6,5 | CR ≤ 5,5 | CR ≤ 4,0 |
| B | 6,6 ≤ CR ≤ 7,7 | 5,6 ≤ CR ≤ 6,7 | 4,1 ≤ CR ≤ 5,0 |
| C | 7,8 ≤ CR ≤ 9,0 | 6,8 ≤ CR ≤ 8,0 | 5,1 ≤ CR ≤ 6,0 |
| D | 9,1 ≤ CR ≤ 10,5 | 8,1 ≤ CR ≤ 9,0 | 6,1 ≤ CR ≤ 7,0 |
| E | 10,6 ≤ CR | 9,1 ≤ CR | 7,1 ≤ CR |

| Nasshaftungs-klasse | Klasse C1 (G) | Klasse C2 (G) | Klasse C3 (G) |
|---|---|---|---|
| A | 1,55 ≤ G | 1,40 ≤ G | 1,25 ≤ G |
| B | 1,40 ≤ G ≤ 1,54 | 1,25 ≤ G ≤ 1,39 | 1,10 ≤ G ≤ 1,24 |
| C | 1,25 ≤ G ≤ 1,39 | 1,10 ≤ G ≤ 1,24 | 0,95 ≤ G ≤ 1,09 |
| D | 1,10 ≤ G ≤ 1,24 | 0,95 ≤ G ≤ 1,09 | 0,80 ≤ G ≤ 0,94 |
| E | G ≤ 1,09 | G ≤ 0,94 | G ≤ 0,79 |

Beispiel:




Legende

| | |
|---|---|
| (I) | QR-Code |
| (II) | Handelsname oder Handelsmarke des Lieferanten |
| (III) | Reifentypkennung |
| (IV) | Reifengröße, Tragfähigkeits-Geschwindigkeitskennzahl |
| (V) | Reifenklasse |
| (VI) | Kraftstoffeffienz-Piktogramm, -Skala und -Leistungsklasse |
| (VII) | Nasshaftungs-Piktogramm, -Skala und -Leistungsklasse |
| (VIII) | Piktogramm für externes Rollgeräusch, Wert in dB(A) und Leistungsklasse |
| (IX) | Schneegriffigkeits-Piktogramm und ggfs. Eisgriffigkeits-Piktogramm (für Winter und Ganzjahresreifen) |
| (X) | Nummer der Verordnung “2020/740“ |

Weitere Informationen finden Sie in den Rechtsvorschriften der Europäischen Union unter **http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm**

## Erstausrüstung und Ersatzreifen

Bis auf Weiteres ist für Ersatz- bzw. Nachrüstbereifung keine Enerieeffizienzklasse vorgeschrieben.
Die Energieeffizienzklasse der in der Typgenehmigung beschriebenen Reifen für die Erstausrüstung muss nicht eingehalten werden.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.
**e13*2007/46*1169*00**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYB | AMN | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.
**e13*2007/46*1169*01 bis 04**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA | AMM | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CHYB | AMN | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| | | 185/55 R15 82T | 5,5Jx15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81T | 6Jx16 H2 | 43 | | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.
**e13*2007/46*1169*05 bis 06**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA | AMM | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CHYB | AMN | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| CPGA | AMR | 185/55 R15 82T | 5,5Jx15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81T | 6Jx16 H2 | 43 | | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.
**e13*2007/46*1169*07 bis 10**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA | AMM | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CHYB | AMN | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| | | 185/55 R15 82T | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81T | 6J x16 H2 | 43 | | |
| | | 195/40 R17 81T [1] | 6,5J x 17 H2 [1] | 43 | | |
| CPGA | AMR | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| | | 185/55 R15 82T | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81T | 6J x16 H2 | 43 | | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ??? **VR0** ?? ? ??
(Fahrzeugausführung **ohne Start/Stop**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.
**e13*2007/46*1169*11**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA | AMM | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CHYB | AMN | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| CPGA | AMR | 185/55 R15 82T | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81H | 6J x16 H2 | 43 | | |
| | | 195/40 R17 81V | 6,5J x 17 H2 | 43 | | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.
**e13*2007/46*1169*12 bis 14**

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA | … ? ? ?? **61** | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| CHYB | | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| CPGA | | 185/55 R15 82H | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81H | 6J x16 H2 | 43 | | |
| | | 195/40 R17 81V | 6,5J x 17 H2 | 43 | | |

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.
**e13*2007/46*1169*15**

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA | …**7MM** ??? | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| CHYB | ?? ? ?? **61** | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| CPGA | | 185/55 R15 82H | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81H | 6J x16 H2 | 43 | | |
| | | 195/40 R17 81V | 6,5J x 17 H2 | 43 | | |

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA | …**7CP** ??? | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CHYB | ?? ? ?? ?? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| | | 185/55 R15 82H | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81H | 6J x16 H2 | 43 | | |
| | | 195/40 R17 81V | 6,5J x 17 H2 | 43 | | |

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.
**e13*2007/46*1169*16 bis 18**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA | ?? **CHYA** | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CHYB | ?? **CHYB** | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| CPGA | ?? **CPGA** | 175/65 R14 82T | 5J x 14 H2 | 35 | nein | |
| | | 185/55 R15 82H | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81H | 6J x16 H2 | 43 | | |
| | | 195/40 R17 81V | 6,5J x 17 H2 | 43 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.
**e13*2007/46*1169*19**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBMA | ?? **EBMA** | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 165/65 R15 81T | 5J x 15 H2 | 35 | nein | |
| | | 165/65 R15 81T M+S | 5J x 15 H2 | 35 | | |
| | | 185/55 R15 82H | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81H | 6J x16 H2 | 43 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.
**e13*2007/46*1169*20**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBMA | ?? **EBMA** | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 165/65 R15 81T | 5J x 15 H2 | 33 | nein | |
| | | 165/65 R15 81T M+S | 5J x 15 H2 | 33 | | |
| | | 165/65 R15 81T | 5J x 15 H2 | 35 | | |
| | | 165/65 R15 81T M+S | 5J x 15 H2 | 35 | | |
| | | 185/55 R15 82H | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 5,5J x15 H2 | 41 | | |
| | | 185/50 R16 81H | 6J x16 H2 | 43 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.
**e13*2007/46*1169*21 bis 22**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBMA | ?? **EBMA** | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/50 R16 81H | 6J x16 H2 | 43 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0123*00

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AME, ASY, | 339, 340, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| AUA, AUB | 341, 342 | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*01**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AME, ASY, | 339, 340, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| ATZ, AUA, | 341, 342 | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| AUB | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*02**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARV, ATY | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AME, ASY, ATZ, AUA, AUB | 339, 340, 341, 342 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD | 348 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*03**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARV, ATY | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE | 339, 340, 341, 342, 349 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD | 348 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*04**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARV, ATY | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE | 339, 340, 341, 342, 349 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD | 348 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*05**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARV, ATY | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE, AZF | 339, 340, 341, 342, 349 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD | 348 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*06**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARV, ATY | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AME, AQW, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE, AZF | 339, 340, 341, 342, 349 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD | 348 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*07**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARV, ATY | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AME, AQW, ASY, ATZ, AUA, AZE, AZF | 339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, 364, 365 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*08**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARV | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AME, AQW, ASY, ATZ, AUA, AZE, AZF | 339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, 364, 365 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*09**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQW, ASY, AUA, AZF | 339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, 364, 365 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*10**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQV | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| AQW, ASY, AUA, AZF | 339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, 364, 365 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*11**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQV | 346 | 155/80 R13 79T | 5J x 13 H2 | 35 | ja | |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, AUA, AZF | 339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0123*12

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQV, AZF | 346, 349 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, AUA, AZF | 339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0123*13

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQV, AZF | 346, 349 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, AUA, AZF | 339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*14**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQV, AWY | 346, 349, | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| AZF | 376 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, | 339, 340, 342, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| AUA, AZF | 360, 361, 362, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 363, 369, 370, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 371, 372 | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 364, 365, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 374, 375 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, | 185/55 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | 373 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*15**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQV, AWY | 346, 349, | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| AZF | 376 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, | 339, 340, 342, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| AUA, AZF | 360, 361, 362, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 363, 369, 370, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 371, 372 | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 364, 365, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 374, 375 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, | 185/55 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | 373 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0123*16

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQV, AWY | 346, 349, | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| AZF | 376 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, | 339, 340, 342, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| AUA, AZF | 360, 361, 362, | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 363, 369, 370, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 371, 372 | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | 364, 365, | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | 374, 375 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, | 185/55 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | 373 | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0123*17

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQV, AWY AZF | 346, 349, 376 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, AUA, AZF, BBY | 339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*18**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQV, AWY AZF | 346, 349, 376 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, AUA, AZF, BBY | 339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, AUB, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0123*19

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQV, AWY AZF | 346, 349, 376 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, AWY, AZF, BBY | 339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0123*20

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQV, AWY AZF | 346, 349, 376 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AQW, ASY, AWY, AZF, BBY | 339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*21**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQW, AWY, AZF, AZQ | 339, 349, 376, 384 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY | 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3
- 339011 5
- 33900T 6
- 33900U 8
- 33900W 1
- 33900X 3
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1
- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384003 0
- 384004 2
- 384005 4
- 384006 6
- 38400A 7
- 38400B 9
- 38400E 4
- 38400F 6
- 38400I 1
- 38400J 7
- 38400L 0

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1
- 33900X 3
- 34900I 2
- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384005 4
- 384006 6
- 38400E 4
- 38400I 1
- 38400L 0

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*22**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQW, AWY, AZF, AZQ | 339, 349, 376, 384 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V [2] | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY | 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3
- 339011 5
- 33900T 6
- 33900U 8
- 33900W 1
- 33900X 3
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1
- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384003 0
- 384004 2
- 384005 4
- 384006 6
- 38400A 7
- 38400B 9
- 38400E 4
- 38400F 6
- 38400I 1
- 38400J 7
- 38400L 0

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1
- 33900X 3
- 34900I 2
- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384005 4
- 384006 6
- 38400E 4
- 38400I 1
- 38400L 0

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0123*23

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQW, AWY, AZF, AZQ | 339, 349, 376, 384 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V [2] | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY | 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3
- 339011 5
- 33900T 6
- 33900U 8
- 33900W 1
- 33900X 3
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1
- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384003 0
- 384004 2
- 384005 4
- 384006 6
- 38400A 7
- 38400B 9
- 38400E 4
- 38400F 6
- 38400I 1
- 38400J 7
- 38400L 0

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1
- 33900X 3
- 34900I 2
- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384005 4
- 384006 6
- 38400E 4
- 38400I 1
- 38400L 0

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0123*24

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQW, AWY, AZF, AZQ | 339, 349, 376, 384 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V [2] | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY | 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3
- 339011 5
- 33900T 6
- 33900U 8
- 33900W 1
- 33900X 3
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1
- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384003 0
- 384004 2
- 384005 4
- 384006 6
- 38400A 7
- 38400B 9
- 38400E 4
- 38400F 6
- 38400I 1
- 38400J 7
- 38400L 0

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1
- 33900X 3
- 34900I 2
- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384005 4
- 384006 6
- 38400E 4
- 38400I 1
- 38400L 0

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*25**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWY, AZQ | 376, 384 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V [2] | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1
- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384003 0
- 384004 2
- 384005 4
- 384006 6
- 38400A 7
- 38400B 9
- 38400E 4
- 38400F 6
- 38400I 1
- 38400J 7
- 38400L 0

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384005 4
- 384006 6
- 38400E 4
- 38400I 1
- 38400L 0

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0123*26

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWY, AZQ | 376, 384 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V [2] | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1
- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384003 0
- 384004 2
- 384005 4
- 384006 6
- 38400A 7
- 38400B 9
- 38400E 4
- 38400F 6
- 38400I 1
- 38400J 7
- 38400L 0

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384005 4
- 384006 6
- 38400E 4
- 38400I 1
- 38400L 0

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*27**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWY, AZQ | 376, 384 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V [2] | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1
- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384003 0
- 384004 2
- 384005 4
- 384006 6
- 38400A 7
- 38400B 9
- 38400E 4
- 38400F 6
- 38400I 1
- 38400J 7
- 38400L 0

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 384005 4
- 384006 6
- 38400E 4
- 38400I 1
- 38400L 0

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0123*28

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWY, AZQ, BMD | 376, 384 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V [2] | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY, BKY, BMD | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 376010 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1
- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 37600Q 3
- 37600S 2
- 37600T 4
- 37600V 8
- 37600X 1
- 37600Z 5
- 384003 0
- 384004 2
- 384005 4
- 384006 6
- 38400A 7
- 38400B 9
- 38400E 4
- 38400F 6
- 38400I 1
- 38400J 7
- 38400L 0

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1
- 37600G 1
- 37600H 3
- 37600M 6
- 37600Q 3
- 37600T 4
- 37600X 1
- 37600Z 5
- 384005 4
- 384006 6
- 38400E 4
- 38400I 1
- 38400L 0

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*29**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZQ, BMD | 376, 384 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 38 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 185/55 R15 81T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | ja | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 195/50 R15 82T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| | | 205/45 R16 83V [2] | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | nicht zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1
- 37600Q 3
- 37600S 2
- 37600T 4
- 37600V 8
- 37600X 1
- 37600Z 5
- 384003 0
- 384004 2
- 384005 4
- 384006 6
- 38400A 7
- 38400B 9
- 38400E 4
- 38400F 6
- 38400I 1
- 38400J 7
- 38400L 0

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1
- 37600Q 3
- 37600T 4
- 37600X 1
- 37600Z 5
- 384005 4
- 384006 6
- 38400E 4
- 38400I 1
- 38400L 0

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*30**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | 376 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*31**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | 376 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*32**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | 376 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*33**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | 376 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AMF, ASY, BKY, BMD, BME | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*34**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | 376 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AMF, ASY, BKY, BMD, BME | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*35**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | 376 | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AMF, ASY, BKY, BMD, BME | 340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ | 341, 348, 364, 365, 374, 375 | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | 350, 366, 373 | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ | 393 | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:
- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*36**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | ABY | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV | ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ, AXR | ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | ABV, ACF, ACP, ACZ | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ, BLT | ABT | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*37**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | ABY | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV | ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ATD, BBZ, AXR | ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | ABV, ACF, ACP, ACZ | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| ASZ, BLT | ABT | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*38**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | ABY | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| BKY, BMD, BME, BNM, BNV | ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| BBZ, AXR | ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | ABV, ACF, ACP, ACZ | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| BLT | ABT | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0123*39 bis 43**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMD | ABY | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | nur zul.: siehe Fußnote |
| BKY, BMD, BME, BNM, BNV, BUD | ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACH, ACI, ACJ, ACK, ACL, ACR, ACS, ACT, ACU ACV, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF, AET, AEV, AFC | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| BBZ, AXR | ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AZL | ABV, ACF, ACP, ACZ | 185/55 R15 81H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| BLT | ABT | 185/55 R15 83H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 37 | nein | |

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.
L164 Nachtrag 00

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQW, ASY, AZF | 059, 060, 061 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.
L164 Nachtrag 01

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQW, ASY, AZF, AZQ | 059, 060, 061, 062 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.
L164 Nachtrag 02

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQW, ASY, AZF, AZQ | 059, 060, 061, 062 | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.
L164 Nachtrag 03

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQW, ASY, | 059, 060, | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| AZF, AZQ | 061, 062 | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 38 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/50 R15 82T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*08**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? **13** |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*09**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? **13** |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNM, BNV, BXW, BZG | AFH, AFI, AFJ, AFK | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*10**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? **13** |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNM, BNV, BXW, BZG | AFH, AFI, AFJ, AFK | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | nur zul. für Fz. ohne TPM |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*11**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? **13** |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNM, BNV, BXW, BZG | AFH, AFI, AFJ, AFK | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | nur zul. für Fz. ohne TPM |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*12**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? **13** |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNM, BNV, BXW, BZG | AFH, AFI, AFJ, AFK | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | nur zul. für Fz. ohne TPM |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*13**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? **13** |
| | | 165/70 R14 81T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNM, BNV, BXW, BZG | AFH, AFI, AFJ, AFK, AFY, AFX, AFZ, AFW | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | nur zul. für Fz. ohne TPM |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL, AGA | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*14**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? **13** |
| BBM, BMS, BNM,BNV, BXW,BZG | AFG, AFH, AFI, AFJ, AFK, AFY, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*15**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? **13** |
| BBM, BNM, BXW, BZG | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 185/55 R15 81T M+S [3] | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 195/55 R15 85H [3] | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | **N** ??? ???????? ?? |
| BTS | AFL | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*16**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? **13** |
| BBM, BNM, BXW, BZG | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 185/55 R15 81T M+S [3] | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 195/55 R15 85H [3] | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | **N** ??? ???????? ?? |
| BTS | AFL | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*17**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? **13** |
| BBM, BNM, BXW, BZG | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 185/55 R15 81T M+S [3] | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | und |
| | | 195/55 R15 85H [3] | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | **E** ??? ???????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BTS | AFL | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*18 bis 19**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? **13** |
| BBM, BNM, BXW, BZG | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BXW | AFK | 205/40 R17 84W [4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **F** ??? ???????? ?? |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? ??, |
| | | 185/55 R15 81T M+S [3] | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | **E** ??? ???????? ?? |
| | | 195/55 R15 85H [3] | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | und |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | **F** ??? ???????? ?? |
| | AFJ | 205/40 R17 84W [4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **F** ??? ???????? ?? |
| BTS | AFL | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | AFL | 205/40 R17 84W [4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **F** ??? ???????? ?? |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | AFM | 205/40 R17 84W [4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **F** ??? ???????? ?? |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**),
**E** ???… und **F** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **F** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport 17“**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*20**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM | AFG | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? **13** |
| BBM, BNM, BXW, BZG | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [2, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ??? ???????? ?? |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 185/55 R15 81T M+S [3] | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | und |
| | | 195/55 R15 85H [3] | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | **E** ??? ???????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [2, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ??? ???????? ?? |
| BTS | AFL | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [2, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ??? ???????? ?? |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [2, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ??? ???????? ?? |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*21**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM, CHFA | AFG | 155/80 R13 79T [1] | 5J x 13 H2 | 35 | ja | ? ??? ???????? **13** |
| BBM, BNM, BXW, BZG CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [2, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ??? ???????? ?? |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 165/70 R14 81T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R14 82T [3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 185/55 R15 81T M+S [3] | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | und |
| | | 195/55 R15 85H [3] | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | **E** ??? ???????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [2, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ??? ???????? ?? |
| BTS | AFL | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [2, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ??? ???????? ?? |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [2, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ??? ???????? ?? |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
**Achtung!**: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13S** (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*22

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM, BNM, BXW, BZG, CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T [1, 2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | E ???… |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ???... und E ???... |
| | | | | 38 [3] | | S ???... |
| | | 205/40 R17 84W [1, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ???... und S ???... |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 185/60 R15 84T [5] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | G ???... |
| | | 165/70 R14 81T [1, 2, 5] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ?.., E ?.. und G ?.. |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/55 R15 81T M+S [2,3] | 6J x 15 H2 | 43 | ja | N ???... und E ???… |
| | | 195/55 R15 85H [2, 3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | und S ???... |
| | | 205/45 R16 83H [2, 3] | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ???... und E ???... |
| | | | | 38 [3] | nein | S ???... |
| | | 205/40 R17 84W [1, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ???... und S ???... |
| BTS | AFL, AGA [3] | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ???... und E ???... |
| | | | | 38 [3] | nein | S ???... |
| | | 205/40 R17 84W [1, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ???... und S ???... |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ???... und E ???... |
| | | | | 38 [3] | nein | S ???... |
| | | 205/40 R17 84W [1, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ???... und S ???... |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und E ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer E ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
und S ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer S ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*23 bis 25**

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM, BXW, CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC | 165/70 R14 81T [1, 2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ???... und |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **E** ???… |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | **N** ???... und **E** ???... |
| | | | | 38 [3] | | **S** ???... |
| | | 205/40 R17 84W [1, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ???... und **S** ???... |
| BMS, BNV | AFJ, AFY | 185/60 R15 84T [5] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | **G** ???... |
| | | 165/70 R14 81T [1, 2, 5] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ?.., **E** ?.. und **G** ?.. |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ???... und **E** ???... |
| | | 185/55 R15 81T M+S [2,3] | 6J x 15 H2 | 43 | ja | **N** ???... und **E** ???… |
| | | 195/55 R15 85H [2, 3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | und **S** ???... |
| | | 205/45 R16 83H [2, 3] | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | **N** ???... und **E** ???... |
| | | | | 38 [3] | nein | **S** ???... |
| | | 205/40 R17 84W [1, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ???... und **S** ???... |
| BTS | AFL, AGA [3] | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | AFL, AGA | 185/55 R15 81H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R14 82H [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ???... und **E** ???... |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | **N** ???... und **E** ???... |
| | | | | 38 [3] | nein | **S** ???... |
| | | 205/40 R17 84W [1, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ???... und **S** ???... |
| BLS, BSW | AFM, AGB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | **N** ???... und **E** ???... |
| | | | | 38 [3] | nein | **S** ???... |
| | | 205/40 R17 84W [1, 4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ???... und **S** ???... |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
und **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)
und **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)
Nicht zulässig für Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*26**

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, CFWA, CGPA, CHFA, CGGB | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJW, AJX, AJQ, AJR, | 165/70 R14 81T [1, 2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ???... und **E** ???... |
| | | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ???... und **E** ???... |
| | | 185/60 R15 84T [3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | **B** ???... und **S** ???... |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ?..., **B** ?... und **S** ?... |
| CAYA, CAYB | AKF, AKG, AJS, AJT | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ???... und **E** ???... |
| | | 185/60 R15 84T [3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | **B** ???... und **S** ???... |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ?..., **B** ?... und **S** ?... |
| CAYC | AKC, AKD | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ?..., **B** ?... und **S** ?... |
| CBZB | AJY, AJZ | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ?..., **B** ?... und **S** ?... |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ???????? ?? ? und **S** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**), und **B** ??? ???????? ?? ? und **S** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*27 bis 29**

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYA, | AFG, AFH, | 165/70 R14 81T [1, 2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| CAYB, | AFK, AFZ, | 185/60 R14 82T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| CFWA, | AKF, AKG, | 185/60 R15 84T [3, 4] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | B ?..., S ?... und G ?... |
| CGGB, | AFW, AGC, | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CGPA, | AJS, AJT, | 195/55 R15 85H [2, 3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ?..., E ? ..., B ? ..., S ?... |
| CHFA | AJQ, AJR, | 205/45 R16 83H [2, 3] | 6½J x 16 H2 | 38[3], 43[2] | nein | N ?..., E ? ..., B ? ..., S ?... |
| | | 205/40 R17 84W [5] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CBZA | AJW, AJX | 165/70 R14 81T [1, 2, 6] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/60 R14 82T [2, 6] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/60 R15 84T [7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [6] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H [6] | 6½J x 16 H2 | 38[3], 43[2] | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [5, 6] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAYC, | AJY, AJZ, | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CBZB | AKC, AKD | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38[3], 43[2] | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [5] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAVE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)
Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennbst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und
E ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer B ??? ???????? ?? ? und S ??? ???????? ?? ? (**Scout**)

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer E ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und
B ??? ???????? ?? ? und S ??? ???????? ?? ? (**Scout**)

[6] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? E und ? ??? ???????? ?? D
(Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)

[7] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? E und ? ??? ???????? ?? D
(Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und
für Fahrzeuge mit Versionsnummer B ??? ???????? ?? ? und S ??? ???????? ?? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*30**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYA, | AFG, AFH, | 165/70 R14 81T [1, 2, 3] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ???... und **E** ???... |
| CAYB, | AFK, AFZ, | 185/60 R14 82T [2, 3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ???... und **E** ???... |
| CFWA, | AKF, AKG, | 185/60 R15 84T [3, 4, 5] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | **B** ?..., **S** ?... und **G** ?... |
| CGGB, | AFW, AGC, | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CGPA, | AJS, AJT, | 195/55 R15 85H [2, 3, 4] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | **N** ?..., **E** ? ..., **B** ? ..., **S** ?... |
| CHFA | AJQ, AJR, | 205/45 R16 83H [2, 4] | 6½J x 16 H2 | 38[4], 43[2] | nein | **N** ?..., **E** ? ..., **B** ? ..., **S** ?... |
| | | 205/40 R17 84W [6] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ?..., **B** ?... und **S** ?... |
| CBZA | AJW, AJX | 165/70 R14 81T [1, 2, 3, 7] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ???... und **E** ???... |
| | | 185/60 R14 82T [2, 3, 7] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ???... und **E** ???... |
| | | 185/60 R15 84T [3, 8] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [3, 7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H [7] | 6½J x 16 H2 | 38[4], 43[2] | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [6, 7] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ?..., **B** ?... und **S** ?... |
| CAYC, | AJY, AJZ, | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CBZB | AKC, AKD | 185/60 R15 84H [3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H [3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38[4], 43[2] | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [6] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ?..., **B** ?... und **S** ?... |
| CAVE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)
Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennbst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und
**E** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **M** (Fahrzeugausführung **Sport koncept - Monte Carlo**)

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ???????? ?? ? und **S** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausf. **Scout**)

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)

[6] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und
**B** ??? ???????? ?? ? und **S** ??? ???????? ?? ? (**Scout**)

[7] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **E** und ? ??? ???????? ?? **D**
(Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)

[8] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **E** und ? ??? ???????? ?? **D**
(Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und
für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ???????? ?? ? und **S** ??? ???????? ?? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*31**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX | 165/70 R14 81T [1, 2, 3, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG | 185/60 R14 82T [2, 3, 4] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/60 R15 84T [2, 6, 8] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | B..., S..., G ..., ...7, ...8 |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [2, 3, 4, 5] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ?..., E ? ..., B ? ..., S ?... |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43[4] | nein | N ?..., E ? ... |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 38[5] | nein | B ? ..., S ?... |
| | | 205/40 R17 84W [3, 7] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAYC, CBZB | AJY, AJZ, AKC, AKD | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84H [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H [2, 3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43[4], 38[5] | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [3, 7] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAVE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **M** ? (**Sport koncept - Monte Carlo**)

[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **7** (**CO2 technology**) und
? ??? ???????? ?? ? **8** (**CO2 version**)

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? ? ? (**Normal**) und
**E** ??? ???????? ?? ? ? (**Sport**)

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**)

[6] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? ? ? (**Greenline**)

[7] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? ? ? (**Sport**) und
**B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**)

[8] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **8** (**CO2 version**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und
? ??? ???????? ?? ? **7** (**CO2 technology**) ohne **CR**-Einschränkung und
**B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*32**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX | 165/70 R14 81T [1, 2, 3, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ???... und **E** ???... |
| CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG | 185/60 R14 82T [2, 3, 4] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ???... und **E** ???... |
| | | 185/60 R15 84T [2, 6, 8] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | **B**..., **S**..., **G** ..., ...**7**, ...**8** |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [2, 3, 4, 5] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | **N** ?..., **E** ? ..., **B** ? ..., **S** ?... |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43[4] | nein | **N** ?..., **E** ? ... |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 38[5] | nein | **B** ? ..., **S** ?... |
| | | 205/40 R17 84W [3, 7] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ?..., **B** ?... und **S** ?... |
| CAYC, CBZB | AJY, AJZ, AKC, AKD | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84H [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H [2, 3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43[4], 38[5] | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [3, 7] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ?..., **B** ?... und **S** ?... |
| CAVE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83W M+S | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **M** ? (**Sport koncept - Monte Carlo**)

[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **7** (**CO2 technology**) und
? ??? ???????? ?? ? **8** (**CO2 version**)

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? ? ? (**Normal**) und
**E** ??? ???????? ?? ? ? (**Sport**)

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**)

[6] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? ? ? (**Greenline**)

[7] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? ? ? (**Sport**) und
**B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**)

[8] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **8** (**CO2 version**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t**
(Hinweise auf Seite 12 und
? ??? ???????? ?? ? **7** (**CO2 technology**) ohne **CR**-Einschränkung und
**B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*33 bis 38**

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX | 165/70 R14 81T [1, 2, 3, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG | 185/60 R14 82T [2, 3, 4] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/60 R15 84T [2, 6, 8] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | B..., S..., G ..., ...7, ...8 |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [2, 3, 4, 5] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ?..., E ? ..., B ? ..., S ?... |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43[4] | nein | N ?..., E ? ... |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 38[5] | nein | B ? ..., S ?... |
| | | 205/40 R17 84W [3, 7] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CBZB | AJY, AJZ | 185/55 R15 82H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CAYC, CBZB | AJY, AJZ, AKC, AKD | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84H [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H [2, 3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43[4], 38[5] | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [3, 7] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CAVE, CTHE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83W M+S | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)
[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **M** ? (**Sport koncept - Monte Carlo**)
[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **7** (**CO2 technology**) und
? ??? ???????? ?? ? **8** (**CO2 version**)
[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? ? ? (**Normal**) und
**E** ??? ???????? ?? ? ? (**Sport**)
[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**)
[6] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? ? ? (**Greenline**)
[7] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? ? ? (**Sport**) und
**B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**)
[8] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **8** (**CO2 version**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und
? ??? ???????? ?? ? **7** (**CO2 technology**) ohne **CR**-Einschränkung und
**B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*39 bis 41**

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX | 165/70 R14 81T [1, 2, 3, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ???... und E ???... |
| CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG | 185/60 R14 82T [2, 3, 4] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ???... und E ???... |
| | | 185/60 R15 84T [2, 6, 8] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | B..., S..., G ..., ...7, ...8 |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [2, 3, 4, 5] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ?..., E ? ..., B ? ..., S ?... |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43[4] | nein | N ?..., E ? ... |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 38[5] | nein | B ? ..., S ?... |
| | | 205/40 R17 84W [3, 7] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CBZB | AJY, AJZ | 185/55 R15 82H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CAYC, CBZB | AJY, AJZ, AKC, AKD | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84H [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H [2, 3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43[4], 38[5] | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [3, 7] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | E ?..., B ?... und S ?... |
| CTHE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83W M+S | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)
[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **M** ? (**Sport koncept - Monte Carlo**)
[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **7** (**CO2 technology**) und
? ??? ???????? ?? ? **8** (**CO2 version**)
[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? ? ? (**Normal**) und
**E** ??? ???????? ?? ? ? (**Sport**)
[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**)
[6] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? ? ? (**Greenline**)
[7] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? ? ? (**Sport**) und
**B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**)
[8] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **8** (**CO2 version**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und
? ??? ???????? ?? ? **7** (**CO2 technology**) ohne **CR**-Einschränkung und
**B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) ohne **CR**-Einschränkung

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*42**

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX | 165/70 R14 81T [2, 3, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ???... und **E** ???... |
| CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB | AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG | 185/60 R14 82T [2, 3, 4] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ???... und **E** ???... |
| | | 185/60 R15 84T [2, 6, 8] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | **B**..., **S**..., **G** ..., ...**7**, ...**8** |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [2, 3, 4, 5] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | **N** ?..., **E** ? ..., **B** ? ..., **S** ?... |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43[4] | nein | **N** ?..., **E** ? ... |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 38[5] | nein | **B** ? ..., **S** ?... |
| | | 205/40 R17 84W [3, 7] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ?..., **B** ?... und **S** ?... |
| CBZB | AJY, AJZ | 185/55 R15 82H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CAYC, CBZB | AJY, AJZ, AKC, AKD | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84H [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H [2, 3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H [3] | 6½J x 16 H2 | 43[4], 38[5] | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [3, 7] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **E** ?..., **B** ?... und **S** ?... |
| CTHE | AKK, AKL | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/45 R16 83W M+S | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)
[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **M** ? (**Sport koncept - Monte Carlo**)
[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **7** (**CO2 technology**) und
? ??? ???????? ?? ? **8** (**CO2 version**)
[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? ? ? (**Normal**) und
**E** ??? ???????? ?? ? ? (**Sport**)
[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**)
[6] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ?? ? ? (**Greenline**)
[7] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ???????? ?? ? ? (**Sport**) und
**B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**)
[8] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **8** (**CO2 version**) und
? ??? ???????? ?? ? **7** (**CO2 technology**) und
**B** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**) und
**S** ??? ???????? ?? ? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*43

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA, CHYB, CJZC, CUSB | AON, AOO, AOP, AOR | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 215/45 R16 86T | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87T | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CJZD, CUTA | AOQ, AOS | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87H | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*44 bis 45**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA, | AON, AOO, | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CHYB, | AOP, AOR, | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| CJZC, | AOT, AOU, | 215/45 R16 86T | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CUSB | AOW | 215/40 R17 87T | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CJZD, | AOQ, AOS, | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| CUTA | AOV, AOX | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87H | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*46**

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA, CHYB, CJZC, CUSB | ? ??? ???????? ? **61** ? | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CJZD, CUTA | ? ??? ???????? ? **62** ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHYA, CHYB, CJZC, CUSB CJZD, CUTA | ? ??? ???????? ? **63** ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*47 bis 49

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA, CHYB, CJZC, CUSA, CUSB | ? ??? ???????? ? **61** ? | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CJZD, CUTA | ? ??? ???????? ? **62** ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHYA, CHYB, CJZC, CJZD, CUSA, CUSB, CUTA | ? ??? ???????? ? **63** ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*50 bis 51**

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA, CHYB, CJZC, CUSA, CUSB | ? ??? ???????? ? **61** ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CJZD, CUTA | ? ??? ???????? ? **62** ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHYA, CHYB, CJZC, CJZD, CUSA, CUSB, CUTA | ? ??? ???????? ? **63** ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*52 bis 54**

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB | ? ??? ???????? ? **61** ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHZC, CUTA | ? ??? ???????? ? **62** ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA | ? ??? ???????? ? **63** ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*55**

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB | ? ??? ???????? ? **61** ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHZC, CUTA CZCA | ? ??? ???????? ? **62** ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA | ? ??? ???????? ? **63** ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0319*00**

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB | ? ??? ???????? ? **61** ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHZC, CUTA, CZCA | ? ??? ???????? ? **62** ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA | ? ??? ???????? ? **63** ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0319*01**

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA, CHYB, CHZB CUSA, CUSB | ... ???? **7MM** ? **61** ? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHZC, CUTA, CZCA | ... ???? **7MM** ? **62** ? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHYA, CHYB, CHZB, CHZC, CUSA, CUSB, CUTA | ... ???? **7MM** ? **63** ? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYB | ?? **CHYB** ?? ?<br>… ??? **7CP** ? ?? ? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AB DKLD** ?? ?<br>… ??? **7CP** ? ?? ? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Schrägheck-Limousine |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |
| DKRC | **AB DKRC** ?? ?<br>… ??? **7CP** ? ?? ? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Schrägheck-Limousine |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AC DKLD** ?? ?<br>… ??? **7CP** ? ?? ? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Kombi |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKRC | **AC DKRC** ?? ?<br>… ??? **7CP** ? ?? ? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Kombi |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0319*02

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYB | ?? **CHYB** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AB** **DKLD** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Schrägheck-Limousine |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |
| DKRC | **AB** **DKRC** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Schrägheck-Limousine |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AC** **DKLD** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Kombi |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKRC | **AC** **DKRC** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Kombi |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0319*03**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYA | ?? **CHYA** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| CHYB | ?? **CHYB** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AB DKLD** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Schrägheck-Limousine |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |
| DKRC | **AB DKRC** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Schrägheck-Limousine |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0319*03**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKLD | **AC DKLD** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Kombi |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKRC | **AC DKRC** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Kombi |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0319*04**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKLD | **AB DKLD** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Schrägheck-Limousine |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AC DKLD** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Kombi |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0319*05**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYE | ?? **CHYE** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AB DKLD** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Schrägheck-Limousine |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AC DKLD** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Kombi |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0319*06**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYE | ?? **CHYE** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AB DKLD** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Schrägheck-Limousine |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AC DKLD** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Kombi |
| | | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKRC | **AB DKRC** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Schrägheck-Limousine |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |
| DKRC | **AC DKRC** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Kombi |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0319*07 bis 08**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYE | ?? **CHYE** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AB DKLD** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Schrägheck-Limousine |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AC DKLD** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Kombi-Limousine |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKRC | **AB DKRC** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Schrägheck-Limousine |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |
| DKRC | **AC DKRC** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Kombi-Limousine |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0319*09 bis 11**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYE | ?? **CHYE** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AB DKLD** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Schrägheck- |
| DKRC | **AB DKRC** ?? ? | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | Limousine |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AC DKLD** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Kombi- |
| DKRC | **AC DKRC** ?? ? | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | Limousine |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0319*12

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYE | ?? **CHYE** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AB DKLD** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Schrägheck-Limousine |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| | | 215/35 R18 84Y | 7,5 x 18 H2 | 46 | | |
| DKLD | **AC DKLD** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Kombi-Limousine |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0319*13 bis 16**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYE | ?? **CHYE** ?? ? | 165/70 R14 81T M+S | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |
| DKLD | ?? **DKLD** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | | |
| | | 195/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*00**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXR, BSW | AFB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 87V | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*01**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXR, BSW | AFB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 87V | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME | AEW | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/65 R14 86T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83V | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*02

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXR, BSW, BTS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [1] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | ??? ???????? ? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [1] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | ??? ???????? ? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BUD, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/65 R14 86T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*03**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXR, BSW, BTS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [1] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | ??? ???????? ? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [1] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | ??? ???????? ? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BUD, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/65 R14 86T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*04**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXR, BSW, BTS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [1] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | ??? ???????? ? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [1] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | ??? ???????? ? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BUD, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/65 R14 86T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*05**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXR, BSW, BTS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [1] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | ??? ???????? ? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [1] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | ??? ???????? ? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BUD, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | | 185/65 R14 86T | 6J x 14 H2 | 37 | ja | |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ???????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*06**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXR, BSW, BTS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? ? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? ? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BUD, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? ? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? ? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ? ?? |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*07**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*08

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BXW | AEW, AEX | 175/70 R14 84T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*09**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BXW, BZG | AEW, AEX, AFF | 175/70 R14 84T [2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*10

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [2, 3, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2, 3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BXW, BZG | AEW, AEX, AFF | 175/70 R14 84T [2, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*11

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [2, 3, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2, 3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BXW, BZG | AEW, AEX, AFF | 175/70 R14 84T [2, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*12

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [2, 3, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2, 3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BME, BXW, BZG | AEW, AEX, AFF | 175/70 R14 84T [2, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*13

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [2, 3, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2, 3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BXW, BZG | AEX, AFF | 175/70 R14 84T [2, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*14 bis 19

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [2, 3, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2, 3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| BXW, BZG | AEX, AFF | 175/70 R14 84T [2, 4] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [1] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **S** ??? ???????? ?? |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*20

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [2] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [3, 4, 5] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [3, 4] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [2] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BXW, BZG | AEX, AFF | 175/70 R14 84T [3, 5] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [2] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [2] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "**Scout**" auch mit TPC

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*21

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [2] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [3, 4, 5] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [3, 4] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [2] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BXW, BZG, CGPA | AEX, AFF | 175/70 R14 84T [3, 5] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [3] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [2] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [1] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [2] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "**Scout**" auch mit TPC

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*22

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [1] | nein | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [2] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [3] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [4, 5, 6] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [4, 5] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [3] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BXW, BZG, CGPA | AEX, AFF | 175/70 R14 84T [4, 6] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [4] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [1] | nein | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [2] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [3] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [1] | nein | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [2] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [3] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "**Scout**" auch mit TPC

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

[6] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*23 bis 25

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW, BTS, BLS | AFB, AEY | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [1] | nein | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [2] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [3] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BNM | AEZ | 175/70 R14 84T [4, 5, 6] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [4, 5] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W [3] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BXW, CGPA | AEX, AFF | 175/70 R14 84T [4, 6] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/65 R14 86T [4] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? **14** |
| | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [1] | nein | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [2] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [3] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| BMS, BNV | AFA | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [1] | nein | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [2] | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 205/40 R17 84W [3] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "**Scout**" auch mit TPC

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

[6] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0291*26**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, CGPA | AFF, AKA | 175/70 R14 84T [1, 2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CGGB | AEX | 175/70 R14 84T [1, 2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? ?? |
| | | 185/60 R15 84T [3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | **S** ??? ???????? ?? |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYA, CAYB, CAYC, CBZB, CFWA | AKB, AKE, AKH, AJU, AJV | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*27 bis 30

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, CGGB, CGPA | AEX, AFF, AKA | 175/70 R14 84T [1, 2] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 185/65 R14 86T [2] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 185/60 R15 84T [3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | S ??? ???????? ?? ? |
| | | 185/55 R15 81T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [3] | nein | S ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYA, CAYB | AKH, AJV | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [3] | nein | S ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYC, CBZB | AKB, AKE | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [3] | nein | S ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CFWA | AJU | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [4] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ???... und S ???... |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [3] | nein | S ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W [4] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | N ???... und S ???... |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Normal**") und S ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*31 bis 38

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, CGGB, CGPA | AEX, AFF, AKA | 175/70 R14 84T [1,2,6] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 185/65 R14 86T [2,6] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 185/60 R15 84T [3] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | S ???... und ...? ?? 7 |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [6] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H [6] | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H [6] | 6½J x 16 H2 | 38 [4] | nein | S ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W [6] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYA, CAYB | AKH, AJV | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [4] | nein | S ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYC, CBZB | AKB, AKE | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [6] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H [6] | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H [6] | 6½J x 16 H2 | 38 [4] | nein | S ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W [6] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CFWA | AJU | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [5] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ???... und S ???... |
| | | 205/45 R16 83H [5] | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H [5] | 6½J x 16 H2 | 38 [4] | nein | S ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W [5] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | N ???... und S ???... |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**") und ? ??? ???????? ?? 7 in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**")

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Normal**") und S ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[6] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? 7 (Fahrzeugausführung **CO2 technology**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*39 bis 41

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, CGGB, CGPA | AEX, AFF, AKA | 175/70 R14 84T [1,2,6,7] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | **N** ??? ???????? ?? ? |
| | | 185/65 R14 86T [2,6,7] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | **N** ??? ???????? ?? ? |
| | | 185/60 R15 84T [3,7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | **S** ???... und ...? ?? **7** |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [6,7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H [6] | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | **N** ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H [6] | 6½J x 16 H2 | 38 [4,7] | nein | **S** ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W [6] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYA, CAYB | AKH, AJV | 185/60 R15 84T [7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | **N** ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [4,7] | nein | **S** ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYC, CBZB | AKB, AKE | 185/60 R15 84H [7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [6,7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H [6] | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | **N** ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H [6] | 6½J x 16 H2 | 38 [4,7] | nein | **S** ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W [6] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CFWA | AJU | 185/60 R15 84T [7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [5,7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | **N** ???... und **S** ???... |
| | | 205/45 R16 83H [5] | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | **N** ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H [5] | 6½J x 16 H2 | 38 [4,7] | nein | **S** ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W [5] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | **N** ???... und **S** ???... |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**") und ? ??? ???????? ?? **7** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**")

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Normal**") und **S** ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[6] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **7** (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

[7] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? **M** ? (**Sport koncept - Monte Carlo**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0291*42 bis 45

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, CGGB, CGPA | AEX, AFF, AKA | 175/70 R14 84T [2,6,7] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 185/65 R14 86T [2,6,7] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 185/60 R15 84T [3,7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | S ???... und ...? ?? 7 |
| | | 185/55 R15 82T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [6,7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H [6] | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H [6] | 6½J x 16 H2 | 38 [4,7] | nein | S ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W [6] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYA, CAYB | AKH, AJV | 185/60 R15 84T [7,8] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H | 6½J x 16 H2 | 38 [4,7] | nein | S ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CAYC, CBZB | AKB, AKE | 185/60 R15 84H [7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [6,7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/45 R16 83H [6] | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H [6] | 6½J x 16 H2 | 38 [4,7] | nein | S ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W [6] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | |
| CFWA | AJU | 185/60 R15 84T [7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 195/55 R15 85H [5,7] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | N ???... und S ???... |
| | | 205/45 R16 83H [5] | 6½J x 16 H2 | 43 [2] | nein | N ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/45 R16 83H [5] | 6½J x 16 H2 | 38 [4,7] | nein | S ??? ???????? ?? ? |
| | | 205/40 R17 84W [5] | 7J x 17 H2 | 41 | nein | N ???... und S ???... |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**") und ? ??? ???????? ?? 7 in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**")

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Normal**") und S ??? ???????? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[6] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? 7 (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

[7] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? M ? (**Sport koncept - Monte Carlo**)

[8] Für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? 8 nur zulässig mit Geschw.-Index „H“ 185/60 R15 84H in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.
N083 Nachtrag 00

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM, BXW, | AFS, AFQ, | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| BZG | AFR | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.
N083 Nachtrag 01

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM, BXW, | AFS, AFQ, | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| BZG, BNV, | AFT, AFR | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| BMS | | | | | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.
N083 Nachtrag 02

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM, BXW, | AFS, AFQ, | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 38, 43 | ja | |
| BZG, BNV, | AFT, AFR | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 38, 43 | nein | |
| BMS, CGPA | | | | | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0013*00 bis 03**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM, BXW, | AHN, AHO, | 175/70 R14 84T[1] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | M ??? ???????? **14** S2 |
| BZG, BNV, | AHQ, AHR | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| BMS, CGPA | | 195/55 R15 85H[2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | M ??? ???????? **14P** S2 |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14P** S2 und M ??? ???????? **15** S2
(Fahrzeugausführung mit **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0013*04**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, | AHQ, AHR | 175/70 R14 84T [1] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | M ??? ???????? **14** S2 |
| CGGB, | | 185/65 R14 86T [1] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | M ??? ???????? **14** S2 |
| CGPA | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | M ??? ???????? **14P** S2 |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| CAYA, | AKI | 185/55 R15 81T M+S [3] | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Nur f. Variante: BB**CFWA**X01 |
| CFWA | | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| CAYB | AKJ | 185/55 R15 85T M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ???????? **14P** S2
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Variantenschlüssel BB**CFWA**X01
(Fahrzeugausführung mit MKB **CFWA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0013*05 bis 13**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, | AHQ, AHR, | 175/70 R14 84T [1] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | M ??? ???????? **14** S2 |
| CGGB, | AKX, ALA, | 185/65 R14 86T [1] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | M ??? ???????? **14** S2 |
| CGPA | ALB | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | M ??? ???????? **14P** S2 |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| CAYA, | AKI, AKJ, | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CAYB, | AKU, AKV, | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| CFWA | AKZ | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ???????? **14P** S2
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0013*13 bis 21**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA, | AKX, ALA, | 175/70 R14 84T [1] | 5J x 14 H2 | 35 | ja | M ??? ???????? **14** S2 |
| CGGB, | ALB | 185/65 R14 86T [1] | 6J x 14 H2 | 37 | ja | M ??? ???????? **14** S2 |
| CGPA | | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 185/60 R15 84T [2] | 6J x 15 H2 | 43 | nein | M ??? ???????? **14P** S2 |
| | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| CAYA, | AKU, AKV, | 185/55 R15 85H M+S | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| CAYB, | AKZ | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |
| CFWA | | 195/55 R15 85H | 6J x 15 H2 | 43 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ???????? **14** S2
(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BB**CBZA**X01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ???????? **14P** S2
(Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.
e8*2018/858*00014*00

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLAA | ?? DLAA ?? | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | ja | |
| | | 185/65 R15 88V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| DLAC, DSGD | ?? DLAC ??, ?? DSGD ?? | 185/70 R14 88H | 5J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 185/65 R15 88V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 51 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.
e8*2018/858*00014*01

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLAA | ?? DLAA ?? | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | ja | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89Y | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DLAC | ?? DLAC ?? | 185/70 R14 88H | 5J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89Y | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DSGA | ?? DSGA ?? | 185/70 R14 88H | 5J x 14 H2 | 38 | ja | |
| DSGD | ?? DSGD ?? | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 51 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.
e8*2018/858*00014*02

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLAA | ?? DLAA ?? | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | ja | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89Y | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DLAC | ?? DLAC ?? | 185/70 R14 88H | 5J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89Y | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DPCA | ?? DPCA ?? | 185/65 R15 88V | 5½J x 15 H2 | 40 | ja | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89Y | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DSGA | ?? DSGA ?? | 185/70 R14 88H | 5J x 14 H2 | 38 | ja | |
| DSGD | ?? DSGD ?? | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 51 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.
**e8*2018/858*00014*03 bis 04**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLAA | ?? DLAA ?? | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | ja | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89W | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DLAC | ?? DLAC ?? | 185/70 R14 88H | 5J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89W | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DPCA | ?? DPCA ?? | 185/65 R15 88V | 5½J x 15 H2 | 40 | ja | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89W | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DSGA | ?? DSGA ?? | 185/70 R14 88H | 5J x 14 H2 | 38 | ja | |
| DSGD | ?? DSGD ?? | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.
e8*2018/858*00014*05 bis 07

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLAA | ?? DLAA ?? | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | ja | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89W | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DLAC | ?? DLAC ?? | 185/70 R14 88H | 5J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89W | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DSGA | ?? DSGA ?? | 185/70 R14 88H | 5J x 14 H2 | 38 | ja | |
| DSGD | ?? DSGD ?? | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| DXDB | ?? DXDB ?? | 185/65 R15 88V | 5½J x 15 H2 | 40 | ja | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89W | 7J x 18 H2 | 51 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.
e8*2018/858*00014*08 bis 12

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSGD | ?? DSGD ?? | 185/70 R14 88H | 5J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| DUSA | ?? DUSA ?? | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | ja | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89W | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DUSB | ?? DUSB ?? | 185/70 R14 88H | 5J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89W | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DXDB | ?? DXDB ?? | 185/65 R15 88V | 5½J x 15 H2 | 40 | ja | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89W | 7J x 18 H2 | 51 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.8 Fabia IV (PJ)

Gen.-Nr.
e8*2018/858*00014*13

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSGD | ?? DSGD ?? | 185/70 R14 88H | 5J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| DUSA | ?? DUSA ?? | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | ja | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89W | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DUSB | ?? DUSB ?? | 185/70 R14 88H | 5J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/65 R15 88H | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 185/65 R15 92V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89W | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DXDB | ?? DXDB ?? | 185/65 R15 88V M+S | 5½J x 15 H2 | 40 | ja | |
| | | 195/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 51 | | |
| | | 215/40 R18 89W | 7J x 18 H2 | 51 | | |
| DXDG | ?? DXDG ?? | 195/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/45 R17 91V M+S | 7J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 215/40 R18 89W | 7J x 18 H2 | 51 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0250*00 bis 05**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA | AMT, AMS, | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CGPC | AMZ, ANB | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86T | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87T | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CAXA | AMV, AMW, | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| CAYC | AMU, AMX, | 195/55 R15 85H [1] | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| CBZB | AMY, ANA | 215/45 R16 86H [1] | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87H [1] | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **P1** ??
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0250*06 bis 11**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA | AMT, AMS, | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| CGPC | AMZ, ANB, | 185/60 R15 84T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | AOA, AOB | 215/45 R16 86T | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87T | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CAXA | ANA, AMU, AMV, AMW, AMX, AMY, AOC, AOD, AOE, AOF AOG, AOH, | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| CAYB | | 195/55 R15 85H [1] | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| CAYC | | 215/45 R16 86H [1] | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CBZB | | 215/40 R17 87H [1] | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **P1** ??
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0250*12 bis 16**

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZC | …?? ? ? **61** ?? | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| CUSB | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CJZD | …?? ? ? **62** ?? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| CXMA | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZCA | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CJZC | …?? ? ? **63** ?? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |
| CJZD | | | | | | |
| CUSB | | | | | | |
| CXMA | | | | | | |
| CZCA | | | | | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0250*17 bis 20**

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZB | …?? ? ? **61** ?? | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| CUSB | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CHZC | …?? ? ? **62** ?? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| CXMA | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZCA | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CHZB | …?? ? ? **63** ?? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |
| CHZC | | | | | | |
| CUSB | | | | | | |
| CXMA | | | | | | |
| CZCA | | | | | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0320*00**

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZB | …?? ? ? **61** ?? | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| CUSB | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CHZC | …?? ? ? **62** ?? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| CXMA | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZCA | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CHZB | …?? ? ? **63** ?? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |
| CHZC | | | | | | |
| CUSB | | | | | | |
| CXMA | | | | | | |
| CZCA | | | | | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.9 Rapid (NH)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0320*01**

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZB<br>CUSB | … **7MM** ?? ? ? **61** ?? ? | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CHZC<br>CXMA<br>CZCA | … **7MM** ?? ? ? **62** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| CHZB<br>CHZC<br>CUSB<br>CXMA<br>CZCA | … **7MM** ?? ? ? **63** ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 3 |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKLD | ?? **DKLD** | 175/70 R14 84T | 5J x 14 H2 | 35 | ja | |
| | … **7CP** ?? ? ? ?? ?? ? | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| DKRC | ?? **DKRC** | 185/60 R15 84H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | … **7CP** ?? ? ? ?? ?? ? | 185/60 R15 88H M+S | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/45 R16 86H | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 215/40 R17 87V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*00

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE | 318 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGN | 319 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGR | 320 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*01

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE, AEH | 318, 323 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGN | 319 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGR | 320 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
**e11*95/54*0066*02**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE, AEH, AGP | 318, 323, 324 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGN | 319 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGR | 320 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
**e11*95/54*0066*03**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE, AEH | 318, 323, | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| AGP, AKL | 324 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGN, AHF | 319, 325 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| AGR | 320 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
**e11*95/54*0066*04**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE, AEH, AGP, AKL | 318, 323, 324, 330, 332, 335 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGN, AHF | 319, 325, 328, 329 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
**e11*95/54*0066*05**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE, AEH, AGP, AKL | 318, 323, 324, 330, 332, 335 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGN, AHF | 319, 325, 328, 329 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*06

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE, AEH, AGP, AKL, AMD | 318, 323, 324, 330, 332, 334, 335 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGN, AHF | 319, 325, 328, 329 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*07

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE, AEH, AGP, AKL, AMD | 318, 323, 324, 330, 332, 334, 335 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGN, AHF | 319, 325, 328, 329 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*08

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF | 318, 323, 324, 330, 332, 334, 335 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AHF, ASV, AQY | 325, 329, 336, 337 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331, 338 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU, ARZ | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*09

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE, AEH, | 318, 323, | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| AGP, AKL, | 324, 330, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| AMD, APF | 332, 334, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | 335 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AHF, ASV, | 325, 329, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| AQY, ATF | 336, 337, | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | 347 | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331, | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | 338 | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU, ARZ | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*10

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE, AEH, AGP, AKL, AMD | 318, 323, 324, 330, 332, 334, 335 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AHF, ASV, AQY, ATF | 325, 329, 336, 337, 347 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331, 338 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU, ARZ | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*11

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE, AEH, AGP, AKL, AMD | 318, 323, 324, 330, 332, 334, 335 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AHF, ASV, AQY, AZH | 325, 329, 336, 337, 355 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR | 320, 331, 338 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU, ARZ | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*12

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE, AMD, AGP, AQM, AXP | 318, 324, 334, 332, 335, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AEH, AKL, AVU | 323, 330, 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AHF, ASV, AQY, AZH | 325, 329, 336, 337, 355 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR, ALH | 320, 331, 338 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU, AUM | 327, 333 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*13

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEE, AMD, AGP, AQM, AXP | 318, 324, 334, 332, 335, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AEH, AKL, AVU | 323, 330, 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AHF, ASV, AQY, AZH, APK, ATD | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGR, ALH | 320, 331, 338 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| AGU, AUM, ARX | 327, 333 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*14

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQM, AXP | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AQY, AZH | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*15

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQM, AXP | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AQY, AZH | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*16

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQM, AXP | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AQY, AZH | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*17

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQM, AXP | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AQY, AZH | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*18

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQM, AXP, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AQY, AZH | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*19

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQM, AXP, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AQY, AZH, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*20

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQM, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AVU, BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*21

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQM, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ARX, AUM | 327, 333, 356, 367 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*22

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQM, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*23

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQM, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*24

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQM, BCA | 324, 332, 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*25

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*26

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*27

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*28

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*29

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 351, 352 | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | 353, 354 | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ | 325, 329, 336, 337, 355, 359 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | 320, 331 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | 327, 333, 356, 367, 388, 389 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | 357, 358 | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*30

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | AAU, ABG, ABP | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | AAV, ABH, ABQ | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASV, ATD, AZJ, AXR | AAA, AAB, AAJ, AAN, AAP, AAS, AAT, AAY, ABA, ABD, ABE, ABF, ABK, ABO | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ALH | AAL, AAW, ABI | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| ASZ, ARX, AUM | AAK, AAM, AAO, AAQ, AAX, AAZ, ABB, ABJ, ABL, ABM | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | nicht für gepanzerte Fz. |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | AAR, ABC, ABN | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*31

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | AAU, ABG, ABP | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | AAV, ABH, ABQ | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AZJ, AXR | AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUM | ABB, AAQ, ABM | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | AAR, ABC, ABN | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*32

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | AAU, ABG, ABP | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | AAV, ABH, ABQ | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AZJ, AXR | AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUM | ABB, AAQ, ABM | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUQ | AAR, ABC, ABN | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| | | 205/50 R17 89W | 7J x 17 H2 | 38 | ja | nicht für Kombilimousine |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*95/54*0066*33 bis 39

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | AAU, ABG, ABP | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | AAV, ABH, ABQ | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AXR | AAA, AAB, ABD | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUM | ABB, AAQ, ABM | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.10 Octavia (1U)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0066*40 bis 45

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | AAU, ABG, ABP | 175/80 R14 88T | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| BFQ | AAV, ABH, ABQ | 175/80 R14 88H | 6J x 14 H2 | 38 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AXR | AAA, AAB, ABD | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |
| AUM | ABB, AAQ, ABM | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 38 | ja | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 43 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 42 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 5½J x 16 H2 | 36 | ja | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*00**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGU, BJB | 396, 399 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*01**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 395 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BKD | 400 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*02**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 395 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BKD | 400 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*03**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 395 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD | 400, 401 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*04**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 395 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD | 400, 401 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*05**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399, 403, 404, 406 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD | 400, 401, 402, 405 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*06**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399, 403, 404, 406, 410 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX | 398, 400, 401, 402, 405, 408, 409 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*07**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399, 403, 404, 406, 410 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX | 398, 400, 401, 402, 405, 408, 409 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*08**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF | 396, 397, 399, 403, 404, 406, 410 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX | 398, 400, 401, 402, 405, 408, 409 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*09

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BGU, BJB, BKC, BLF, BSE | 396, 397, 399, 403, 404, 406, 410 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX | 398, 400, 401, 402, 405, 408, 409 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*10**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BJB, BKC, BLF, BSE | 397, 399, 404, 406, 410 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX | 398, 400, 401, 402, 405, 408, 409 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | 411, 412 | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*11

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 395, 407 | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BJB, BKC, BLF, BSE | 397, 399, 404, 406, 410 | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX | 398, 400, 401, 402, 405, 408, 409 | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | 411, 412 | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*12

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | ADM | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BJB, BKC, BLF, BSE | ADP, ADN, ADV, ADY, ADW | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BLR, BLX, BMM, BVX, BVY | ADL, ADO, ADQ, ADT, ADX, ADZ, AEA | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | ADS, AEC | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*13

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | ADM, ADU, AEE | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BKC, BLF, BSE | ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | ADS, AEC | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*14**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | ADM, ADU, AEE | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BKC, BLF, BSE, BXE | ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | ADS, AEC | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*15

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | ADM, ADU, AEE | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BKC, BLF, BSE, BXE | ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | ADS, AEC | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*16

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA, BUD | ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA | ADS, AEC | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*17

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA, BUD | ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*18

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA, BUD | ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*19

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA, BUD | ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLS, BXE (4x4) | ADW, AEG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [1] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | L ??? ???????? |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer L ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Laurin & Klement**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*20**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLS, BXE (4x4) | ADW, AEG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVX, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [1] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | L ??? ???????? |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer L ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Laurin & Klement**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*21**

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLS, BXE (4x4) | ADW, AEG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 195/65 R15 91V [1, 2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? und |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | **L** ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91V [1, 2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [1, 2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | **L** ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? und |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | **T** ??? ???????? |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Laurin & Klement**")

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **T** ??? ????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*22**

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLS, BXE (4x4) | ADW, AEG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 195/65 R15 91V [1, 2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? und |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | **L** ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91V [1, 2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [1, 2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | **L** ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? und |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | **T** ??? ???????? |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Laurin & Klement**")

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **T** ??? ????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*23**

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLS, BXE (4x4) | ADW, AEG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 195/65 R15 91V [1, 2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? und |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | **L** ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91V [1, 2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [1, 2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | **L** ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? und |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | **T** ??? ???????? |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Laurin & Klement**")

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **T** ??? ????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*24**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 195/65 R15 91V [1] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? und |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | **L** ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91V [1] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [1] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [1] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? und |
| | | 225/50 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | **T** ??? ???????? |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") bzw. **L** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Laurin & Klement**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **T** ??? ????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*25**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 195/65 R15 91V [1] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [1] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [1] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [1] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? und |
| | | 225/50 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | **T** ??? ???????? |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **T** ??? ????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*26**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 195/65 R15 91V [1] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [1] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [1] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [1] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? und |
| | | 225/50 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | **T** ??? ???????? |
| BWA, BMN | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **T** ??? ????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*27**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 195/65 R15 91V [1] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [1] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [1] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [1] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? und |
| | | 225/50 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | **T** ??? ???????? |
| BWA, BMN, CEGA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **T** ??? ????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*28**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX | AEA, AEK, AFE | 195/65 R15 91V [1] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [1] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [1] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [1] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? und |
| | | 225/50 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | **T** ??? ???????? |
| BWA, BMN, CEGA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **T** ??? ????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*29**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX, CDAA | AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V [1] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [1] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [1] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [1] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? und |
| | | 225/50 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | **T** ??? ???????? |
| BWA, BMN, CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **T** ??? ????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*30**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA | ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, BVX, CDAA | AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V [2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? und |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 50 | nein | **T** ??? ???????? |
| BWA, BMN, CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **T** ??? ????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*31**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA | ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, CDAA | AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V [2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? und |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | **T** ??? ???????? |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? bzw. **T** ??? ????.... (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*32

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA | ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, CDAA | AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V [2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*33

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC | ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG | 195/65 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 [2] | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91H [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S [2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, CDAA | AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V [2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*34**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLS, BSE, | ADN, ADV, AEF, | 195/65 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| BXE, | ADR, AEB, AEL, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 [2] | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| CCSA, | ADW, AEG, AGO, | 205/55 R16 91H [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| CAXA, | AGP, AGR, AHE, | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| CAYC, | AHF, AHG, AIU, | 205/60 R15 91H [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| CHGA | AIV, AIW | 205/50 R17 93H M+S [2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, | ADL, ADT, ADO, | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| BMM, | ADX, AED, AEH, | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| CDAA | AFO, AFP, AGS, | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | AHD | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, | AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V [2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| CDAA | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, | ADS, AEC, AEQ, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| CCZA | AEP | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*35

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BLS, BSE, | ADN, ADV, AEF, | 195/65 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| BXE, | ADR, AEB, AEL, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 [2] | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| CCSA, | ADW, AEG, AGO, | 205/55 R16 91H [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| CAXA, | AGP, AGR, AHE, | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| CAYC, | AHF, AHG, AIU, | 205/60 R15 91H [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| CHGA | AIV, AIW, AJB, | 205/50 R17 93H M+S [2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | AJC | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, | ADL, ADT, ADO, | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| BMM, | ADX, AED, AEH, | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| CDAA | AFO, AFP, AGS, | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | AHD | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, | AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V [2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| CDAA | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, | ADS, AEC, AEQ, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| CCZA | AEP | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*36**

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA | ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP | 195/65 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 [2] | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91H [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S [2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| AZV, BKD, BMM, CDAA | ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BMM, CDAA | AFE, AGQ, AGT | 195/65 R15 91V [2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*37

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO,AJP, AKQ | 195/65 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 [2] | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 91H [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S [2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CFHC | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CFHC | AFE, AGQ | 195/65 R15 91V [2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*38

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO,AJP, AKQ | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | **N** ??? ???????? und |
| | | 205/50 R17 93H M+S [2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | **T** ??? ???????? |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CFHC | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CFHC | AFE, AGQ | 195/65 R15 91V [2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ???????? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ???????? |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Normal**") und **T** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Tour**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*39**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGA | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO, AJP, AKQ | 195/65 R15 91H M+S[2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **G** ??? ?.. u. ..???? **7** |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 [3] | 50 | ja | **N** ??? ??????? **0**, **T**.. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H [3] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | **N** ??? ??????? ? und |
| | | 205/50 R17 93H M+S [3] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | **T** ??? ??????? ? |
| | | 225/45 R17 91W [3] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CFHC | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CFHC | AFE, AGQ | 195/65 R15 91V [3] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ??????? ? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [3] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [3] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [4] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ??????? ? |
| | | 225/50 R17 94W [4] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "**Greenline**") und **N** ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung"**Normal" - CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung "**Normal" - Basic**) und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "**Tour**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0230*40**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGA | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO, AJP, AKQ | 195/65 R15 91H M+S[2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **G** ??? ?.. u. ..???? **7** |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 [3] | 50 | ja | **N** ??? ??????? **0**, **T**.. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H [3] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | **N** ??? ??????? ? und |
| | | 205/50 R17 93H M+S [3] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | **T** ??? ??????? ? |
| | | 225/45 R17 91W [3] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CDAB, CFHC, CFHF | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CFHC | AFE, AGQ | 195/65 R15 91V [3] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ??????? ? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [3] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [3] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [4] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ??????? ? |
| | | 225/50 R17 94W [4] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "**Greenline**") und **N** ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung"**Normal" - CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung "**Normal" - Basic**) und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "**Tour**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*41 bis 42

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGA | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AIU, AHF, AHG, AJB, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP, AKQ | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 [2] | 50 | ja | **N** ??? ??????? **0**, **T**.. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | **N** ??? ??????? ? und |
| | | 205/50 R17 93H M+S [2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | **T** ??? ??????? ? |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CAXA | AGO, AGP, AGR, | 195/65 R15 91H [3] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 205/60 R15 91H [3] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91V | 6½J x 15 H2 [4] | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 [4] | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [4] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S [4] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W [4] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CFHC | AFE, AGQ | 195/65 R15 91V [2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ??????? ? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [5] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ??????? ? |
| | | 225/50 R17 94W [5] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal** - **Basic**)
und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

[4] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*43

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGA | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 [2] | 50 | ja | **N** ??? ??????? **0**, **T**.. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | **N** ??? ??????? ? und |
| | | 205/50 R17 93H M+S [2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | **T** ??? ??????? ? |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CAXA | AGO, AGP, AGR, | 195/65 R15 91H [3] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 205/55 R15 91H [3] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91V | 6½J x 15 H2 [4] | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 [4] | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [4] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S [4] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W [4] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CDAB, CFHC | AFE, AGQ, ALZ | 195/65 R15 91V [2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ??????? ? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [5] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ??????? ? |
| | | 225/50 R17 94W [5] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal** - **Basic**)
und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

[4] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*44 bis 46

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGA | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 [2] | 50 | ja | **N** ??? ??????? **0**, **T**.. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | **N** ??? ??????? ? und |
| | | 205/50 R17 93H M+S [2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | **T** ??? ??????? ? |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CAXA | AGO, AGP, AGR, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 205/55 R15 91H [3] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91V | 6½J x 15 H2 [4] | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 [4] | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [4] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S [4] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W [4] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CDAB, CFHC | AFE, AGQ, ALZ | 195/65 R15 91V [2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ??????? ? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [5] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ??????? ? |
| | | 225/50 R17 94W [5] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal** - **Basic**)
und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

[4] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.11 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0230*47

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGA | AER, AES, AFD | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA | ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 [2] | 50 | ja | **N** ??? ??????? **0**, **T**.. |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91H [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | **N** ??? ??????? ? und |
| | | 205/50 R17 93H M+S [2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | **T** ??? ??????? ? |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CAXA | AGO, AGP, AGR, | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R15 91H [3] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF | ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML | 195/65 R15 91V | 6J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91V | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 [4] | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [4] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/50 R17 93H M+S [4] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W [4] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| CDAA, CDAB, CFHC | AFE, AGQ, ALZ | 195/65 R15 91V [2] | 6J x 15 H2 | 47 | ja | **N** ??? ??????? ? |
| | | | 6½J x 15 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 50 | nein | |
| | | 205/60 R15 91V [2] | 6½J x 15 H2 | 50 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W [2] | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| (auch Scout) | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | Zul. f. alle Versionen |
| (nur Scout) | | 205/55 R16 91H M+S [5] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | **S** ??? ??????? ? |
| | | 225/50 R17 94W [5] | 7J x 17 H2 | 50 | nein | |
| CEGA, CCZA | ADS, AEC, AEQ, AEP | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 54 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal** - **Basic**)
und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

[4] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **7** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0243*00 bis 01**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZB | ANC | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA | ANF, ANM | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CKFC | AND, ANE, ANG | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe **5.27**)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0243*02

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA | ANF, ANK, ANM, ANN | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe 5.27)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0243*03

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe 5.27)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0243*04

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45[1], 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe 5.27)

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0243*05

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0243*06

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0243*07 bis 08

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CRKB | AOI, AOJ | 185/70 R15 89H | 5½J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0243*09

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | AOK, AOL | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CRKB | AOI, AOJ | 185/70 R15 89H | 5½J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0243*10**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | AOK, AOL | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2[1] | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V[1] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y[1] | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJSB, CRMB, CUNA | ANP, ANQ, AOM | 205/60 R16 92V M+S[2] | 6J x 16 H2 | 48 | ja | nur **"Scout"** |
| | | 205/55 R17 91V M+S[2] | 6J x 17 H2 | 48 | ja | nur **"Scout"** |
| | | 225/50 R17 94V[2] | 7J x 17 H2 | 45 | nein | nur **"Scout"** |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CRKB | AOI, AOJ | 185/70 R15 89H | 5½J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**")

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0243*11 bis 12**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR, APG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | AOK, AOL | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM, APE, APF, APH | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2[1] | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V[1] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y[1] | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJSB, CRMB, CUNA | ANP, ANQ, AOM, APH | 205/60 R16 92V M+S[2] | 6J x 16 H2 | 48 | ja | nur "**Scout**" |
| | | 205/55 R17 91V M+S[2] | 6J x 17 H2 | 48 | ja | nur "**Scout**" |
| | | 225/50 R17 94V[2] | 7J x 17 H2 | 45 | nein | nur "**Scout**" |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CRKB | AOI, AOJ | 185/70 R15 89H | 5½J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**")

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0243*13**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJZB | ANC, ANH | 195/65 R15 91T | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89T M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91T | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR, APG | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | AOK, AOL | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91H | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM, APE, APF, APH | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2[1] | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V[1] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y[1] | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CJSB, CRMB, CUNA | ANP, ANQ, AOM, APH | 205/60 R16 92V M+S[2] | 6J x 16 H2 | 48 | ja | nur **"Scout"** |
| | | 205/55 R17 91V M+S[2] | 6J x 17 H2 | 48 | ja | nur **"Scout"** |
| | | 225/50 R17 94V[2] | 7J x 17 H2 | 45 | nein | nur **"Scout"** |
| | | 225/45 R18 95V[2] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | nur **"Scout"** |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CUPA | ANU, ANW | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CRKB | AOI, AOJ | 185/70 R15 89H | 5½J x 15 H2 | 47 | ja | |
| | | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**")

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ?? ?? ? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0243*14 bis 16**

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXXA<br>CXXB<br>CYVA<br>CYVB | …????**61**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CXXA<br>CXXB<br>CYVA<br>CYVB | …????**62**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CXXA<br>CXXB<br>CYVA<br>CYVB<br>DBKA | …????**63**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHHA<br>CHHB<br>CUNA | …????**64**? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | Reifenpaket 4 ("**RS**") |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CPWA<br>CRMB<br>CZDA | …????**65**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CJSB,<br>CRMB,<br>CUNA | …????**66**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 6 ("**Scout**") |
| | | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CJSA<br>CJSB<br>CUNA | …????**67**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 7 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB<br>CZDA | …????**68**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 8 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB<br>CZDA | …????**69**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 9 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0243*17 bis 19**

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZD<br>CXXA<br>CXXB<br>CYVA<br>CYVB | …????**61**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHZD<br>CXXA<br>CXXB<br>CYVA<br>CYVB | …????**62**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHZD<br>CXXA<br>CXXB<br>CYVA<br>CYVB<br>DBKA | …????**63**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHHA<br>CHHB<br>CUNA | …????**64**? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | Reifenpaket 4<br>("**RS**") |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CPWA<br>CRMB<br>CZDA | …????**65**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CJSB,<br>CRMB,<br>CUNA | …????**66**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 6<br>("**Scout**") |
| | | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| CJSA<br>CJSB<br>CUNA | …????**67**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 7 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB<br>CZDA | …????**68**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 8 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB<br>CZDA | …????**69**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 9 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0243*20**

| Motorkennbuchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZD | …????**61**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 1 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHZD | …????**62**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 2 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHZD | …????**63**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CPWA | …????**65**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 5 |
| CRMB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZDA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CJSA | …????**67**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 7 |
| CJSB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CUNA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB | …????**68**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 8 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB | …????**69**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 9 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0243*21**

| Motorkennbuchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZD | …????**61**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 1 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHZD | …????**62**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 2 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHZD | …????**63**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHHA | …????**64**? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | Reifenpaket 4 |
| CUNA | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | …????**65**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 5 |
| CRMB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZDA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CJSB | …????**66**? | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 6 |
| CRMB | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CUNA | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| DCYA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| CJSA | …????**67**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 7 |
| CJSB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CUNA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB | …????**68**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 8 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB | …????**69**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 9 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0243*22**

| Motorkennbuchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZD | …????**61**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 1 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHZD | …????**62**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 2 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHZD | …????**63**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| CYVA | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHHA | …????**64**? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | Reifenpaket 4 |
| CUNA | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| DLBA | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | …????**65**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 5 |
| CRMB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZDA | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CJSB | …????**66**? | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 6 |
| CRMB | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CUNA | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| DCYA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| CJSA | …????**67**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 7 |
| CJSB | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CUNA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB | …????**68**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 8 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB | …????**69**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 9 |
| CZDA | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0243*23 bis 26

| Motorkennbuchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZD<br>CYVA<br>DDYA<br>DDYB | …????**61**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHZD<br>CYVA<br>DDYA<br>DDYB | …????**62**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHZD<br>CYVA<br>DDYA<br>DDYB | …????**63**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHHA<br>CUNA<br>DLBA | …????**64**? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | Reifenpaket 4 |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CPWA<br>CRMB<br>CZDA<br>DADA<br>DCYA | …????**65**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CJSB<br>CRMB<br>CUNA<br>DCYA | …????**66**? | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| CJSA<br>CJSB<br>CUNA | …????**67**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 7 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB<br>CZDA<br>DADA<br>DCYA | …????**68**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 8 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB<br>CZDA<br>DADA<br>DCYA | …????**69**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 9 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0318*00

| Motorkennbuchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZD<br>CYVA<br>DDYA<br>DDYB | …????**61**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHZD<br>CYVA<br>DDYA<br>DDYB | …????**62**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHZD<br>CYVA<br>DDYA<br>DDYB | …????**63**? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHHA<br>CUNA<br>DLBA | …????**64**? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | Reifenpaket 4 |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CPWA<br>CRMB<br>CZDA<br>DADA<br>DCYA | …????**65**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CJSB<br>CRMB<br>CUNA<br>DCYA | …????**66**? | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| CJSA<br>CJSB<br>CUNA | …????**67**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 7 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB<br>CZDA<br>DADA<br>DCYA | …????**68**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 8 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB<br>CZDA<br>DADA<br>DCYA | …????**69**? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 9 |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0318*01**

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZD | …**7MM** ?? ?? ? **61** ? ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 1 |
| CYVA | oder | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| DDYA | …**7MM** ?? ?? ? **61** ? ? | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHZD | …**7MM** ?? ?? ? **62** ? ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Reifenpaket 2 |
| CYVA | oder | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| DDYA | …**7MV** ?? ?? ? **62** ? ? | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CHZD | …**7MM** ?? ?? ? **63** ? ? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| CYVA | oder | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| DDYA | …**7MV** ?? ?? ? **63** ? ? | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DDYB | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| CHHA | …**7MM** ?? ?? ? **64** ? ? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | Reifenpaket 4 |
| CUNA | oder | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| DLBA | …**7MV** ?? ?? ? **64** ? ? | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| CPWA | …**7MM** ?? ?? ? **65** ? ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 5 |
| CRMB | oder | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CZDA | …**7MV** ?? ?? ? **65** ? ? | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DADA | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| DCYA | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| CJSB | …**7MM** ?? ?? ? **66** ? ? | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | Reifenpaket 6 |
| CRMB | oder | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| CUNA | …**7MV** ?? ?? ? **66** ? ? | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| DCYA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| CJSA | …**7MM** ?? ?? ? **67** ? ? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 7 |
| CJSB | oder | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| CUNA | …**7MV** ?? ?? ? **67** ? ? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB | …**7MM** ?? ?? ? **68** ? ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 8 |
| CZDA | oder | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DADA | …**7MV** ?? ?? ? **68** ? ? | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| CRMB | …**7MM** ?? ?? ? **69** ? ? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Reifenpaket 9 |
| CZDA | oder | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DADA | …**7MV** ?? ?? ? **69** ? ? | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DCYA | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA | ?? **DADA** ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | …**7CP** ?? ?? ? ??_? ? | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DFFA | ?? **DFFA** ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | …**7CP** ?? ?? ? ??_? ? | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | …**7CP** ?? ?? ? ??_? ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKRF | ?? **DKRF** ?? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | …**7CP** ?? ?? ? ??_? ? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0318*02

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA | ?? **DADA** ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DFFA | ?? **DFFA** ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKRF | ?? **DKRF** ?? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0318*03

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA | ?? **DADA** ?? **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DFFA | ?? **DFFA** ?? **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DFFA | ?? **DFFA** ?? **S** ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? **N** ??? ???... | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKRF | ?? **DKRF** ?? **N** ??? ???... | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKTB | ?? **DKTB** ?? **R** ??? ???... | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0318*03**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKZA | ?? **DKZA** ?? **N** ??? ???... | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0318*04**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA | ?? **DADA** ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DFFA | ?? **DFFA** ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DFFA | ?? **DFFA** ?? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | **S** ??? ???... | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DHFA | ?? **DHFA** ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | und | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | ?? **DHFA** ?? | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | **O** ??? ???... | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| DJGA | ?? **DJGA** ?? | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0318*04**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJGA | ?? **DJGA** ?? **R** ??? ???... | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| DJGA | ?? **DJGA** ?? **S** ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| DKRF | ?? **DKRF** ?? **N** ??? ???... | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKTB | ?? **DKTB** ?? **R** ??? ???... | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? **N** ??? ???... | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0318*05 und 06**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA | ?? **DADA** ?? **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DFFA | ?? **DFFA** ?? **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DFFA | ?? **DFFA** ?? **S** ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? **N** ??? ???... | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DHFA | ?? **DHFA** ?? **N** ??? ???... und ?? **DHFA** ?? **O** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| DJGA | ?? **DJGA** ?? **N** ??? ???... | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0318*05 und 06**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJGA | ?? **DJGA** ?? **R** ??? ???... | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| DJGA | ?? **DJGA** ?? **S** ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| DKRF | ?? **DKRF** ?? **N** ??? ???... | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKTB | ?? **DKTB** ?? **R** ??? ???... | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? **N** ??? ???... | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? **S** ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0318*07**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | ?? **DFFA** ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DHFA | ?? **DHFA** ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | und | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | ?? **DHFA** ?? | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | **O** ??? ???... | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| DJGA | ?? **DJGA** ?? | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DJGA | ?? **DJGA** ?? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | **R** ??? ???... | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| DJGA | ?? **DJGA** ?? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | **S** ??? ???... | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| DKTB | ?? **DKTB** ?? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | **R** ??? ???... | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.

**e8*2007/46*0318*07**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKZA | ?? **DKZA** ?? **N** ??? ???... | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? **S** ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0318*08**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | ?? **DFFA** ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DHFA | ?? **DHFA** ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | und | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | ?? **DHFA** ?? | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | **O** ??? ???... | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| DJGA | ?? **DJGA** ?? | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DJGA | ?? **DJGA** ?? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | **R** ??? ???... | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| DJGA | ?? **DJGA** ?? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | **S** ??? ???... | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0318*08**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKRF | **AA DKRF** ??<br>**N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Stufenheck-limousine |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKRF | **AC DKRF** ??<br>**N** ??? ???... | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Kombi |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKTB | ?? **DKTB** ??<br>**R** ??? ???... | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ??<br>**N** ??? ???... | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ??<br>**S** ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| DPCA | ?? **DPCA** ??<br>**N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.12 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0318*09 bis 10**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | ?? **DFFA** ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DHFA | ?? **DHFA** ?? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | und | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | ?? **DHFA** ?? | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | **O** ??? ???... | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| DJGA | ?? **DJGA** ?? | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | **N** ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DJGA | ?? **DJGA** ?? | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | **R** ??? ???... | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| DJGA | ?? **DJGA** ?? | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | **S** ??? ???... | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0318*09 bis 10**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKRF | **AA DKRF** ??<br>**N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | Stufenheck-limousine |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKRF | **AC DKRF** ??<br>**N** ??? ???... | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 43, 47 | ja | Kombi |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKTB | ?? **DKTB** ??<br>**R** ??? ???... | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/45 R17 91W | 7½J x 17 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| | | 225/35 R19 88Y | 7½J x 19 H2 | 51 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ??<br>**N** ??? ???... | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ??<br>**S** ??? ???... | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | nein | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6J x 17 H2 | 48 | ja | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R18 95W | 7½J x 18 H2 | 43, 46 | nein | |
| DPCA | ?? **DPCA** ??<br>**N** ??? ???... | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 48, 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6½J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89H M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 205/50 R17 89V M+S | 6J x 17 H2 | 45, 48 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 51 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0355*00 bis 01

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA, | **AC DPCA X0,** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| DSTB, | **AC DSTB X0,** | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DSUD | **AC DSUD X0** | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*02**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA, | ?? **DPCA X0**, | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| DSTB, | ?? **DSTB X0**, | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DSUD | ?? **DSUD X0** | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*03**

| Motorkenn-buchstabe | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLAA, | ?? **DLAA X0**, | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| DPCA, | ?? **DPCA X0**, | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DSTB, | ?? **DSTB X0**, | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| DSUD | ?? **DSUD X0** | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*04**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGEA | ?? **DGEA X0** | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | **/R** ??? ???... | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DHFA | ?? **DHFA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DLAA | ?? **DLAA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DNPA | ?? **DNPA X0** | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | **/R** ??? ???... | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DPCA | ?? **DPCA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | **/O** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | **AC DPCA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DSTB | ?? **DSTB X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*04**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSUD | ?? **DSUD X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | **AC DSUD X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*05**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGEA | ?? **DGEA X0** | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | **/O** ??? ???... | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| | **/R** ??? ???... | | | | | |
| DHFA | ?? **DHFA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DLAA | ?? **DLAA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DNPA | ?? **DNPA X0** | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | **/R** ??? ???... | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DPCA | ?? **DPCA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | **AC DPCA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DSTB | ?? **DSTB X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*05**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSUD | ?? **DSUD X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | **AC DSUD X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTUA | ?? **DTUA** ?? | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | **/R** ??? ???... | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | **/N** ??? ???... | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| | **/S** ??? ???... | | | | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*06**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFYA | ?? **DFYA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | **/O** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | **AC DFYA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DGEA | ?? **DGEA X0** | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | **/O** ??? ???... | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| | **/R** ??? ???... | | | | | |
| DHFA | ?? **DHFA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DLAA | ?? **DLAA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DNPA | ?? **DNPA X0** | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | **/R** ??? ???... | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DPCA | ?? **DPCA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | **/O** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | **AC DPCA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSTB | ?? **DSTB X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DSUD | ?? **DSUD X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | **AC DSUD X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTRB | ?? **DTRB X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTRD | ?? **DTRD X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | **AC DTRD X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTTA | ?? **DTTA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*06**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTTC | ?? **DTTC X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTUA | ?? **DTUA** ?? … | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*07**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFYA | ?? **DFYA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | **/O** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DFYA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DGEA | ?? **DGEA X0** | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | **/O** ??? ???... | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| | **/R** ??? ???... | | | | | |
| DHFA | ?? **DHFA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DLAA | ?? **DLAA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DNPA | ?? **DNPA X0** | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | **/R** ??? ???... | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DPCA | ?? **DPCA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | **/O** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DPCA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*07**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTRB | ?? **DTRB X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTRD | ?? **DTRD X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DTRD X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTTA | ?? **DTTA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*07**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTTC | ?? **DTTC X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTTC | ?? **DTTC X1** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | 4x4 |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DTTC | ?? **DTTC X1** | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | 4x4 |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DTUA | ?? **DTUA** ?? … | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*08**

| Motorkennbuchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFYA | ?? **DFYA X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DFYA X0** **/S** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DGEA | ?? **DGEA X0** **/N** ??? ???... **/O** ??? ???... **/R** ??? ???... | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DHFA | ?? **DHFA X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DLAA | ?? **DLAA X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DNNA | ?? **DNNA X1** **/N** ??? ???... **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DNPA | ?? **DNPA X0** **/R** ??? ???... | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*08**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA | ?? **DPCA X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DPCA X0** **/S** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTRB | ?? **DTRB X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTRD | ?? **DTRD X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DTRD X0** **/S** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTTA | ?? **DTTA X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*08**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTTC | ?? **DTTC X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTTC | ?? **DTTC X1** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | 4x4 |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DTTC | ?? **DTTC X1** **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | 4x4 |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DTUA | ?? **DTUA** ?? … | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*09 bis 11**

| Motorkennbuchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFYA | ?? **DFYA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DFYA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DGEA | ?? **DGEA X0** | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | **/O** ??? ???... | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DGEA X0** | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | **/R** ??? ???... | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DHFA | ?? **DHFA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DLAA | ?? **DLAA X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DNNA | ?? **DNNA X1** | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DNPA | ?? **DNPA X0** | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | **/R** ??? ???... | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*09 bis 11**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA | ?? **DPCA X0** /**N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DPCA X0** /**S** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTRB | ?? **DTRB X0** /**N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTRD | ?? **DTRD X0** /**N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DTRD X0** /**S** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTTA | ?? **DTTA X0** /**N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*09 bis 11**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTTC | ?? **DTTC X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTTC | ?? **DTTC X1** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | 4x4 |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DTTC | ?? **DTTC X1** | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | 4x4 |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DTUA | ?? **DTUA** ?? … | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*12 bis 18**

| Motorkennbuchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFYA | ?? **DFYA X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DFYA X0** **/S** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DGEA | ?? **DGEA X0** **/N** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DGEA X0** **/R** ??? ???... | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DHFA | ?? **DHFA X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DLAA | ?? **DLAA X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DNNA | ?? **DNNA X1** **/N** ??? ???... **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DNPA | ?? **DNPA X0** **/R** ??? ???... | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*12 bis 18**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA | ?? **DPCA X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DPCA X0** **/S** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTRB | ?? **DTRB X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTRD | ?? **DTRD X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DTRD X0** **/S** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTTA | ?? **DTTA X0** **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*12 bis 18**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTTC | ?? **DTTC X0** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| DTTC | ?? **DTTC X1** | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | 4x4 |
| | **/N** ??? ???... | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DTTC | ?? **DTTC X1** | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | 4x4 |
| | **/S** ??? ???... | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DTUA | ?? **DTUA** ?? … | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*19**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXDB | ?? **DXDB** ?? ? … | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| DXDE | ?? **DXDE** ?? ? … | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DXRB | ?? **DXRB** ?? ? … | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0355*20**

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXDB | ?? **DXDB** ?? ? … | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| DXDE | ?? **DXDE** ?? ? … | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DXRB | ?? **DXRB** ?? ? … | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| DXRC | ?? **DXRC** ?? ? … | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0355*21 bis 22

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNPD | ?? **DNPD** ?? ? … | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DXDB | ?? **DXDB** ?? ? … | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| DXDE | ?? **DXDE** ?? ? … | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DXRB | ?? **DXRB** ?? ? … | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| DXRC | ?? **DXRC** ?? ? … | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | /….?? **T** ? ? ?? ? ? | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DXDB** ?? ? … | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | ?? **DXDE** ?? ? … | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | ?? **DXRB** ?? ? … | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | ?? **DXRC** ?? ? … | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | /….?? **N** ? ? ?? ? ? | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

## 5.13 Octavia IV (NX)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0355*23 bis 26

| Motorkenn-buchstabe | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNNE | ?? **DNNE** ?? ? … | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DNPD | ?? **DNPD** ?? ? … | 205/55 R17 91V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 91V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |
| DXDB | ?? **DXDB** ?? ? … | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| DXDE | ?? **DXDE** ?? ? … | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| DXRB | ?? **DXRB** ?? ? … | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| DXRC | ?? **DXRC** ?? ? … | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | /….?? **T** ? ? ?? ? ? | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | ?? **DXDB** ?? ? … | 205/60 R16 92V | 6,5J x 16 H2 | 46 | ja | |
| | ?? **DXDE** ?? ? … | 205/60 R16 92V | 7J x 16 H2 | 46 | nein | |
| | ?? **DXRB** ?? ? … | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | ?? **DXRC** ?? ? … | 205/55 R17 91V | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | /….?? **N** ? ? ?? ? ? | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 46 | ja | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 7J x 17 H2 | 46 | nein | |
| | | 225/45 R18 91Y | 7,5J x 18 H2 | 48 | nein | |
| | | 225/40 R19 93Y | 7,5J x 19 H2 | 48 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0010*00 bis 01**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAA, CBDB | AGX, AHA | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0010*02**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBDB, CDAA, | AGX, AGY, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| CEGA, CFHA | AHA, AHB, | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| | AIX, AIZ, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | AJA, AJD | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten..

[1] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0010*03

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBDB, CDAA, | AGX, AGY, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| CEGA, CFHA, | AGZ, AHA, | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| CFHC, CFHF | AHB, AIX, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | AIZ, AJA, | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | AJD, AJE | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten..

[1] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0010*04

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBDB, CDAA, | AGX, AGY, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| CEGA, CFHA, | AGZ, AHA, | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| CFHC, CFHF | AHB, AIX, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | AIZ, AJA, | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | AJD, AJE | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten..

[1] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0010*05

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAA, CEGA, | AGX, AGY, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| CFHA, CFHC, | AGZ, AHA, | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| CFHF | AHB, AIX, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | AIZ, AJA, | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | AJD, AJE | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten..

[1] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0010*06

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAA, CFHA, | AGX, AGY, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| CFHC, CFHF | AGZ, AHA, | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| | AIX, AIZ, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | AJD, AJE | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CFJA | AHB, AJA | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 215/60 R16 95W | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0010*07

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAA, CFHA, CFHC, CFHF | AGX, AGY, AGZ, AHA, AIX, AIZ, AJD, AJE | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CFJA | AHB, AJA | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 215/60 R16 95W | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CAXA CBZB | AGW, AIY, AKR | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0010*08 bis 11**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAA, CDAB, CFHA, CFHC, CFHF | AGX, AGY, AGZ, AHA, AHC, AIX, AIZ, AJD, AJE, AMD, AMP, AMQ | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CFJA | AHB, AJA | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 215/60 R16 95W | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CAXA CBZB | AGW, AIY, AKR, AKS | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAYC | ALG, ALH | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | Fahrzeugausführung |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | **Greenline** |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0010*12

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAA, CDAB, | AGX, AGY, AGZ, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| CFHA, CFHC, | AHA, AHB, AHC, | 205/55 R16 94V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| CFHF, CFJA | AIX, AIZ, AJA, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | AJD, AJE, AMD | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CFHC | AMP, AMQ | 205/55 R16 91T M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAXA | AKR, AKS | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S [4] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S [3] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAYC | ALG, ALH | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | Fahrzeugausführung |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | **Greenline** |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? 7 (Fahrzeugausführung **CO2 technology)**

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? 7 (Fahrzeugausführung **CO2 technology)**

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0010*13 bis 16

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAA, CDAB, | AGX, AGY, AGZ, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| CFHA, CFHC, | AHA, AHB, AHC, | 205/55 R16 94H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| CFHF, CFJA | AIX, AIZ, AJA, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | AJD, AJE, AMD | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CFHC | AMP, AMQ | 205/55 R16 91T M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAXA | AKR, AKS | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S [4] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S [3] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAYC | ALG, ALH | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | Fahrzeugausführung |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | **Greenline** |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? 7 (Fahrzeugausführung **CO2 technology)**

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? 7 (Fahrzeugausführung **CO2 technology)**

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0010*17**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAA, CDAB, | AGX, AGY, AGZ, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| CFHA, CFHC, | AHA, AHB, AHC, | 205/55 R16 94H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| CFHF, CFJA | AIX, AIZ, AJA, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | AJD, AJE, AMD | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CFHC | AMP, AMQ | 205/55 R16 91T M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91H M+S [3] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S [3] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S [3] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H [3] | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAXA | AKR, AKS | 205/55 R16 91H M+S [4] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T M+S [5] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S [4] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94W [4] | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAYC | ALG, ALH | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja | Fahrzeugausführung |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | **Greenline** |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **U** ??? ???????? ?? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family)**

[4] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **7** (Fahrzeugausführung **CO2 technology)**

[5] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **7** (Fahrzeugausführung **CO2 technology)**

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0010*18**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAA, CDAB, CFHC, CFJA | AGX, AHA, AHB, AHC, AIX, AIZ, AJA, AMD, AMP, AMQ | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 205/50 R17 93H | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94H | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CFHA, CFHF | AGY, AGZ, AJD, AJE | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| | | 205/55 R16 91T | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 205/50 R17 93T | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 215/60 R16 95T | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94T | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93T | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95T [3] | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94T [3] | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAXA | AKR, AKS | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94H | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAYC | ALG, ALH | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93T | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **U** ??? ???????? ?? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family)**

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0010*19 bis 22**

| Motorkenn-buchstabe | Typschlüssel-nummer | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAA, CDAB, CFHC, CFJA | AGX, AHA, AHB, AHC, AIX, AIZ, AJA, AMD, AMP, AMQ | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 205/50 R17 93H | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94H | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CFHA, CFHF | AGY, AGZ, AJD, AJE | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 50 | ja [1] | |
| | | 205/55 R16 91T | 7J x 16 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 205/50 R17 93T | 6J x 17 H2 | 45 | ja [1] | |
| | | 215/60 R16 95T | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| | | 225/50 R17 94T | 7J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CBZB | AGW, AIY | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93T | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95T [3] | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94T [3] | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAXA | AKR, AKS | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R17 94H | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CAYC | ALG, ALH | 205/55 R16 91T | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91T | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93T | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **V2** ? (Fahrzeugausführung **Special wheel packet)**

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0010*23**

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUUA | …???**61**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [2] | Reifenpaket 1 |
| CUUB | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| CYVB | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CZCA | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [3] | |
| CZDA | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [3] | |
| CYVB | …???**62**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 45 | ja | |
| CUUA | …???**63**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | Reifenpaket 3 |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
**e11*2007/46*0010*24 bis 26**

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUUA, CUUB | …???**61**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [2] | Reifenpaket 1 |
| CYVB | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| CZCA | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| CZDA | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [3] | |
| DFSA, DFSB | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [3] | |
| CYVB | …???**62**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 45 | ja | |
| CUUA | …???**63**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | Reifenpaket 3 |
| CYVB | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| DFSA | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

# Serienbereifung

SKODA

## 5.14 Yeti (5L)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0010*27

| Motorkenn-buchstabe | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYVB, | …???**61**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja [2] | Reifenpaket 1 |
| CZCA, | | 205/55 R16 91H M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [2] | |
| CZDA, | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja [2] | |
| DFSA, | | 215/60 R16 95V M+S | 7J x 16 H2 | 45 | ja [3] | |
| DFSB | | 215/60 R16 95H | 7J x 16 H2 | 45 | ja [3] | |
| | | 225/50 R17 94W | 7J x 17 H2 | 45 | ja [3] | |
| CYVB | …???**62**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 45 | ja | |
| CYVB | …???**63**? | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | Reifenpaket 3 |
| DFSA | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0187*00**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AWT | 379, 381 | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| | | | | 40 | ja | |
| | | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0187*01**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AWT; | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AZM, AWX, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AYM | 381 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0187*02

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AWT; AZM, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM | 381, 382 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0187*03**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AWT; AZM, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM | 381, 382 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0187*04

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AWT; AZM, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM | 381, 382 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0187*05

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AWT; AZM, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM | 381, 382 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0187*06**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AWT; AZM, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM | 381, 382 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0187*07

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AWT; AZM, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM | 381, 382 | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0187*08**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AWT; AZM, | 379, 380, | | | 40 | ja | |
| AWX, AYM, | 381, 382, | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BDG | 394 | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0187*09 bis 15

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AVB, | 377, 378, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AVF, AWT; | 379, 381, | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| AWX, AZM, | 382, 394 | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BDG | | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0187*16

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AVB, | AAC, AAD, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AVF, AWT; | AAE, AAF, | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| AWX, AZM, | AAG, AAH, | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BDG, BSV | AAI | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0187*17

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AVB | AAC, AAD, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AVF, AWT; | AAE, AAF, | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| AWX, AZM, | AAG, AAH, | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BDG, BSS, | AAI, ADK | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BSV | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0187*18**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AWT; | AAC, AAF, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AZM, BDG, | AAG, AAH, | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| BSS, BSV | AAI, ADK | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0187*19

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AWT; | AAC, AAF, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AZM, BDG, | AAG, AAH, | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| BSS, BSV, | AAI, ADK, | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BWW | AEO | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
**e11*98/14*0187*20**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AWT; | AAC, AAF, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AZM, BDG, | AAG, AAH, | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| BSS, BSV, | AAI, ADK, | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BWW | AEO | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0187*21

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AWT; | AAC, AAF, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AZM, BDG, | AAG, AAH, | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| BSS, BSV, | AAI, ADK, | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BWW | AEO | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0187*22

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AWT; | AAC, AAF, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AZM, BDG, | AAG, AAH, | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| BSS, BSV, | AAI, ADK, | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BWW, BPZ | AEO, AFN | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.15 Superb (3U)

Gen.-Nr.
e11*98/14*0187*23

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX, AWT; | AAC, AAF, | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 37 | ja | |
| AZM, BDG, | AAG, AAH, | | 6J x 16 H2 | 40 | ja | |
| BSS, BSV, | AAI, ADK, | | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| BWW, BPZ | AEO, AFN | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 37 | nein | |
| | | 225/45 R17 91Y | 7J x 17 H2 | 37 | nein | |

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0326*00

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS, BMP, BXE, BZB | AGE, AGF, AGG | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0326*01 bis 03

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS, BXE | AGF | 205/55 R16 91H [1] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 94H M+S[2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 94V [2] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [2] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| BMP, BZB | AGD, AGE, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| CAXC, CBBB | AGG, AGH | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| CDAA | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0326*04

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS, BXE | AGF | 205/55 R16 91H [1] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 94H M+S[2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 94V [2] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S[2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [2] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| BMP, BZB | AGD, AGE, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| CAXC, CBBB | AGG, AGH, | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| CDAA | AGK | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0326*05 bis 08

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS, BXE | AGF | 205/55 R16 91H [1] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 94H M+S[2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ???????? |
| | | 205/55 R16 94V [2] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S[2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [2] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| BMP, BZB | AGD, AGE, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| CAXC, CBBB | AGG, AGH, | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| CDAA | AGI, AGK | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0326*09 bis 10

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS, BXE | AGF, AIM | 205/55 R16 91H [1] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? ? |
| | | 205/55 R16 94H M+S[2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ???????? ? |
| | | 205/55 R16 94V [2] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S[2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [2] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| BMP, CAXC, CBBB, CDAA | AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0326*11**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS, BXE | AGF, AIM, AJF | 205/55 R16 91H [1] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? ? |
| | | 205/55 R16 94H M+S[2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ???????? ? und |
| | | 205/55 R16 94V [2] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | K ??? ???????? ? |
| | | 205/50 R17 93H M+S[2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [2] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| BMP, CAXC, CBBB, CDAA | AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? und **K** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0326*12**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS, BXE | AGF, AIM, AJF | 205/55 R16 91H [1] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? ? |
| | | 205/55 R16 94H M+S[2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ???????? ? und |
| | | 205/55 R16 94V [2] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | K ??? ???????? ? |
| | | 205/50 R17 93H M+S[2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [2] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| BMP, CAXC, CBBB, CDAA, CFFB | AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? und **K** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0326*13**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS, BXE | AGF, AIM, AJF | 205/55 R16 91H [1] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? ? |
| | | 205/55 R16 94H M+S[2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ??? ???????? ? und |
| | | 205/55 R16 94V [2] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | K ??? ???????? ? |
| | | 205/50 R17 93H M+S[2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [2] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CAXC, CDAA, CFFB, CFGB | AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? und **K** ??? ???????? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0326*14**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLS, BXE, CAYC | AGF, AIM, AJF ALD, ALE, ALF | 205/55 R16 91H [1] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ??? ???????? ? ? |
| | | 205/55 R16 94H M+S[2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | N ???... und K ???... |
| | | 205/55 R16 94V [3] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | N ??? ???????? ? 0 |
| | | 205/50 R17 93H M+S[3] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | und |
| | | 225/45 R17 94W [3] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | K ??? ???????? ? 0 |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [3] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CAXC, CDAA, CFFB, CFGB | AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**) und **N** ??? ???????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? ? und **K** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? **0** und **K** ??? ???????? ? ? (Normal -**Basic**)
Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? **8** (Fz.-ausf. Normal - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0326*15

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYC | ALD, ALE, ALF | 205/55 R16 91H [1] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ???.., I ???.., ..??? 8 |
| | | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V [2] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | N ??? ???????? ? 0 |
| | | 205/50 R17 93H M+S[2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | und |
| | | 225/45 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | K ??? ???????? ? 0 |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [2] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CAXC, CDAA, CFFB, CFGB | AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG, ALI, ALJ, ALK | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
**I** ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)
und **N** ??? ???????? ? **8** (Fz.-ausführung. **Normal** - **CO2-Version**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? **0** und **K** ??? ???????? ? **0**
(Fahrzeugausführung **Normal** - **Basic**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0326*16 bis 19

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYC | ALD, ALE, ALF | 205/55 R16 91H [1] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G ???.., I ???.., ..??? 8 |
| | | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V [2] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | N ??? ???????? ? 0 |
| | | 205/50 R17 93H M+S[2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | und |
| | | 225/45 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | K ??? ???????? ? 0 |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [2] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CAXC, CDAA, CFFB, CFGB, CDAB | AGD, AGE, AGI, AGG, AGH, AGK AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG, AJH, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AME, AMB, AMC, AMF, AMG | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
**I** ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)
und **N** ??? ???????? ? **8** (Fz.-ausführung. **Normal** - **CO2-Version**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ? **0** und **K** ??? ???????? ? **0**
(Fahrzeugausführung **Normal** - **Basic**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0326*19 bis 20**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAXC, | ALD, ALE, | 205/55 R16 91H [1] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G..., I..., ... 7 und … 8 |
| CAYC, | ALF, AGD, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| CFFB | AGG, AIN, | 205/55 R16 94V [2] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | AIO, AJH, | 205/50 R17 93H M+S[2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | AJG | 225/45 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [2] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDAA, CDAB, CFFB, CFGB | AGE, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | AKT | 205/55 R16 94W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | AJM | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
**I** ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
? ??? ???????? ? **7** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**),
und ? ??? ???????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
**I** ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
? ??? ???????? ? **7** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)
und ? ??? ???????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0326*21 bis 25**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung Nur für Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAXC, | ALD, ALE, | 205/55 R16 91H [1] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | G..., I..., ... 7 und … 8 |
| CAYC, | ALF, AGD, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| CFFB | AGG, AIN, | 205/55 R16 94V [2] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | AIO, AJH, | 205/50 R17 93H M+S[2] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | AJG | 225/45 R17 94W [2] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [2] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDAA, CDAB, CFFB, CFGB | AGE, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | AKT | 205/55 R16 94W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | **S** ??? ?... auch …94V |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | AJM | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
**I** ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
? ??? ???????? ? **7** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)
und ? ??? ???????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
**I** ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
? ??? ???????? ? **7** (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)
und ? ??? ???????? ? **8** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0326*26 bis 29

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAXC, CAYC | AGD, AIN, AJH ALD, ALE, ALF | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 [1] | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93V [1] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94V [1] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [1] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDAA, CFFB, CFGB | AGE, AGG, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIO, AIS, AJG, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93V | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 205/55 R16 91H M+S [2] | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94H M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 94V [3] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/55 R16 94W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93H M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
**I** ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

[3] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.16 Superb II (3T)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0326*30 bis 31**

| Motor | Typ-schlüsselnr. | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAXC, CAYC | AGD, AIN, AJH ALD, ALE, ALF | 205/55 R16 91H M+S | 6J x 16 H2 [1] | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91H | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93H M+S [1] | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94H [1] | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y [1] | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDAA, CFFB, CFGB | AGE, AGG, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIO, AIS, AJG, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK | 205/55 R16 91V M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93V M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91V | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CCZA | AKM, AKN, AKT | 205/55 R16 91W M+S | 6J x 16 H2 | 50 | ja | |
| | | 205/55 R16 91V [2] | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/55 R16 91W | 7J x 16 H2 | 45 | ja | |
| | | 205/50 R17 93W M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 94W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |
| CDVA | AGJ, AIR, AJM | 205/50 R17 93W M+S | 6J x 17 H2 | 45 | ja | |
| | | 225/45 R17 91W | 7J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | | 7½J x 17 H2 | 49 | nein | |
| | | 225/40 R18 92Y | 7½J x 18 H2 | 46 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Green line**),
**I** ??? ???????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)

[2] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0326*32

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRLB | …???**61**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| CZEA | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| DDAA | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CRLB | …???**62**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| CZEA | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| DDAA | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB | …???**63**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 |
| CZEA | …???**64**? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | und 4 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJXA | …???**65**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0326*33**

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA | …???**61**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA | …???**62**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DFEA | …???**63**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | …???**64**? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | …???**65**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB | …???**66**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0326*34**

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA | …???**61**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DDAA, DFCA, DFEA | …???**62**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB, CZCA, CZEA, DCXA, DFEA | …???**63**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | …???**64**? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | …???**65**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB | …???**66**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0326*35**

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA | …???**61**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA | …???**62**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFEA | …???**63**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | …???**64**? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | …???**65**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB | …???**66**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0326*36 bis 42**

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA | …???**61**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA | …???**62**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFEA | …???**63**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | …???**64**? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | …???**65**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB | …???**66**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e11*2001/116*0326*43 bis 44**

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA | …???**61**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA | …???**62**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFEA, DFGA | …???**63**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | …???**64**? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | …???**65**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB | …???**66**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
e11*2001/116*0326*45

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA | …???**61**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA | …???**62**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CRLB, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFEA, DFGA | …???**63**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | …???**64**? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | …???**65**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB | …???**66**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*00**

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA | …???**61**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CJSA, CJSC, CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DFGA, DFHA | …???**62**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CZCA, CZDA, CZEA, DCXA, DCZA, DFGA | …???**63**? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 und 4 |
| | …???**64**? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| CHHB, CJXA | …???**65**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB, CJXA | …???**66**? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*01**

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJSA, CJSC, | …**7MM** ?? ? **61** ? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 1 |
| CZCA, CZDA, | oder | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| CZEA, DCXA, | …**7MV** ?? ? **61** ? ? | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| DFGA, DFHA | | | | | | |
| CJSA, CJSC, | …**7MM** ?? ? **62** ? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 2 |
| CZCA, CZDA, | oder | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| CZEA, DCXA, | …**7MV** ?? ? **62** ? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| DFGA, DFHA | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CZCA, CZDA, | …**7MM** ?? ? **63** ? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 3 |
| CZEA, DCXA, | …**7MV** ?? ? **63** ? ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | und 4 |
| DCZA, DFGA | …**7MM** ?? ? **64** ? ? | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | …**7MV** ?? ? **64** ? ? | | | | | |
| CHHB, CJXA | …**7MM** ?? ? **65** ? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 5 |
| | oder | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | …**7MV** ?? ? **65** ? ? | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| CHHB, CJXA | …**7MM** ?? ? **66** ? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | Reifenpaket 6 |
| | oder | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | …**7MV** ?? ? **66** ? ? | | | | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6c, die nach WLTP geprüft wurden:

| Motor | Varianten-/Versionsnummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGA | ?? **DFGA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | …**7CN** ?? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | …**7CN** ?? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*02**

| Motor | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGA | ?? **DFGA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*03 bis 04**

| Motor | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA, DFGA | ?? **DADA** ?? ? und ?? **DFGA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNUA | ?? **DNUA** ?? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*05**

| Motor | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA, DFGA | ?? **DADA** ?? ? und ?? **DFGA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DCZA | ?? **DCZA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNUA | ?? **DNUA** ?? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*06**

| Motor | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCZA | ?? **DCZA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8½J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNUA | ?? **DNUA** ?? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNUA | ?? **DNUA** ?? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **S** ?? ? ? | 235/45 R18 94W | 8½J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*07**

| Motor | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCZA | ?? **DCZA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8½J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNUA | ?? **DNUA** ?? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNUA | ?? **DNUA** ?? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **S** ?? ? ? | 235/45 R18 94W | 8½J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*07**

| Motor | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA | ?? **DPCA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0317*08

| Motor | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCZA | ?? **DCZA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8½J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DGEB | ?? **DGEB** ?? ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNUA | ?? **DNUA** ?? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNUA | ?? **DNUA** ?? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **S** ?? ? ? | 235/45 R18 94W | 8½J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*08**

| Motor | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA, | ?? **DPCA** ?? ?, | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| DSRA, | ?? **DSRA** ?? ?, | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| DSRB | ?? **DSRB** ?? ? | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0317*09 bis 12

| Motor | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCZA | ?? **DCZA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8½J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DGEB | ?? **DGEB** ?? ? | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? ? | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNUA | ?? **DNUA** ?? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNUA | ?? **DNUA** ?? ? | 215/55 R17 94W | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | … **S** ?? ? ? | 235/45 R18 94W | 8½J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*09 bis 12**

| Motor | Variantennummer[1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA, | ?? **DPCA** ?? ?, | 215/60 R16 95V | 6½J x 16 H2 | 41 | ja | |
| DSRA, | ?? **DSRA** ?? ?, | 215/55 R17 94V | 6½J x 17 H2 | 41 | ja | |
| DSRB | ?? **DSRB** ?? ? | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0317*13 bis 14

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCZA | ?? **DCZA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DFHA X1** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DGEB | ?? **DGEB** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNUA | ?? **DNUA X1** ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DNUA X1** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*13** bis **14**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA, | ?? **DPCA** ?? ?, | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| DSRA, | ?? **DSRA** ?? ?, | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| DSRB | ?? **DSRB** ?? ?, | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| DTRA | ?? **DTRA** ?? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0317*15

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCZA | ?? **DCZA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DFHA X1** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DGEB | ?? **DGEB** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNUA | ?? **DNUA X1** ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DNUA X1** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*15**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA | ?? **DPCA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DPCA X0** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DSRA | ?? **DSRA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DSRB | ?? **DSRB** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DSRB X0** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DTRA | ?? **DTRA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*15**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTUA | ?? **DTUA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DTUA** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0317*16

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCZA | ?? **DCZA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DFHA X1** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DGEB | ?? **DGEB** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNUA | ?? **DNUA X1** ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DNUA X1** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*16**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA | ?? **DPCA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DPCA X0** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DSRA | ?? **DSRA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DSRB | ?? **DSRB** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DSRB X0** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DTRA | ?? **DTRA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*16**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTSA | ?? **DTSA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DTSB | ?? **DTSB**?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DTSB** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DTUA | ?? **DTUA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DTUA** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0317*17

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCZA | ?? **DCZA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DFHA X1** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DGEB | ?? **DGEB** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNFE | ?? **DNFE X1** ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DNFE X1** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*17**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNUA | ?? **DNUA X1** ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DNUA X1** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DPCA | ?? **DPCA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DPCA X0** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DSRA | ?? **DSRA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DSRB | ?? **DSRB** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DSRB X0** ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*17**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTRA | ?? **DTRA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DTSA | ?? **DTSA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DTSB | ?? **DTSB**?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DTSB** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DTUA | ?? **DTUA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | **AC DTUA** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*18 bis 19**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGEB | ?? **DGEB** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNFE | ?? **DNFE** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | ?? **DNFE** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNNA | ?? **DNNA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DPCA | ?? **DPCA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | ?? **DPCA** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*18 bis 19**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTRA | ?? **DTRA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DTSA | ?? **DTSA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DTSB | ?? **DTSB**?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | ?? **DTSB** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DTUA | ?? **DTUA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | ?? **DTUA** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*20 bis 23**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGEB | ?? **DGEB** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNFE | ?? **DNFE** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | ?? **DNFE** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNNA | ?? **DNNA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DPCA | ?? **DPCA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | ?? **DPCA** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*20 bis 23**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTSA | ?? **DTSA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DTSB | ?? **DTSB**?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | ?? **DTSB** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DTUA | ?? **DTUA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | ?? **DTUA** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.17 Superb III (3T)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*24 bis 25**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGEB | ?? **DGEB** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNFE | ?? **DNFE** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | ?? **DNFE** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DNNA | ?? **DNNA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DPCA | ?? **DPCA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | ?? **DPCA** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

Fortsetzung ►

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0317*24 bis 25**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTSB | ?? **DTSB**?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6,5J x 16 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | ?? **DTSB** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DTUA | ?? **DTUA** ?? ? /.... **N** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | ?? **DTUA** ?? ? /.... **S** ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 6,5J x 17 H2 | 41 | ja | |
| | | 235/45 R18 94W | 8,5J x 18 H2 | 41 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.18 Superb IV (NZ)

Gen.-Nr.
**e8*2018/858*00106*00 bis 01**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXDB | ?? **DXDB** ?? | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 43 | ja | |
| | / **N** ??? ?... | 215/55 R17 94W | 7,5J x 17 H2 | 41 | nein | |
| | / **V** ??? ?... | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 43 | ja | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? | 215/55 R17 94V M+S | 7,5J x 17 H2 | 41 | nein | |
| | / **N** ??? ?... | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | / **V** ??? ?... | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| DXDB | ?? **DXDB** ?? | 215/60 R16 95V | 7J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? | | | | | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.18 Superb IV (NZ)

Gen.-Nr.
**e8*2018/858*00106*02**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXDB | ?? **DXDB** ?? | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 43 | ja | |
| | / **N** ??? ?... | 215/55 R17 94W | 7,5J x 17 H2 | 41 | nein | |
| | / **V** ??? ?... | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 43 | ja | |
| DXNB | ?? **DXNB** ?? | 215/55 R17 94V M+S | 7,5J x 17 H2 | 41 | nein | |
| | / **N** ??? ?... | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| | / **V** ??? ?... | | | | | |
| DXDB | ?? **DXDB** ?? | 215/60 R16 95V | 7J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? | | | | | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.18 Superb IV (NZ)

Gen.-Nr.
**e8*2018/858*00106*03**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNPB | ?? **DNPB** ?? | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 43 | ja | |
| | / **N** ??? ?... | 215/55 R17 94W | 7,5J x 17 H2 | 41 | nein | |
| DUCB | ?? **DUCB** ?? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 43 | ja | |
| | / **N** ??? ?... | 215/55 R17 94V M+S | 7,5J x 17 H2 | 41 | nein | |
| DXDB | ?? **DXDB** ?? | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| | / **N** ??? ?... | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | / **V** ??? ?... | | | | | |
| DXNB | ?? **DXNB** ?? | | | | | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? | | | | | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| | / **V** ??? ?... | | | | | |
| DXDB | ?? **DXDB** ?? | 215/60 R16 95V | 7J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? | | | | | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.18 Superb IV (NZ)

Gen.-Nr.
**e8*2018/858*00106*04**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNPB | ?? **DNPB** ?? | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 43 | ja | |
| | / **N** ??? ?... | 215/55 R17 94W | 7,5J x 17 H2 | 41 | nein | |
| | / **O** ??? ?... | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 43 | ja | |
| DUCB | ?? **DUCB** ?? | 215/55 R17 94V M+S | 7,5J x 17 H2 | 41 | nein | |
| | / **N** ??? ?... | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| DXDB | ?? **DXDB** ?? | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| | / **V** ??? ?... | | | | | |
| DXNB | ?? **DXNB** ?? | | | | | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? | | | | | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| | / **V** ??? ?... | | | | | |
| DXDB | ?? **DXDB** ?? | 215/60 R16 95V | 7J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? | | | | | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.18 Superb IV (NZ)

Gen.-Nr.
**e8*2018/858*00106*05 bis 09**

| Motor | Variantennummer /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNPB | ?? **DNPB** ?? | 215/55 R17 94W | 7J x 17 H2 | 43 | ja | |
| | / **N** ??? ?... | 215/55 R17 94W | 7,5J x 17 H2 | 41 | nein | |
| | / **O** ??? ?... | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 43 | ja | |
| DUCB | ?? **DUCB** ?? | 215/55 R17 94V M+S | 7,5J x 17 H2 | 41 | nein | |
| | / **N** ??? ?... | 235/45 R18 94W | 8J x 18 H2 | 44 | nein | |
| DXDB | ?? **DXDB** ?? | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 44 | nein | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| | / **V** ??? ?... | | | | | |
| DXNB | ?? **DXNB** ?? | | | | | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? | | | | | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| | / **V** ??? ?... | | | | | |
| DNNE | ?? **DNNE** ?? | | | | | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| DXDB | ?? **DXDB** ?? | 215/60 R16 95V | 7J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? | | | | | |
| | / **N** ??? ?... | | | | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*00**

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZEA, CZPA, DFGA, DFHA | …???**61**? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| CZEA, CZPA, DFGA | …???**62**? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*01 bis 04**

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA, DFHA | …???**61**? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA | …???**62**? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*05 bis 06**

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA, DFHA | …???**61**? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| CZCA, CZDA, CZEA, CZPA, DFGA | …???**62**? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*07**

| Motor | Variantennummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGA | ?? **DFGA** ?? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*08**

| Motor | Variantennummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA, | ?? **DADA** ??, | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | |
| DFGA, | ?? **DFGA** ??, | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*09**

| Motor | Variantennummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUAA | ?? **CUAA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DADA, | ?? **DADA** ??, | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | |
| DFGA, | ?? **DFGA** ??, | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| DFHA | ?? **DFHA** ?? | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*10 und 11**

| Motor | Variantennummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUAA | ?? **CUAA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DADA, | ?? **DADA** ??, | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | |
| DFGA, | ?? **DFGA** ??, | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| DFGC, | ?? **DFGC** ??, | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| DFHA, | ?? **DFHA** ??, | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*12**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUAA | ?? **CUAA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Fünfsitzer |
| | … **S5** ? ?? ? ? | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| | | 255/40 R20 101V | 8½J x 20 H2 | 38 | nein | |
| | ?? **CUAA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Siebensitzer |
| | … **S7** ? ?? ? ? | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DFGA, | ?? **DFGA** **X1**, | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Fünfsitzer mit |
| DFHA, | ?? **DFHA** ??, | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | Packet V |
| DKZA | ?? **DKZA** ?? | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | (Sport, L&K), |
| | … **S5 V** ?? ? ? | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | DFGA nur mit |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | Allradantrieb |
| | | 255/40 R20 101V | 8½J x 20 H2 | 38 | nein | (X1) |
| | ?? **DFGA** ??, | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | alle anderen |
| | ?? **DFHA** ??, | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | Varianten/ |
| | ?? **DKZA** ?? | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Versionen |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*13**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUAA | ?? **CUAA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Fünfsitzer |
| | … **S5** ? ?? ? ? | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| | | 255/40 R20 101V | 8½J x 20 H2 | 38 | nein | |
| | ?? **CUAA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Siebensitzer |
| | … **S7** ? ?? ? ? | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DFGA, | ?? **DFGA X1**, | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Fünfsitzer mit |
| DFHA, | ?? **DFHA** ??, | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | Packet V |
| DKZA, | ?? **DKZA** ?? | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | (Sport, L&K), |
| DPCA | … **S5 V** ?? ? ? | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | DFGA nur mit |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | Allradantrieb |
| | | 255/40 R20 101V | 8½J x 20 H2 | 38 | nein | (X1) |
| | ?? **DFGA** ??, | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | alle anderen |
| | ?? **DFHA** ??, | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | Varianten/ |
| | ?? **DKZA** ?? | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Versionen |
| | ?? **DPCA** ?? | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*14 bis 15**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUAA | ?? **CUAA** ?? … **S5** ? ?? ? ? | 215/65 R17 99V M+S | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Fünfsitzer |
| | | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| | | 255/40 R20 101V | 8½J x 20 H2 | 38 | nein | |
| | ?? **CUAA** ?? … **S7** ? ?? ? ? | 215/65 R17 99V M+S | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Siebensitzer |
| | | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DFGA, DFHA, DKZA, DPCA | ?? **DFGA** **X1**, ?? **DFHA** ??, ?? **DKZA** ?? … **S5 V** ?? ? ? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | Fünfsitzer mit Packet V (Sport, L&K), DFGA nur mit Allradantrieb (X1) |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| | | 255/40 R20 101V | 8½J x 20 H2 | 38 | nein | |
| | ?? **DFGA** ??, ?? **DFHA** ??, ?? **DKZA** ?? ?? **DPCA** ?? | 215/65 R17 99V | 6½J x 17 H2 | 38 | ja | alle anderen Varianten/ Versionen |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*16 bis 17**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUAA | **AC CUAA X1** /.... **S5** ? ?? ? ? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Fünfsitzer |
| | | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| | | 255/40 R20 101V | 8,5J x 20 H2 | 38 | nein | |
| | **AC CUAA X1** /-.... **S7** ? ?? ? ? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Siebensitzer |
| | | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DFGA, DFHA, DKZA, DPCA, DTSB | **AC DFGA** ??, **AC DFHA X1**, **AC DKZA X1** **AC DPCA X0** **AC DTSB X1** | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | alle Versionen |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DFGA, DFHA, DKZA, DTSB | **AC DFGA X1**, **AC DFHA X1**, **AC DKZA X1** **AC DTSB X1** /.... **S5 V** ?? ? ? | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Nur Fünfsitzer mit Ausrüstung Paket / packet **Sport** oder **L&K** und Allradantrieb |
| | | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| | | 255/40 R20 101V | 8,5J x 20 H2 | 38 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*18 bis 20**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [3] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUAA | **AC CUAA X1** /.... **S5** ? ?? ? ? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Fünfsitzer |
| | | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| | | 255/40 R20 101V | 8,5J x 20 H2 | 38 | nein | |
| | **AC CUAA X1** /.... **S7** ? ?? ? ? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Siebensitzer |
| | | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DFGA, | **AC DFGA** ??, | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | alle |
| DFHA, | **AC DFHA X1**, | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | Versionen |
| DKZA, | **AC DKZA X1** | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| DPCA, | **AC DPCA X0** | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| DTSB | **AC DTSB** ?? | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DTUA | **AC DTUA X1** | | | | | |
| DFGA, | **AC DFGA X1**, | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Nur Fünfsitzer |
| DFHA, | **AC DFHA X1**, | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstung |
| DKZA, | **AC DKZA X1** | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket / packet |
| DTSB | **AC DTSB** ?? | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | **Sport** oder **L&K** |
| DTUA | **AC DTUA X1** | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| | /.... **S5 V** ?? ? ? | 255/40 R20 101V | 8,5J x 20 H2 | 38 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*21**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [3] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNNA | **AC DNNA** ?? | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | alle |
| DPCA, | **AC DPCA** ?? | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | Versionen |
| DTSB | **AC DTSB** ?? | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | |
| DTUA | **AC DTUA** ?? | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DNNA | **AC DNNA** ?? | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Nur Fünfsitzer |
| | /.... **S5 V** ?? ? ? | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstung |
| DTSB | **AC DTSB** ?? | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket / packet |
| | /.... **S5 V** ?? ? ? | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | **Sport** oder **L&K** |
| DTUA | **AC DTUA** ?? | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| | /.... **S5 V** ?? ? ? | 255/40 R20 101V | 8,5J x 20 H2 | 38 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*22**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNNA | AC **DNNA** ?? | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Nur Version/ |
| DPCA, | AC **DPCA** ?? | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstungs- |
| DTSB | AC **DTSB** ?? | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket |
| DTUA | AC **DTUA** ?? | 235/55 R18 100V | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | **Normal** |
| | / **N** ??? … | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DNNA | AC **DNNA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Version |
| DNPA | AC **DNPA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstungs- |
| DTSB | AC **DTSB** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket |
| DTUA | AC **DTUA** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | **L&K, Sport**, |
| | / **L** , **V** oder **R** ?... | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | oder **RS** |
| | …? ? **S7** ? ?? ? ? | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | Siebensitzer |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DNNA | AC **DNNA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Version |
| DNPA | AC **DNPA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstungs- |
| DTSB | AC **DTSB** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket |
| DTUA | AC **DTUA** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | **L&K, Sport**, |
| | / **L** , **V** oder **R** ?... | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | oder **RS** |
| | | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| | …? ? **S5** ? ?? ? | 255/40 R20 101V | 8,5J x 20 H2 | 38 | nein | Nur **Fünfsitzer** |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*23 bis 26**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNNA | AC **DNNA** ?? | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Nur Version/ |
| DPCA, | AC **DPCA** ?? | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstungs- |
| DTSB | AC **DTSB** ?? | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket |
| DTUA | AC **DTUA** ?? | 235/55 R18 100V | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | **Normal** |
| | / **N** ??? … | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DNNA | AC **DNNA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Version |
| DNPA | AC **DNPA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstungs- |
| DTSB | AC **DTSB** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket |
| DTUA | AC **DTUA** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | **L&K, Sport**, |
| | / **L** , **V** oder **R** ?... | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | oder **RS** |
| | …? ? **S7** ? ?? ? ? | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | Siebensitzer |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DNNA | AC **DNNA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Version |
| DNPA | AC **DNPA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstungs- |
| DTSB | AC **DTSB** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket |
| DTUA | AC **DTUA** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | **L&K, Sport**, |
| | / **L** , **V** oder **R** ?... | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | oder **RS** |
| | | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| | …? ? **S5** ? ?? ? | 255/40 R20 101V | 8,5J x 20 H2 | 38 | nein | Nur **Fünfsitzer** |
| DNPA | AC **DNPA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Version |
| | / **P** ??? … | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | mit Ausrüstungs- |
| | | 235/55 R18 100V | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | Paket |
| | | 235/55 R18 100V | 8J x 18 H2 | 45 | nein | **Polizei** |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*27 bis 29**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNNA | AC **DNNA** ?? | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Nur Version/ |
| DPCA, | AC **DPCA** ?? | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstungs- |
| DTSB | AC **DTSB** ?? | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket |
| DTUA | AC **DTUA** ?? | 235/55 R18 100V | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | **Normal** |
| | / **N** ??? … | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DNNA | AC **DNNA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Version |
| DNPA | AC **DNPA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstungs- |
| DTSB | AC **DTSB** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket |
| DTUA | AC **DTUA** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | **Sport**, |
| | / **V** oder **R** ?... … o. | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | oder **RS** |
| | …? ? **S7 ?** ?? ? ? | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | Siebensitzer |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DNNA | AC **DNNA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Version |
| DNPA | AC **DNPA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstungs- |
| DTSB | AC **DTSB** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket |
| DTUA | AC **DTUA** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | **Sport**, |
| | / **V** oder **R** ?... … o. | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | oder **RS** |
| | | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| | …? ? **S5 ?** ?? ? | 255/40 R20 101V | 8,5J x 20 H2 | 38 | nein | Nur **Fünfsitzer** |
| DNPA | AC **DNPA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Version |
| | / **P** ??? … | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | mit Ausrüstungs- |
| | | 235/55 R18 100V | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | Paket |
| | | 235/55 R18 100V | 8J x 18 H2 | 45 | nein | **Polizei** |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.19 Kodiaq (NS)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0249*30**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNNA | AC **DNNA** ?? | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Nur Version/ |
| DPCA, | AC **DPCA** ?? | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstungs- |
| DTUA | AC **DTUA** ?? | 235/55 R18 100V | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket |
| | / **N** ??? … | 235/55 R18 100V | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | **Normal** |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DNNA | AC **DNNA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Version |
| DNPA | AC **DNPA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstungs- |
| DTUA | AC **DTUA** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket |
| | / **V** oder **R** ?... … o. | 235/55 R18 100V M+S | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | **Sport**, |
| | …? ? **S7 ?** ?? ? ? | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | oder **RS** |
| | | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | Siebensitzer |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DNNA | AC **DNNA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Version |
| DNPA | AC **DNPA** ?? | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | mit Ausrüstungs- |
| DTUA | AC **DTUA** ?? | 235/55 R18 100V M+S | 7J x 18 H2 | 43 | nein | Paket |
| | / **V** oder **R** ?... … o. | 235/55 R18 100V M+S | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | **Sport**, |
| | | 235/50 R19 99V | 7J x 19 H2 | 43 | nein | oder **RS** |
| | | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| | …? ? **S5 ?** ?? ? | 255/40 R20 101V | 8,5J x 20 H2 | 38 | nein | Nur **Fünfsitzer** |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.20 Kodiaq II (PS)

Gen.-Nr.
**e8*2018/858*00107*00**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXNB | ?? **DXNB** ?? … | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? … | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.20 Kodiaq II (PS)

Gen.-Nr.
**e8*2018/858*00107*01**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXDB | ?? **DXDB** ?? … | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | |
| DXNB | ?? **DXNB** ?? … | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? … | 235/55 R18 100V | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.20 Kodiaq II (PS)

Gen.-Nr.
**e8*2018/858*00107*02 bis 03**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCB | ?? **DUCB** ?? … | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | |
| DXDB | ?? **DXDB** ?? … | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| DXNB | ?? **DXNB** ?? … | 235/55 R18 100V | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? … | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.20 Kodiaq II (PS)

Gen.-Nr.
e8*2018/858*00107*04

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCB | ?? **DUCB** ?? … | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | |
| DXDB | ?? **DXDB** ?? … | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| DXNB | ?? **DXNB** ?? … | 235/55 R18 100V | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? … | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| DNNE | ?? **DNNE** ?? … | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.20 Kodiaq II (PS)

Gen.-Nr.
**e8*2018/858*00107*05**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCB | ?? **DUCB** ?? … | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | |
| DXDB | ?? **DXDB** ?? … | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| DXNB | ?? **DXNB** ?? … | 235/55 R18 100V | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | |
| DXPA | ?? **DXPA** ?? … | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| DNNE | ?? **DNNE** ?? … | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DNPB | ?? **DNPB** ?? … | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | |
| | | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V M+S | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.20 Kodiaq II (PS)

Gen.-Nr.
**e8*2018/858*00107*06 bis 08**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCB | ?? ? **DUCB** ?? … | 215/65 R17 99V | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | |
| DXDB | ?? ? **DXDB** ?? … | 215/65 R17 99V | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| DXNB | ?? ? **DXNB** ?? … | 235/55 R18 100V | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | |
| DXPA | ?? ? **DXPA** ?? … | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| DNNE | ?? ? **DNNE** ?? … | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DNPB | ?? **V DNPB** ?? … | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | RS |
| | | 215/65 R17 99V M+S | 7J x 17 H2 | 40 | ja | |
| | | 235/55 R18 100V M+S | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V M+S | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/45 R20 100V | 8J x 20 H2 | 41 | nein | |
| DNPB | ?? **U DNPB** ?? … | 215/65 R17 99V M+S | 6,5J x 17 H2 | 38 | ja | Police / Emergency |
| | | 235/50 R19 99V | 7,5J x 19 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/50 R19 99V | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 235/55 R18 100V | 7,5J x 18 H2 | 40 | nein | |
| | | 235/55 R18 100V | 8J x 18 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*00**

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZJ, DDYA | …?? ? **61** ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ | …?? ? **62** ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | …?? ? **63** ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | …?? ? **64** ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 4 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ, DDYA | …?? ? **65** ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 5 |
| DDYA | …?? ? **66** ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*01**

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZJ, DADA, DDYA | …?? ? **61** ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ, DADA | …?? ? **62** ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | …?? ? **63** ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | …?? ? **64** ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 4 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ, DADA, DDYA | …?? ? **65** ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 5 |
| DDYA | …?? ? **66** ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0272*02 bis 03

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZJ, DADA, DDYA | …?? ? **61** ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 1 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ, DADA | …?? ? **62** ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 2 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | …?? ? **63** ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| | | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | …?? ? **64** ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 4 |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 245/40 R19 94W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ, DADA, DDYA | …?? ? **65** ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 5 |
| DDYA | …?? ? **66** ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 6 |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0272*04

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit alter Euro6-Norm, die nach NEFZ geprüft wurden:

| Motor | Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZJ, | …**7MM** ? ? **61** ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 1 |
| DADA, | oder | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DDYA | …**7MV** ? ? **61** ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ, | …**7MM** ? ? **62** ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 2 |
| DADA | oder | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**7MV** ? ? **62** ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | …**7MM** ? ? **63** ? ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 3 |
| | oder | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | …**7MV** ? ? **63** ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | …**7MM** ? ? **64** ? ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 4 |
| | oder | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**7MV** ? ? **64** ? ? | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 245/40 R19 94W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| CHZJ, | …**7MM** ? ? **65** ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 5 |
| DADA, | oder | | | | | |
| DDYA | …**7MV** ? ? **65** ? ? | | | | | |
| DDYA | …**7MM** ? ? **66** ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Reifenpaket 6 |
| | oder | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**7MV** ? ? **66** ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

Folgende Tabelle gilt für Fahrzeuge mit Euro6d-TEMP, die nach WLTP geprüft wurden:

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGTE | ?? **DGTE** ?? …**7CP** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DKRF | ?? **DKRF** ?? …**7CP** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*05**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA | ?? **DADA** ?? …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsen |
| | | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DADA | ?? **DADA** ?? …**16** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen |
| | | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? …**15** ? ? ?? ? ? und …**16** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ und 16“ Bremsen |
| | | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DKRF | ?? **DKRF** ?? …**15** ? ? ?? ? ? und …**16** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ und 16“ Bremsen |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*06**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA | ?? **DADA** ?? …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsen |
| | | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DADA | ?? **DADA** ?? …**16** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen |
| | | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | ?? **DFFA** ?? …**16** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen |
| | | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 245/40 R19 94W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? …**15** ? ? ?? ? ? und …**16** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ und 16“ Bremsen |
| | | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DKRF | ?? **DKRF** ?? …**15** ? ? ?? ? ? und …**16** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ und 16“ Bremsen |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0272*07

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA | ?? **DADA** ?? …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsen |
| | | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DADA, DFFA | ?? **DADA** ?? …**16** ? ? ?? ? ? und ?? **DFFA** **X0** …**16** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, Frontantrieb |
| | | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DFFA | ?? **DFFA** **X1** …**16** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, Allradantrieb |
| | | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 245/40 R19 94W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? …**15** ? ? ?? ? ? und …**16** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ und 16“ Bremsen |
| | | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DKRF | ?? **DKRF** ?? …**15** ? ? ?? ? ? und …**16** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ und 16“ Bremsen |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*08**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA, DKRF | ?? **DADA** ?? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsen |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | und | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DKRF** ?? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DADA, DFFA, DKRF | ?? **DADA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, Frontantrieb |
| | …**16** ? ? ?? ? ?, | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | ?? **DFFA X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | und | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DKRF** ?? | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DADA, DFFA | ?? **DADA X1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, Allradantrieb |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | und | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DFFA X1** | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 245/40 R19 94W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ und 16“ Bremsen |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | und | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*09**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA, DKRF | ?? **DADA** ?? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsen |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | und | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DKRF** ?? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DADA, DFFA, DKRF | ?? **DADA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, Frontantrieb |
| | …**16** ? ? ?? ? ?, | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | ?? **DFFA X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | und | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DKRF** ?? | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DADA, DFFA, DKZA | ?? **DADA X1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, Allradantrieb |
| | …**16** ? ? ?? ? ?, | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | ?? **DFFA X1** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | und | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DKZA** ?? | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 245/40 R19 94W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ und 16“ Bremsen |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | und | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*10**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA, DKRF | ?? **DADA** ?? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsen |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | und | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DKRF** ?? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DADA, DFFA, DKRF | ?? **DADA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, Frontantrieb |
| | …**16** ? ? ?? ? ?, | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | ?? **DFFA X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | und | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DKRF** ?? | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DADA, DFFA, DFHA, DKZA | ?? **DADA X1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, Allradantrieb |
| | …**16** ? ? ?? ? ?, | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | ?? **DFFA X1** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ?, | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DFHA** ?? | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ?, | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DKZA** ?? | 245/40 R19 94W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | | | | | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ und 16“ Bremsen |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | und | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*11**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKRF | ?? **DKRF** ?? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsen |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DFFA, | ?? **DFFA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, |
| DKRF | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Frontantrieb |
| | und | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DKRF** ?? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DFFA, | ?? **DFFA X1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, |
| DFHA, | …**16** ? ? ?? ? ?, | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | Allradantrieb |
| DKZA | ?? **DFHA** ?? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | **und** | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DKZA** ?? | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 245/40 R19 94W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ und 16“ |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Bremsen |
| | und | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*12 bis 13**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKRF, | ?? **DKRF** ?? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsen |
| DPCA | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | und | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DPCA** ?? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DFFA, | ?? **DFFA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, |
| DKRF, | …**16** ? ? ?? ? ?, | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Frontantrieb |
| DPCA | ?? **DKRF** ?? | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | und | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DPCA** ?? | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DFFA, | ?? **DFFA X1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, |
| DFHA, | …**16** ? ? ?? ? ?, | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Allradantrieb |
| DKZA | ?? **DFHA** ?? | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | und | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DKZA** ?? | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 245/40 R19 94W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ und 16“ |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Bremsen |
| | und | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*14 bis 15**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKRF, | ?? **DKRF** ?? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsen |
| DPCA | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | und | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DPCA** ?? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DFFA, | ?? **DFFA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, |
| DKRF, | …**16** ? ? ?? ? ?, | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Frontantrieb |
| DPCA | ?? **DKRF** ?? | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | und | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DPCA** ?? | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 235/40 R19 96W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DFFA, | ?? **DFFA X1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsen, |
| DFHA, | …**16** ? ? ?? ? ?, | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Allradantrieb |
| DKZA | ?? **DFHA** ?? | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | und | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | ?? **DKZA** ?? | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 245/40 R19 94W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DGTE | ?? **DGTE** ?? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ und 16“ |
| | …**15** ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Bremsen |
| | und | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | …**16** ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*16 bis 17**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGTE | **AC DGTE X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsanlage, |
| DKRF | **AC DKRF X0** | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Frontantrieb |
| DPCA | **AC DPCA X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | /....**15** ? ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DFFA, | **AC DFFA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DGTE, | **AC DGTE X0** | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Frontantrieb |
| DKRF, | **AC DKRF X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DPCA | **AC DPCA X0** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | /....**16** ? ? ? ?? ? ? | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DFFA, | **AC DFFA X1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DFHA, | **AC DFHA X1** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Allradantrieb |
| DKZA | **AC DKZA X1** | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | /....**16** ? ? ? ?? ? ? | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | | 245/40 R19 94W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*18**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGTE | **AC DGTE X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsanlage, |
| DKRF | **AC DKRF X0** | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Frontantrieb |
| DPCA | **AC DPCA X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DLAA | **AC DLAA X0** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | /....**15** ? ? ? ?? ? ? | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DFFA, | **AC DFFA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DGTE, | **AC DGTE X0** | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Frontantrieb |
| DKRF, | **AC DKRF X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DPCA | **AC DPCA X0** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DLAA | **AC DLAA X0** | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | /....**16** ? ? ? ?? ? ? | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DFFA, | **AC DFFA X1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DFHA, | **AC DFHA X1** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Allradantrieb |
| DKZA | **AC DKZA X1** | 215/60 R16 99V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| DTTC | **AC DTTC X1** | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | /....**16** ? ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*19**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGTE | **AC DGTE X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsanlage, |
| DKRF | **AC DKRF X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | Frontantrieb |
| DPCA | **AC DPCA X0** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DLAA | **AC DLAA X0** | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DTRB | **AC DTRB X0** | | | | | |
| DTRD | **AC DTRD X0** | | | | | |
| | /....**15** ? ? ? ?? ? ? | | | | | |
| DFFA, | **AC DFFA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DGTE, | **AC DGTE X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | Frontantrieb |
| DKRF, | **AC DKRF X0** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DPCA | **AC DPCA X0** | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DLAA | **AC DLAA X0** | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DTRB | **AC DTRB X0** | | | | | |
| DTRD | **AC DTRD X0** | | | | | |
| DTTA | **AC DTTA X0** | | | | | |
| | /....**16** ? ? ? ?? ? ? | | | | | |
| DFFA, | **AC DFFA X1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DFHA, | **AC DFHA X1** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Allradantrieb |
| DKZA | **AC DKZA X1** | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| DTTC | **AC DTTC X1** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | /....**16** ? ? ? ?? ? ? | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*20 bis 23**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA | **AC DPCA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsanlage, |
| DLAA | **AC DLAA X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | Frontantrieb |
| DTRB | **AC DTRB X0** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DTRD | **AC DTRD X0** | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | /....**15** ? ? ? ?? ? ? | | | | | |
| DPCA | **AC DPCA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DLAA | **AC DLAA X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | Frontantrieb |
| DTRB | **AC DTRB X0** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DTRD | **AC DTRD X0** | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DTTA | **AC DTTA X0** | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | /....**16** ? ? ? ?? ? ? | | | | | |
| DNNA | **AC DNNAX1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DTTC | **AC DTTC X1** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Allradantrieb |
| | /....**16** ? ? ? ?? ? ? | 225/60 R16 98V | 6J x 16 H2 | 43 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*24 bis 26**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXDB | **AC DXDB X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsanlage, |
| DLAA | **AC DLAA X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | Frontantrieb |
| DTRB | **AC DTRB X0** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DTRD | **AC DTRD X0** | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | /....**15** ? ? ? ?? ? ? | | | | | |
| DXDB | **AC DXDB X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DLAA | **AC DLAA X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | Frontantrieb |
| DTRB | **AC DTRB X0** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DTRD | **AC DTRD X0** | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DTTA | **AC DTTA X0** | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| | /....**16** ? ? ? ?? ? ? | | | | | |
| DNNA | **AC DNNAX1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DTTC | **AC DTTC X1** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Allradantrieb |
| | /....**16** ? ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*27 bis 28**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXDB | **AC DXDB X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsanlage, |
| DLAA | **AC DLAA X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | Frontantrieb |
| DTRB | **AC DTRB X0** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DTRD | **AC DTRD X0** | 215/50 R18 96W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | /....**15** ? ? ? ?? ? ? | | | | | |
| DXDB | **AC DXDB X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DLAA | **AC DLAA X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | Frontantrieb |
| DTRB | **AC DTRB X0** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DTRD | **AC DTRD X0** | 215/50 R18 96W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | /....**16** ? ? ? ?? ? ? | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DNNA | **AC DNNA X1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DTTC | **AC DTTC X1** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Allradantrieb |
| | /....**16** ? ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*29**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSA | ?? **DUSA X0** /....**15** ? ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsanlage, Frontantrieb |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DXDB<br>DUSA | ?? **DXDB X0**<br>?? **DUSA X0** /....**16** ? ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage Frontantrieb |
| | | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DNNA | ?? **DNNA X1** /....**16** ? ? ? ?? ? ? | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage Allradantrieb |
| | | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*30**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNNA | ?? **DNNA X1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DXRB | ?? **DXRB X1** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Allradantrieb |
| | /….**16** ? ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DUSA | ?? **DUSA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsanlage, |
| | /….**15** ? ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | Frontantrieb |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DUSA | ?? **DUSA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DXDB | ?? **DXDB X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | Frontantrieb |
| DXRC | ?? **DXRC X0** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | /….**16** ? ? ? ?? ? ? | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.21 Karoq (NU)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0272*31 bis 37**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNNA | ?? **DNNA X1** | 215/60 R16 95H M+S | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DXRB | ?? **DXRB X1** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | Allradantrieb |
| | /….**16** ? ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/55 R17 97V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/50 R18 95W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | | 225/45 R19 92W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |
| DUSA | ?? **DUSA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 15“ Bremsanlage, |
| | /….**15** ? ? ? ?? ? ? | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | Frontantrieb |
| | | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| | | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| DUSA | ?? **DUSA X0** | 215/60 R16 95V | 6J x 16 H2 | 43 | ja | 16“ Bremsanlage |
| DXDB | ?? **DXDB X0** | 215/55 R17 94V | 7J x 17 H2 | 45 | nein | Frontantrieb |
| DXRB | ?? **DXRB X0** | 215/55 R17 94V M+S | 7J x 17 H2 | 45 | nein | |
| DXRC | ?? **DXRC X0** | 215/50 R18 92W | 7J x 18 H2 | 45 | nein | |
| | /….**16** ? ? ? ?? ? ? | 225/40 R19 93W | 8J x 19 H2 | 45 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*00**

| Motor | Variantennummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA, | ?? ? **DADA** ??, | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | Scala |
| DGTA, | ?? ? **DGTA** ?? | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| DKRF | und | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | ?? ? **DKRF** ?? | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*01**

| Motor | Variantennummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGTA, DKRF | ?? **S** **DGTA** ?? und ?? **S** **DKRF** ?? | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | Scala |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DKLA | ?? **S** **DKLA** ?? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | Scala |
| | | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DGTA, DKLA, DKRF | ?? **C** **DGTA** ??, ?? **C** **DKLA** ?? und ?? **C** **DKRF** ?? | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | Kamiq |
| | | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0349*02 bis 03

| Motor | Variantennummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA | ?? **S** **DPCA** ?? | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | Scala |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DKLA, DGTA, DKRF | ?? **S** **DKLA** ??, ?? **S** **DGTA** ?? und ?? **S** **DKRF** ?? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | Scala |
| | | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DGTA, DKLA, DKRF | ?? **C** **DGTA** ??, ?? **C** **DKLA** ?? und ?? **C** **DKRF** ?? | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | Kamiq |
| | | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DPCA | ?? **C** **DPCA** ?? | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | Kamiq |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*04**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCA | ?? **S** **DPCA** ?? | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | Scala |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DBYA, DGTA, DKRF | ?? **S** **DBYA** ??, ?? **S** **DGTA** ?? ? **FM6** ????... und ?? **S** **DKRF** ?? | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | Scala (DGTA nur mit Schaltgetriebe) |
| | | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DKLA, DGTA | ?? **S** **DKLA** ??, und ?? **S** **DGTA** ?? ? **FD7** ????... | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | Scala (DGTA nur mit Automatik-getriebe) |
| | | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DBYA DGTA, DKLA, DKRF | ?? **C** **DBYA** ??, ?? **C** **DGTA** ??, ?? **C** **DKLA** ?? und ?? **C** **DKRF** ?? | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | Kamiq |
| | | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DPCA | ?? **C** **DPCA** ?? | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | Kamiq |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*05 bis 08**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | **AB S DBYA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N FM6** ????.... | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DGTA | **AB S DGTA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N FM6** ????.... | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | (DGTA nur mit |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | Schaltgetriebe) |
| DKRF | **AB S DKRF X0** | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | **/N** ??? ????.... | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DGTA | **AB S DGTA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N FD7** ????.... | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | (DGTA nur mit |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | Automatikgetriebe) |
| DKLA | **AB S DKLA X0** | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | **/N FM5** ????.... | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DPCA | **AB S DPCA X0** | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N** ??? ????.... | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*05 bis 08**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | **AB C DBYA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| DGTA | **AB C DGTA X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| DKLA | **AB C DKLA X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| DKRF | **AB C DKRF X0** | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | | | | | |
| DGTA | **AB C DGTA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| DKLA | **AB C DKLA X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| DKRF | **AB C DKRF X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DPCA | **AB C DPCA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | **AB C DPCA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*09**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | **AB S DBYA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N FM6** ????.... | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DGTA | **AB S DGTA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N FM6** ????.... | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | (DGTA nur mit |
| DKRF | **AB S DKRF X0** | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | Schaltgetriebe) |
| DLAA | **AB S DLAA X0** | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| DLAC | **AB S DLAC X0** | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | **/N** ??? ????.... | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DGTA | **AB S DGTA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N FD7** ????.... | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | (DGTA nur mit |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | Automatikgetriebe) |
| DKLA | **AB S DKLA X0** | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | **/N FM5** ????.... | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DPCA | **AB S DPCA X0** | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N** ??? ????.... | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*09**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | **AB C DBYA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| DGTA | **AB C DGTA X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| DKLA | **AB C DKLA X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| DKRF | **AB C DKRF X0** | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DLAA | **AB C DLAA X0** | | | | | |
| DLAC | **AB C DLAC X0** | | | | | |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | | | | | |
| DGTA | **AB C DGTA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| DKLA | **AB C DKLA X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| DKRF | **AB C DKRF X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| DLAA | **AB C DLAA X0** | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DLAC | **AB C DLAC X0** | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | | | | | |
| DPCA | **AB C DPCA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | **AB C DPCA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*10**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | **AB S DBYA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N FM6** ????.... | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DGTA | **AB S DGTA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N FM6** ????.... | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | (DGTA nur mit |
| DKRF | **AB S DKRF X0** | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | Schaltgetriebe) |
| DLAA | **AB S DLAA X0** | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| DLAC | **AB S DLAC X0** | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | **/N** ??? ????.... | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DGTA | **AB S DGTA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N FD7** ????.... | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | (DGTA nur mit |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | Automatikgetriebe) |
| DKLA | **AB S DKLA X0** | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | **/N FM5** ????.... | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DPCA | **AB S DPCA X0** | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N** ??? ????.... | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*10**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | **AB C DBYA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| DGTA | **AB C DGTA X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| DKLA | **AB C DKLA X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| DKRF | **AB C DKRF X0** | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DLAA | **AB C DLAA X0** | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DLAC | **AB C DLAC X0** | | | | | |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | | | | | |
| DGTA | **AB C DGTA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| DKLA | **AB C DKLA X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| DKRF | **AB C DKRF X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| DLAA | **AB C DLAA X0** | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DLAC | **AB C DLAC X0** | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DPCA | **AB C DPCA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | **AB C DPCA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*11 bis 14**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | **AB S DBYA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N FM6** ????.... | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DLAA | **AB S DLAA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| DLAC | **AB S DLAC X0** | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | **/N** ??? ????.... | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DPCA | **AB S DPCA X0** | 195/60 R16 89V M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | **/N** ??? ????.... | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*11 bis 14**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | **AB C DBYA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| DLAA | **AB C DLAA X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| DLAC | **AB C DLAC X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DLAA | **AB C DLAA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| DLAC | **AB C DLAC X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DPCA | **AB C DPCA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | **AB C DPCA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*15 bis 16**

| Motor | Varianten- /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | **AB S DBYA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DLAA<br>DLAC | **AB S DLAA X0**<br>**AB S DLAC X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DPCA | **AB S DPCA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*15 bis 16**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | **AB C DBYA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| DLAA | **AB C DLAA X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| DLAC | **AB C DLAC X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DLAA | **AB C DLAA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| DLAC | **AB C DLAC X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DPCA | **AB C DPCA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | **AB C DPCA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.
e8*2007/46*0349*17 bis 19

| Motor | Varianten- /Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | **AB S DBYA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DLAA<br>DLAC | **AB S DLAA X0**<br>**AB S DLAC X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DXDB | **AB S DXDB X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*17 bis 19**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBYA | **AB C DBYA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| DLAA | **AB C DLAA X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| DLAC | **AB C DLAC X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| DLAA | **AB C DLAA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| DLAC | **AB C DLAC X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DXDB | **AB C DXDB X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | **AB C DXDB X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.22 Scala / Kamiq (NW)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*20 bis 25**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSA | **AB S DUSA X0** | 195/65 R15 91H | 6J x 15 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| DUSB | **AB S DUSB X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91H | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DXDB | **AB S DXDB X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Scala** |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 38 | nein | |
| | | 205/55 R16 91V | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R16 94V M+S | 6J x 16 H2 | 40 | | |
| | | 205/50 R17 89V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/45 R18 90V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

Fortsetzung ►

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0349*20 bis 22**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSA | **AB C DUSA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| DUSB | **AB C DUSB X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | **AB C DUSA X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | **AB C DUSB X0** | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92H | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |
| DXDB | **AB C DXDB X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **K** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | **AB C DXDB X0** | 195/60 R16 89H M+S | 6J x 16 H2 | 35 | ja | **Kamiq** |
| | /.... **H** ? ? ?? ? ? | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 35 | nein | |
| | | 205/60 R16 92V | 6J x 16 H2 | 38 | | |
| | | 205/55 R17 91V | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 205/55 R17 95V M+S | 6,5J x 17 H2 | 40 | | |
| | | 215/45 R18 89V | 7J x 18 H2 | 39 | | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.23 Enyaq / Elroq (NY)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0416*00**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBJAL1F | **AC EBJAL1F X2 / D 0 M N 1A A** | Achse 1: 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | ja | |
| | | Achse 2: 255/50 R19 103T | 8Jx19 | 45 | ja | 19”-, 20”- und 21”-Räder nicht kombinierbar! |
| | | Achse 1: 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | Nur Kombinationen mit gleichem Raddurchmesser für Achse 1 und 2 zulässig |
| | | Achse 2: 255/45 R20 103T | 9Jx20 | 42 | nein | |
| | | Achse 1: 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | nein | |
| | | Achse 2: 255/40 R21 102T | 9Jx21 | 42 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.23 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0416*01**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBJAL1F | ?? **EBJAL1F** ??... | Achse 1: | | | | |
| | | 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | ja | |
| | | Achse 2: | | | | 19”-, 20”- und 21”-Räder |
| | | 255/50 R19 103T | 8Jx19 | 45 | ja | nicht kombinierbar! |
| | | Achse 1: | | | | |
| | | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | Nur Kombinationen |
| | | Achse 2: | | | | mit gleichem |
| | | 255/45 R20 103T | 9Jx20 | 42 | nein | Raddurchmesser |
| | | Achse 1: | | | | für Achse 1 und 2 |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | nein | zulässig |
| | | Achse 2: | | | | |
| | | 255/40 R21 102T | 9Jx21 | 42 | nein | |
| EBJCL1L | ?? **EBJCL1L** ??... | 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | ja | |
| | | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.23 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0416*02**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBJAL1F | ?? **EBJAL1F** ??... | Achse 1: 235/55 R19 101T<br>Achse 2: 255/50 R19 103T | 8Jx19<br>8Jx19 | 45<br>45 | ja<br>ja | 19”-, 20”- und 21”-Räder nicht kombinierbar! |
| | | Achse 1: 235/50 R20 100T<br>Achse 2: 255/45 R20 101T | 8Jx20<br>9Jx20 | 45<br>42 | nein<br>nein | Nur Kombinationen mit gleichem Raddurchmesser für Achse 1 und 2 zulässig |
| | | Achse 1: 235/45 R21 101T<br>Achse 2: 255/40 R21 102T | 8,5Jx21<br>9Jx21 | 40<br>42 | nein<br>nein | |
| EBJCL1L | ?? **EBJCL1L** ??... | 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | ja | |
| | | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.23 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0416*03**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBJAL1F | ?? **EBJAL1F** ??... | Achse 1: | | | | |
| | | 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | ja | |
| | | Achse 2: | | | | 19”-, 20”- und 21”-Räder |
| | | 255/50 R19 103T | 8Jx19 | 45 | ja | nicht kombinierbar! |
| | | Achse 1: | | | | |
| | | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | Nur Kombinationen |
| | | Achse 2: | | | | mit gleichem |
| | | 255/45 R20 101T | 9Jx20 | 42 | nein | Raddurchmesser |
| | | Achse 1: | | | | für Achse 1 und 2 |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | nein | zulässig |
| | | Achse 2: | | | | |
| | | 255/40 R21 102T | 9Jx21 | 42 | nein | |
| EBJAL1K | ?? **EBJAL1K** ??... | 235/60 R18 103T | 8Jx18 | 45 | ja | |
| | | 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | | |
| | | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | | |
| EBJCL1L | ?? **EBJCL1L** ??... | 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | ja | |
| | | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.23 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0416*04 bis 12**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBJAL1F<br>X1EBL1R | ?? **EBJAL1F** ??...,<br>?? **X1EBL1R** ??... | Achse 1:<br>235/55 R19 101T<br>Achse 2:<br>255/50 R19 103T | 8Jx19<br>8Jx19 | 45<br>45 | ja<br>ja | 19”-, 20”- und 21”-Räder nicht kombinierbar! |
| | | Achse 1:<br>235/50 R20 100T<br>Achse 2:<br>255/45 R20 101T | 8Jx20<br>9Jx20 | 45<br>42 | nein<br>nein | Nur Kombinationen mit gleichem Raddurchmesser für Achse 1 und 2 zulässig |
| | | Achse 1:<br>235/45 R21 101T<br>Achse 2:<br>255/40 R21 102T | 8,5Jx21<br>9Jx21 | 40<br>42 | nein<br>nein | |
| X1EBL1G | ?? **X1EBL1G** ?? … | Achse 1:<br>235/55 R19 101T M+S<br>Achse 2:<br>255/50 R19 103T M+S | 8Jx19<br>8Jx19 | 45<br>45 | ja<br>ja | 19”-, 20”- und 21”-Räder nicht kombinierbar! |
| | | Achse 1:<br>235/50 R20 100T<br>Achse 2:<br>255/45 R20 101T | 8Jx20<br>9Jx20 | 45<br>42 | nein<br>nein | Nur Kombinationen mit gleichem Raddurchmesser für Achse 1 und 2 zulässig |
| | | Achse 1:<br>235/45 R21 101T<br>Achse 2:<br>255/40 R21 102T | 8,5Jx21<br>9Jx21 | 40<br>42 | nein<br>nein | |
| EBJAL1K | ?? **EBJAL1K** ??... | 235/60 R18 103T | 8Jx18 | 45 | ja | |
| | | 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | | |
| | | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | | |
| EBJCL1L | ?? **EBJCL1L** ??... | 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | ja | |
| | | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.23 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0416*13 bis 15**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDFAD7P<br>X1EDD7P | ?? **EDFAD7P** ??...,<br>?? **X1EDD7P** ??... | Achse 1:<br>235/55 R19 101T<br>Achse 2:<br>255/50 R19 103T | 8Jx19<br>8Jx19 | 45<br>45 | ja<br>ja | 19”-, 20”- und 21”-Räder nicht kombinierbar!<br>Nur Kombinationen mit gleichem Raddurchmesser für Achse 1 und 2 zulässig |
| | | Achse 1:<br>235/50 R20 100T<br>Achse 2:<br>255/45 R20 101T | 8Jx20<br>9Jx20 | 45<br>42 | nein<br>nein | |
| | | Achse 1:<br>235/45 R21 101T<br>Achse 2:<br>255/40 R21 102T | 8,5Jx21<br>9Jx21 | 40<br>42 | nein<br>nein | |
| X1EDL1I | ?? **X1EDL1I** ?? … | Achse 1:<br>235/55 R19 101T M+S<br>Achse 2:<br>255/50 R19 103T M+S | 8Jx19<br>8Jx19 | 45<br>45 | ja<br>ja | 19”-, 20”- und 21”-Räder nicht kombinierbar!<br>Nur Kombinationen mit gleichem Raddurchmesser für Achse 1 und 2 zulässig |
| | | Achse 1:<br>235/50 R20 100T<br>Achse 2:<br>255/45 R20 101T | 8Jx20<br>9Jx20 | 45<br>42 | nein<br>nein | |
| | | Achse 1:<br>235/45 R21 101T<br>Achse 2:<br>255/40 R21 102T | 8,5Jx21<br>9Jx21 | 40<br>42 | nein<br>nein | |
| EBJCL1L | ?? **EBJCL1L** ??... | 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | ja | |
| | | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.23 Enyaq (NY)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0416*16**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDCAL1E | ?? **EDCAL1E** ??... | 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | ja | |
| | | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | nein | |
| EDFAD7P<br>X1EDD7P | ?? **EDFAD7P** ??...,<br>?? **X1EDD7P** ??... | Achse 1:<br>235/55 R19 101T<br>Achse 2:<br>255/50 R19 103T | 8Jx19<br>8Jx19 | 45<br>45 | ja<br>ja | 19”-, 20”- und 21”-Räder nicht kombinierbar! |
| | | Achse 1:<br>235/50 R20 100T<br>Achse 2:<br>255/45 R20 101T | 8Jx20<br>9Jx20 | 45<br>42 | nein<br>nein | Nur Kombinationen mit gleichem Raddurchmesser für Achse 1 und 2 zulässig |
| | | Achse 1:<br>235/45 R21 101T<br>Achse 2:<br>255/40 R21 102T | 8,5Jx21<br>9Jx21 | 40<br>42 | nein<br>nein | |
| X1EDL1I | ?? **X1EDL1I** ?? … | Achse 1:<br>235/55 R19 101T M+S<br>Achse 2:<br>255/50 R19 103T M+S | 8Jx19<br>8Jx19 | 45<br>45 | ja<br>ja | 19”-, 20”- und 21”-Räder nicht kombinierbar! |
| | | Achse 1:<br>235/50 R20 100T<br>Achse 2:<br>255/45 R20 101T | 8Jx20<br>9Jx20 | 45<br>42 | nein<br>nein | Nur Kombinationen mit gleichem Raddurchmesser für Achse 1 und 2 zulässig |
| | | Achse 1:<br>235/45 R21 101T<br>Achse 2:<br>255/40 R21 102T | 8,5Jx21<br>9Jx21 | 40<br>42 | nein<br>nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.23 Enyaq / Elroq (NY)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0416*17**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDCAL1E | ?? **EDCAL1E** ??... | 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | ja | |
| | | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | nein | |
| EDFAD7P<br>X1EDD7P | ?? **EDFAD7P** ??...,<br>?? **X1EDD7P** ??... | Achse 1:<br>235/55 R19 101T<br>Achse 2:<br>255/50 R19 103T | 8Jx19<br>8Jx19 | 45<br>45 | ja<br>ja | 19”-, 20”- und 21”-Räder nicht kombinierbar! |
| | | Achse 1:<br>235/50 R20 100T<br>Achse 2:<br>255/45 R20 101T | 8Jx20<br>9Jx20 | 45<br>42 | nein<br>nein | Nur Kombinationen mit gleichem Raddurchmesser für Achse 1 und 2 zulässig |
| | | Achse 1:<br>235/45 R21 101T<br>Achse 2:<br>255/40 R21 102T | 8,5Jx21<br>9Jx21 | 40<br>42 | nein<br>nein | |
| X1EDL1I | ?? **X1EDL1I** ?? … | Achse 1:<br>235/55 R19 101T M+S<br>Achse 2:<br>255/50 R19 103T M+S | 8Jx19<br>8Jx19 | 45<br>45 | ja<br>ja | 19”-, 20”- und 21”-Räder nicht kombinierbar! |
| | | Achse 1:<br>235/50 R20 100T<br>Achse 2:<br>255/45 R20 101T | 8Jx20<br>9Jx20 | 45<br>42 | nein<br>nein | Nur Kombinationen mit gleichem Raddurchmesser für Achse 1 und 2 zulässig |
| | | Achse 1:<br>235/45 R21 101T<br>Achse 2:<br>255/40 R21 102T | 8,5Jx21<br>9Jx21 | 40<br>42 | nein<br>nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.23 Enyaq / Elroq (NY)

Gen.-Nr.
**e8*2007/46*0416*18 bis 22**

| Motor | Varianten-/Versionsnummer [1] | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig [2] | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDCAL1E | ?? ? **EDCAL1E** ??..., | 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | ja | |
| EDCCL1F | ?? ? **EDCCL1F** ??... | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | nein | |
| EDFAD7P | ?? ? **EDFAD7P** ??..., | Achse 1: | | | | |
| X1EDD7P | ?? ? **X1EDD7P** ??... | 235/55 R19 101T | 8Jx19 | 45 | ja | |
| | | Achse 2: | | | | 19”-, 20”- und |
| | | 255/50 R19 103T | 8Jx19 | 45 | ja | 21”-Räder |
| | | Achse 1: | | | | nicht kombinierbar! |
| | | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | |
| | | Achse 2: | | | | Nur Kombinationen |
| | | 255/45 R20 101T | 9Jx20 | 42 | nein | mit gleichem |
| | | Achse 1: | | | | Raddurchmesser |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | nein | für Achse 1 und 2 |
| | | Achse 2: | | | | zulässig |
| | | 255/40 R21 102T | 9Jx21 | 42 | nein | |
| X1EDL1I | ?? ? **X1EDL1I** ?? … | Achse 1: | | | | |
| | | 235/55 R19 101T M+S | 8Jx19 | 45 | ja | |
| | | Achse 2: | | | | 19”-, 20”- und |
| | | 255/50 R19 103T M+S | 8Jx19 | 45 | ja | 21”-Räder |
| | | Achse 1: | | | | nicht kombinierbar! |
| | | 235/50 R20 100T | 8Jx20 | 45 | nein | |
| | | Achse 2: | | | | Nur Kombinationen |
| | | 255/45 R20 101T | 9Jx20 | 42 | nein | mit gleichem |
| | | Achse 1: | | | | Raddurchmesser |
| | | 235/45 R21 101T | 8,5Jx21 | 40 | nein | für Achse 1 und 2 |
| | | Achse 2: | | | | zulässig |
| | | 255/40 R21 102T | 9Jx21 | 42 | nein | |

[1] Die Variantennummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.24 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787)

Gen.-Nr.
**F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 12)**

| Motor-leistung | Typschlüssel-nummer (TSN) | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schneeketten zulässig* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kW | 300, 301, 303, | 155/70 R13 75S | 4½J x 13 | 27,5 | ja | auch 4,50 B x 13 |
| 42 kW | 304, 306, 307, | 165/70 R13 76S | 4½J x 13 | 27,5 | | |
| 43 kW | 326, 327, 331 | | 5J x 13 | 37 | | |
| 44 kW | | 175/70 R13 80S | 5J x 13 | 37 | | |
| 45 kW | | | 5½J x 13 H2 | 38 | | |
| | | 185/70 R13 84S | 5J x 13 | 37 | | |
| | | | 5½J x 13 H2 | 38 | | |
| | | 185/60 R13 80S | 5½J x 13 H2 | 38 | | |
| 40 kW | 050, 051, 302, | 155/70 R13 75S | 4½J x 13 H | 38 | | |
| 50 kW | 305, 308, 309 | | 5½J x 13 H2 | 30, 36, 38 | | |
| 40 kW | 047, 048, 049, | 165/70 R13 76S | 4½J x 13 H | 38 | | |
| 50 kW | 050, 051, 302, | | 5½J x 13 H2 | 30, 36, 38 | | ET 30 und 36 nicht für |
| | 305, 308, 309 | 175/70 R13 80S | 5½J x 13 H2 | 30, 36, 38 | | TSN 047 und 048 |
| | | 185/70 R13 84S | | | | mit ABE-Nr. |
| | | 185/60 R13 80S | | | | G187 bis NT01 |
| | | 175/60 R13 76S | | | | |
| | | 175/65 R13 80S | | | | |
| 40 kW | 047, 048 | 165/70 R13 76S | 4½J x 13 | 27,5 | | nur bis ABE-Nr. |
| 50 kW | | | 5J x 13 | 36, 38 | | G187 NT01 |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.25 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797)

Gen.-Nr.
**e11*93/81*0011*00 bis 11**
**e11*93/81*0019*00 bis 10**
**G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 12)**

| Motor-leistung | Typschlüssel-nummer (TSN) | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schnee-ketten zul.* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 kW | 055, 056, 057, | 165/70 R13 79T | 4½J x 13 H | 38 | ja | nicht für Fahrzeuge mit- |
| 47 kW | 310, 311, 312, | | 5½J x 13 H2 | 36 | | Schlechtwege-Paket [2] |
| 50 kW | 313, 314, 315, | 175/65 R13 80T | 5½J x 13 H2 | 36 | | (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm) |
| 55 kW | 316, 317 | 175/60 R13 76T | 5½J x 13 H2 | 36 | | |
| | | 175/60 R14 78T | 5½J x 14 H2 | 40[1],42 | | |
| 40 kW | 310, 311, 312, | 165/80 R13 83T | 5½J x 13 H2 | 36 | | nur für Fahrzeuge mit |
| 47 kW | 313, 314, 315, | 175/65 R14 82T | 5½J x 14 H2 | 35 | | Schlechtwege-Paket [2] |
| 50, 55 kW | 316, 317 | | | | | (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm) |
| 40 kW | 312, 313, 314, | 175/70 R14 82T | 5½J x 14 H2 | 42 | nein | nur für Fahrzeuge mit |
| 47 kW | 315, 316, 317 | | 6J x 14 H2 | 38 | | ABE-Nr. G952 und H110 |
| 50 kW | | 185/60 R14 82H | 5½J x 14 H2 | 42 | | |
| 55 kW | | | 6J x 14 H2 | 38 | | |
| 40 kW | 055, 056, 057 | 175/65 R14 82T | 5½J x 14 H2 | 40[1], 42 | | nur für Fahrzeuge mit |
| 47 kW | | | 6J x 14 H2 | 38 | | ABE-Nr. H780 |
| 50 kW | | 185/60 R14 82H | 5½J x 14 H2 | 40[1], 42 | | |
| | | | 6J x 14 H2 | 38 | | |
| 40 kW | 052, 053, 054, | 165/70 R13 83R | 5½J x 13 H | 36 | ja | |
| 47 kW | 058 | 175/65 R13 80T | 5½J x 13 H2 | 36 | | |
| 50, 55 kW | | | | | | |

[1] nur für e11*93/81*0011*10, e11*93/81*0019*09 und H780 ab Nachtrag 01

[2] Betrifft Fahrzeuge mit vollständiger Typschlüsselnummer:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - 31000J 0 | - 31200V 7 | - 31300T 8 | - 31400E 6 | - 315008 6 | - 31600E 5 |
| - 31100J 5 | - 31200W 9 | - 31300V 1 | - 31400F 8 | - 31600D 3 | - 317008 5 |

## 5.26 Felicia Fun (797)

Gen.-Nr.
**e11*96/79*0074*00 bis 03**

| Motor-leistung | Typschlüssel-nummer (TSN) | Reifengröße | Felgengröße | ET | Schnee-ketten zul.* | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 kW | 321, 322, 326 | 165/80 R13 83T | 5½J x 13 H2 | 36 | ja | |
| 50, 55 kW | | 175/65 R14 82T | 5½J x 14 H2 | 35 | | |

* Maximale Gliedergröße, siehe Betriebsanleitung des Fahrzeuges. Räder -> Schneeketten -> Technische Daten.

# Serienbereifung

SKODA

## 5.27 Auszug EG-BE Octavia III (5E)

**TÜH TB 2013-115.00**
**Auszug**
**aus der EG-Typgenehmigung**

**TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH**
- Automotive -

**G u t a c h t e n**
**Nr. TÜH TB 2013-115.00**

Seite 1

1. Antragsteller : **Škoda Auto Deutschland GmbH**
2. Fahrzeugklasse : M1
3. Typ : **5E**
4. Genehmigungs-Nummer : e11*2007/46*0243*00 bis einschließlich **NT** 04
5. Antrag : Fa. Škoda Auto Deutschland GmbH vom 05.11.2013
6. Gegenstand : Gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau am Fahrzeugtyp **5E** zulässig:

| Lfd. Nr. | Fahrzeugteil(e) | Randbedingungen | Auflagen (keine,oder*/**/***) |
|---|---|---|---|
| 1 | **Leichtmetallrad 6Jx17H2 ET45**<br>**Hersteller: Skoda**<br>**Skoda-Teilenr. 3T0 601 025 J** | **Gültig für alle Varianten**<br>**Zulässige Bereifung siehe folgende Tabelle**<br>Verwendung von Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen ist möglich | **keine** |

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße |
|---|---|---|
| CJZB | ANC, ANH | 205/50 R17 89T |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 205/50 R17 89H |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/50 R17 89V |
| CUPA | ANU, ANW | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W |

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

| TÜH TB 2013-115.00<br>Auszug<br>aus der EG-Typgenehmigung | TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH<br>- Automotive - |
|---|---|

**Gutachten**
**Nr. TÜH TB 2013-115.00**



7. Technische Beurteilung
   Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

8. Vorschriftsmäßigkeit
   Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen

9. Anlagen: AUSZUG aus der EG-Typgenehmigung (1 Seite)

**PRÜFLABORATORIUM**
***TEST LABORATORY***
Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
*Technical Service designated by designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt, Federal Republic of Germany*

64319 Pfungstadt, **06.11.2013**

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH T-01 Automotive

Torsten Soldan

# Serienbereifung

SKODA

## Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

**A U S Z U G I**

aus der EG-Genehmigung Nr. : e11*2007/46*0243*05
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2013-115.00 des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

| Fahrzeugtyp | Fahrzeughersteller | Handelsbezeichnung |
|---|---|---|
| 5E | ŠKODA AUTO a.s. (CZ) | Škoda Octavia |

An o. a. Fahrzeugen mit den EG-Genehmigungs Nr. **e11*2007/46*0243*00 bis einschließlich NT *04** die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein-oder angebaut werden:

| Lfd. Nr. | Fahrzeugteil(e) | Randbedingungen | Auflagen (keine,oder*/**/***) |
|---|---|---|---|
| 1 | **Leichtmetallrad 6Jx17H2 ET45**<br>**Hersteller: Skoda**<br>**Skoda-Teilenr. 3T0 601 025 J** | **Gültig für alle Varianten**<br>**Zulässige Bereifung siehe folgende Tabelle**<br>Verwendung von Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen ist möglich | **keine** |

| Motorkennbuchstabe | Typschlüsselnummer | Reifengröße |
|---|---|---|
| CJZB | ANC, ANH | 205/50 R17 89T |
| CJZA, CLHA, CLHB | ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR | 205/50 R17 89H |
| CHPA, CJSA, CJSB, CKFC | AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ | 205/50 R17 89V |
| CUPA | ANU, ANW | |
| CHHB | ANT, ANV | 205/50 R17 89W |

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bestehen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus durch eine autorisierte Fachwerkstatt mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag
Krambeck

Beglaubigt:

Flensburg, den 13.11.2013

(J.Jordt)

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 465

# Serienbereifung

SKODA

## Haben Sie Fragen zu diesem Katalog?

Bitte beachten Sie, der TÜV Hessen beantwortet keine Fragen zu diesem Katalog oder zu Umrüstmöglichkeiten.

**Bei technischen Fragen** wenden Sie sich bitte an die

**Škoda-Hotline**:

**Tel.: 0 80 0 / 4 42 42 44** (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

oder an die

E-Mail-Adresse: **info@skoda-auto.de**

**PRÜFLABORATORIUM**
***TEST LABORATORY***
**Automotive**
**der / *of***
**TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH**

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

*Technical Service designated by designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt, Federal Republic of Germany*

D-64319 Pfungstadt , 19.11.2025

44395825

E-Mail: torsten.soldan@tuevhessen.de

Torsten Soldan