



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Fahrrad ŠKODA EBIKE



Erhältlich in:

19.0 Zoll (L) - ausverkauft

21.5 Zoll (XL) - Z000050212BD

EBIKE | Aluminium-Rahmen | Scheibenbremsen

Das **Elektro-Herrenfahrrad** aus der Kollektion ŠKODA EBIKE stellt einen hervorragenden Partner für die Bezwingung schwierigerer Streckenabschnitte auf der Straße sowie im leichten Gelände dar. Das Alter oder die Fitness spielen keine wichtige Rolle, das ŠKODA EBIKE hilft Ihnen, höhere Kilometerportionen sowie Strecken mit stärkerer Steigung zu bewältigen.

Set-Umfang:

Fahrrad, Bedienungsanleitung zum Rad,
Anhängeschild für den Garantieschein.

Zusammenhängende Produkte:

Fahrradträger, abschließbar / 000 071 128E / 000 071 128P

Fahrradträger für Anhängerkupplung / 000 071 105F / 000 071 105C

Technische Spezifikationen:

Rahmengröße (L): 19.0"

Rahmengröße (XL): 21.5"

Rahmen: Aluminium 6061.T6 Steps-15° Down tube battery

Gabel: RS PARAGON GOLD RL

Hub: 65 mm

Steuersatz: ACROS AZX-253

Tretlager: Shimano STePS drive unit/motor

E7000 Vorbau: ONE Sport R 31.8 mm Alloy

Lenker: ONE Sport R flat Alloy

Sattelstütze: ONE Sport R Alloy

Griffe: Velo Ergo Dual Density

Sattel: Selle Royal ESSENZA ATHLETIC

Bremshebel: Shimano MT400 hydraulic disc brake

Bremsen (vorn/hinten): Rotor CL 180/160 mm

Schalthebel: Shimano Deore M6000 **Schaltwerk:**

Shimano Deore M6000GS **Kurbelsatz:** Shimano

Steps 38T

Kassette: Shimano CS-HG500-10 11-42T

Kette: KMC e10S

Vorderradnabe: Shimano HB-TX505 CL QR

Hinterradnabe: Shimano FH-TX505-8 CL QR

Felgen: ONE J20S Disc Sport 32H

Speichen: Sapim Leader Black

Reifen vorn: Schwalbe G-ONE Bite 700x50C

Reifen hinten: Schwalbe G-ONE Bite 700x50C

Pedale: Marwi SP-610

Gang: 1*10

Gewicht: 19,9 kg



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Fahrrad ŠKODA EBIKE LADY



Erhältlich in zwei Größen:

16.5 Zoll (S) - Z000050212BE

18.0 Zoll (L) - Z000050212BF

EBIKE | Aluminium-Rahmen | Scheibenbremsen

Das **Elektro-Damenfahrrad** ŠKODA EBIKE LADY stellt einen hervorragenden Partner für die Bezwingung schwierigerer Streckenabschnitte auf der Straße sowie in leichtem Gelände dar. Die Rahmengeometrie ist auf den Körperbau von Frauen abgestimmt und sorgt damit für mehr Fahrkomfort.

Set-Umfang:

Fahrrad, Bedienungsanleitung zum Rad,
Anhängeschild für den Garantieschein.

Zusammenhängende Produkte:

Fahrradträger, abschließbar / 000 071 128E

Fahrradträger für Anhängerkupplung / 000 071 105F / 000 071 105C

Technische Spezifikationen:

Rahmengröße (S): 16.5"

Rahmengröße (L): 18.0"

Rahmen: Aluminium 6061.T6 Steps-15° Down tube battery

Gabel: RS PARAGON GOLD RL

Hub: 65 mm

Steuersatz: ACROS AZX-253

Tretlager: Shimano STePS drive unit/motor E7000

Vorbau: ONE Sport R 31.8 mm Alloy

Lenker: ONE Sport R flat Alloy

Sattelstütze: ONE Sport R Alloy

Griffe: Velo Ergo Dual Density

Sattel: Selle Royal ESSENZA ATHLETIC

Bremshebel: Shimano MT400 hydraulic disc brake

Bremsen (vorn/hinten): Rotor CL 180/160 mm

Schalthebel: Shimano Deore M6000

Schaltwerk: Shimano Deore M6000GS

Kurbelsatz: Shimano Steps 38T

Kassette: Shimano CS-HG500-10 11-42T

Kette: KMC e10S

Vorderradnabe: Shimano HB-TX505 CL QR

Hinterradnabe: Shimano FH-TX505-8 CL QR

Felgen: ONE J20S Disc Sport 32H

Speichen: Sapim Leader Black

Reifen vorn: Schwalbe G-ONE Bite 700x50C

Reifen hinten: Schwalbe G-ONE Bite 700x50C

Pedale: Marwi SP-610

Gang: 1*10

Gewicht: 19,9 kg



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Fahrrad ŠKODA EBIKE RETRO

Z000 050 212M



EBIKE | Aluminium-Rahmen | Scheibenbremsen

Die perfekte Kombination aus modernem eBike und klassischem Urban-Look stellt das Retro eBike aus unserer aktuellen Kollektion dar. Der vorhandene Gepäckträger und der Transportkorb sind die ideale Unterstützung für Ausflüge ins Grüne, für kleine Besorgungen oder den täglichen Weg zur Arbeit.

Set-Umfang:

Fahrrad, Bedienungsanleitung zum Rad,
Anhängeschild für den Garantieschein.

Zusammenhängende Produkte:

Fahrradträger, abschließbar / 000 071 128E

Fahrradträger für Anhängerkupplung / 000 071 105F / 000 071 105C

Technische Spezifikationen:

Rahmengröße : 500 mm

Radgröße: 28"

Rahmen: Aluminium

Antrieb:

Motor: Shimano STEPS 5000, Drehmoment 40Nm (max), Maximale Unterstützung in %: 250

Batterie: Li-Ion, 418Wh (36V, 11.6Ah)

Aufladen: 80% in 5,5 Stunden - 100% in 6,5 Stunden

Unterstützte Modi und Reichweiten: High (75km), Norm (105km), Eco (150km), Walk (Unterstützung beim Schieben 6 km/h)

Lenker: Aluminium OS W 620mm

Sattelstütze: HL Corp Aluminium

Griffe: Selle Royal genäht

Sattel: Selle Royal Giara

Bremse vorne: Rotor CL 160/160 mm

Bremse hinten: Rotor CL 160/160 mm

Kettenblatt: Shimano Steps 38T Aluminium

Kette: KMC Z1eHX

Schaltung: Shimano NEXUS 7

Felgen: J19ZK 36H

Speichen: Sapim Stainless

Vorder-/Hinterreifen: CST XPEDIUM AMPERO 700x38C

Schutzbleche: Aluminium

Pedale: Marwi SP-823

Gewicht: 25kg inkl. Batterie